

# niszczarki

## informator 2020

niszczarki.com.pl



Nowoczesny wygląd  
z zaawansowanymi  
systemami  
technologicznymi

Modern designs  
with advanced  
technological  
systems

**KOBRA**<sup>®</sup>

Innowacyjne  
rozwiązania  
przyjazne  
dla środowiska

Innovative and environment  
- friendly solutions





**GWARANCJA**  
**2** LATA  
 WSZYSTKIE  
 URZĄDZENIA

Wszystkie niszcarki Wallner objęte są dwuletnią gwarancją.




Wallner S-580 Wallner FXD85B Wallner BCD 408 Wallner ACD 410 Wallner XD 805 CD Wallner XD 1012 CD Wallner C8A0 / C860 Wallner JP 6215CD Wallner HD-208 C Wallner HD-120 Wallner HD-220 Wallner HD-300 Wallner HC1601 Wallner JP 820S/830C Wallner JP 826C Wallner JP 510C/JP 516C/JP 520C/JP 526C

Specyfikacja	Model >	Osobiste								Biurowe								Profesjonalne								
		S-580	FXD85B	BCD 408	ACD 410	XD 805 CD	XD 1012 CD	C8A0	C860	JP 6215CD	HD 208 C	HD 120 C4	HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2	HC1601	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C	
Szerokość wejścia (mm)		220	220	225	225	220	220	230	230	230	225	235	235	235	235	240	240	220	230	240	230	270	270	310	310	
Rozmiar cięcia (mm)		6	4x33	4x35	4x35	4x45	4x35	4x50	3x9	4x50	2X12	4x30	2x10	4x20	2X10	4x25	2x10	4x39	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15	
Wydajność - ilość arkuszy		8 (80g)	8 (70g)	8 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	10 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)	16 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru P(1-7)	P-2	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3	P-5	P-3	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	
	Kruszenie płyt CD O(1-7)	-	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	O-2	-	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-3	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4	
	Cięcie kart plastikowych T(1-7)	-	T-4	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-3	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
	Cięcie dyskietek T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5
	Niszczenie kart pamięci E(1-7)	-	E-3	E-3	E-3	E-2	E-3	E-2	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	-	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4
	Niszczenie Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niszczenie klisz F(1-7)	-	F-1	F-1	F-1	-	-	-	F-2	-	F-2	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	-	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2
Cięcie zszywek	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cięcie małych spinaczy	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Obudowa na kółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Okienko w obudowie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
Poziom hałasu (dB)		< 65	< 72	< 60	< 60	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 57	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	
Moc (W)		150	230	350	380	280	350	260	300	330	320	310	320	320	450	600	500	529	470	420	540	610	630	1250	1350	
Pojemność kosza (l)		15	15	13	18	13	21	25	25	21	16	20	20	30	30	38	38	29	35	35	35	53	53	80	80	
Wymiary (mm)	wysokość	393	390	375	400	322	396	500	500	555	465	518	518	600	600	667	667	517	645	645	645	795	795	895	895	
	głębokość	185	170	200	230	163	220	240	240	265	271	268	268	322	322	350	350	300	305	305	305	335	335	385	385	
	szerokość	320	340	295	350	310	360	365	365	365	365	355	291	291	372	372	404	404	400	395	395	395	460	460	520	520
Waga (kg)		2,5	3,9	4,2	5,1	4,0	5,5	6,7	6,7	13,7	7,6	9,8	11,3	12,3	12,5	19,7	21,3	12,3	18,3	21	18,7	44	44	70	70	
Cena netto		260,-	295,-	320,-	385,-	280,-	340,-	685,-	685,-	1.050,-	720,-	840,-	910,-	960,-	1.090,-	1.390,-	1.450,-	1.240,-	1.390,-	1.390,-	1.490,-	3.300,-	3.300,-	4.970,-	4.970,-	

\* niszcarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

# Unikalne cechy niszczarek Kobra i Wallner

Szczegółowe informacje na temat unikalnych cech i parametrów technicznych niszczarek znajdziesz w dedykowanym katalogu u Twojego dystrybutora.



Najwyższa na rynku odporność modułu tnącego na niekorzystne działania mechaniczne. Niszczarki klasy HS i HS-6 wyposażone są w wieloelementowe noże tnące z powierzchniowo hartowanej stali sprężynowej o najwyższej twardości: 65-70 HRC.




Electronic Power Control- seria podświetlanych wskaźników optycznych, dzięki którym użytkownik niszczarki może kontrolować obciążenie niszczenia, unikać zacięć i optymalizować niszczenie.



System Energy Smart - opatentowany system technologiczny sprzyja ochronie środowiska i oszczędności kosztów energii. Po zakończeniu pracy system automatycznie aktywuje tryb czuwania, odcinając pobór energii elektrycznej ze źródła zasilania.




Silent Device - niszczarki z tym oznaczeniem posiadają silniki pracujące na wyjątkowo niskim poziomie hałasu (52-58 dB). Ciche niszczenie dokumentów zapewnią wysoki komfort pracy.




Niszczarki umożliwiają segregację odpadów dzięki wyposażeniu w dwie osobne szczeliny wejściowe (do oddzielnego wkładania i niszczenia papieru, płyt CD, DVD, kart kredytowych) oraz osobnym pojemnikom na ścinki.



Niszczarki Kobra są wyposażone w silniki przystosowane do pracy ciągłej. Zapewniają maksymalną dzienną wydajność niszczenia.



Super Potential Power System – specjalne przekładnie ze stali hartowanej oraz systemy napędowe z metalowym łańcuchem zapewniają niezawodność działania i odporność na obciążenia. Łańcuch objęty dożywotnią gwarancją.



Autofeeder - niszczarki Kobra z serii AF wyposażone zostały w system automatycznego podawania papieru, który umożliwia jednorazowe niszczenie dużych ilości dokumentów. Podajnik w modelu AF.1 posiada zabezpieczenie cyfrową blokadą PIN.

## informator: niszczarki 2020

Niniejszy informator jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informator przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Podane ceny są cenami netto bez VAT.



www.argo.pl  
tel.: 58 55 43 555



Twój dystrybutor: