

# niszczarki

## informator 2020

niszczarki.com.pl



Nowoczesny wygląd  
z zaawansowanymi  
systemami  
technologicznymi

Modern designs  
with advanced  
technological  
systems

**KOBRA**<sup>®</sup>

Innowacyjne  
rozwiązania  
przyjazne  
dla środowiska

Innovative and environment  
- friendly solutions





## GWARANCJA

**2** LATA  
WSZYSTKIE  
URZĄDZENIA

Wszystkie niszcarki Wallner objęte są dwuletnią gwarancją.



Wallner S-580   Wallner FXD85B   Wallner BCD 408   Wallner ACD 410   Wallner XD 805 CD   Wallner XD 1012 CD   Wallner C8A0 / C860   Wallner JP 6215CD   Wallner HD-208 C   Wallner HD-120   Wallner HD-220   Wallner HD-300   Wallner HC1601   Wallner JP 820S/830C   Wallner JP 826C   Wallner JP 510C/JP 516C/JP 520C/JP 526C

Specyfikacja	Model >	Osobiste								Biurowe								Profesjonalne								
		S-580	FXD85B	BCD 408	ACD 410	XD 805 CD	XD 1012 CD	C8A0	C860	JP 6215CD	HD 208 C	HD 120 C4	HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2	HC1601	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C	
Szerokość wejścia (mm)		220	220	225	225	220	220	230	230	230	225	235	235	235	235	240	240	220	230	240	230	270	270	310	310	
Rozmiar cięcia (mm)		6	4x33	4x35	4x35	4x45	4x35	4x50	3x9	4x50	2X12	4x30	2x10	4x20	2X10	4x25	2x10	4x39	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15	
Wydajność - ilość arkuszy		8 (80g)	8 (70g)	8 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	10 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)	16 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru P(1-7)	P-2	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3	P-5	P-3	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	
	Kruszenie płyt CD O(1-7)	-	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	O-2	-	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-3	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4	
	Cięcie kart plastikowych T(1-7)	-	T-4	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-3	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
	Cięcie dyskietek T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5
	Niszczenie kart pamięci E(1-7)	-	E-3	E-3	E-3	E-2	E-3	E-2	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	-	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4
	Niszczenie Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niszczenie klisz F(1-7)	-	F-1	F-1	F-1	-	-	-	F-2	-	F-2	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	-	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2
Cięcie zszywek	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cięcie małych spinaczy	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Obudowa na kółkach	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Okienko w obudowie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
Poziom hałasu (dB)		< 65	< 72	< 60	< 60	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 57	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58	
Moc (W)		150	230	350	380	280	350	260	300	330	320	310	320	320	450	600	500	529	470	420	540	610	630	1250	1350	
Pojemność kosza (l)		15	15	13	18	13	21	25	25	21	16	20	20	30	30	38	38	29	35	35	35	53	53	80	80	
Wymiary (mm)	wysokość	393	390	375	400	322	396	500	500	555	465	518	518	600	600	667	667	517	645	645	645	795	795	895	895	
	głębokość	185	170	200	230	163	220	240	240	265	271	268	268	322	322	350	350	300	305	305	305	335	335	385	385	
	szerokość	320	340	295	350	310	360	365	365	365	365	355	291	291	372	372	404	404	400	395	395	395	460	460	520	520
Waga (kg)		2,5	3,9	4,2	5,1	4,0	5,5	6,7	6,7	13,7	7,6	9,8	11,3	12,3	12,5	19,7	21,3	12,3	18,3	21	18,7	44	44	70	70	
Cena netto		260,-	295,-	320,-	385,-	280,-	340,-	685,-	685,-	1.050,-	720,-	840,-	910,-	960,-	1.090,-	1.390,-	1.450,-	1.240,-	1.390,-	1.390,-	1.490,-	3.300,-	3.300,-	4.970,-	4.970,-	

\* niszcarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

# informator: niszczarki 2020

Najwyższy poziom bezpieczeństwa

## HIGH SECURITY

**KOBRA**<sup>®</sup>  
Advancing Technology




**GWARANCJA DOŻYWOTNIA**  
NOŻE TNĄCE  
**3** LATA ★★★  
URZĄDZENIE

Specyfikacja		High Security - najwyższy poziom bezpieczeństwa																					
Seria >		KOBRA HS										KOBRA HS-6											
Model >		240.1 HS	245 TS HS	260.1 HS	260 TS HS	300.1 HS	300.2 HS	310 TS HS	310 TS HS HD	400 HS	410 TS HS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	310 TS HS-6 HD	400 HS-6	400 HS-6 COMBI	410 TS HS-6	
Szerokość wejścia (mm)		240	245	260	260	310	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	310	400	130/240	410	
Szerokość cięcia (mm)		0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1,5 x 2 0,8 x 5	0,8 x 5	
Wydajność - ilość arkuszy (70g)		6/8	6/8	6/8	6/8	8/10	9/11	11/13	20/22	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	12	10	8/10	10/12	
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399	Niszczenie papieru P(1-7)	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	
	Kruszenie płyt CD O(1-7)	-	-	-	opcja	-	-	opcja	O-5	-	O-6	-	-	-	opcja	-	-	opcja	-	-	O-6	O-6	
	Cięcie kart plastikowych T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6	
	Cięcie dyskietek T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6
	Niszczenie kart pamięci E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-5
	Niszczenie PenDrive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Niszczenie klisz F(1-7)	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3
Prędkość niszczenia m/s		0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,1	0,12	0,1	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12	0,1	
Cięcie zszywek / małych spinaczy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Automatyczny START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sygnal świetlny: otwarte drzwi/wyjęty kosz		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Optyczny wskaźnik napelnienia kosza		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Obudowa na kółkach		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Okienko w obudowie		opcja	-	opcja	-	opcja	opcja	-	-	-	-	opcja	-	opcja	-	opcja	opcja	-	-	-	-	-	
Silnik przystosowany do pracy ciągłej		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Poziomy hałas (dB)		61	54	61	54	61	61	57	58	58	62	61	54	61	54	61	61	57	58	58	58	62	
Moc (W)		500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2100	2600	
Pojemność kosza (l)		40	40	60	60	110	135	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	135	200	80+110	205	
Osobny pojemnik na niszczone nośniki		-	-	-	opcja	-	-	opcja	-	-	opcja	-	-	-	opcja	-	-	opcja	-	-	-	opcja	
Wymiary: (cm)	wysokość	64	61	84	80	92	100	96	96	93	104	64	61	84	80	92	100	96	96	93	93	104	
	głębokość	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	60	
	szerokość	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	48	
Waga (kg)		28	29	32	33	41	48	57	91	112	128	28	29	32	33	41	48	57	91	112	112	128	
Automatyczne oliwienie noży		opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	●	●	●	●	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	●	●	●	●	●	
Cena netto		4.520,-	5.160,-	5.540,-	6.200,-	6.100,-	6.790,-	8.490,-	14.200,-	17.500,-	23.000,-	5.200,-	5.660,-	5.850,-	6.400,-	6.680,-	7.590,-	10.500,-	15.300,-	18.500,-	20.500,-	24.500,-	

# Unikalne cechy niszczarek Kobra i Wallner

Szczegółowe informacje na temat unikalnych cech i parametrów technicznych niszczarek znajdziesz w dedykowanym katalogu u Twojego dystrybutora.



Najwyższa na rynku odporność modułu tnącego na niekorzystne działania mechaniczne. Niszczarki klasy HS i HS-6 wyposażone są w wieloelementowe noże tnące z powierzchniowo hartowanej stali sprężynowej o najwyższej twardości: 65-70 HRC.



Electronic Power Control- seria podświetlanych wskaźników optycznych, dzięki którym użytkownik niszczarki może kontrolować obciążenie niszczenia, unikać zacięć i optymalizować niszczenie.



System Energy Smart - opatentowany system technologiczny sprzyja ochronie środowiska i oszczędności kosztów energii. Po zakończeniu pracy system automatycznie aktywuje tryb czuwania, odcinając pobór energii elektrycznej ze źródła zasilania.



Silent Device - niszczarki z tym oznaczeniem posiadają silniki pracujące na wyjątkowo niskim poziomie hałasu (52-58 dB). Ciche niszczenie dokumentów zapewnią wysoki komfort pracy.



Niszczarki umożliwiają segregację odpadów dzięki wyposażeniu w dwie osobne szczeliny wejściowe (do oddzielnego wkładania i niszczenia papieru, płyt CD, DVD, kart kredytowych) oraz osobnym pojemnikom na ścinki.



Niszczarki Kobra są wyposażone w silniki przystosowane do pracy ciągłej. Zapewniają maksymalną dzienną wydajność niszczenia.



Super Potential Power System – specjalne przekładnie ze stali hartowanej oraz systemy napędowe z metalowym łańcuchem zapewniają niezawodność działania i odporność na obciążenia. Łańcuch objęty dożywotnią gwarancją.



Autofeeder - niszczarki Kobra z serii AF wyposażone zostały w system automatycznego podawania papieru, który umożliwia jednorazowe niszczenie dużych ilości dokumentów. Podajnik w modelu AF.1 posiada zabezpieczenie cyfrową blokadą PIN.

## informator: niszczarki 2020

Niniejszy informator jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informator przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Podane ceny są cenami netto bez VAT.



[www.argo.pl](http://www.argo.pl)  
tel.: 58 55 43 555



Twój dystrybutor: