

уничтожители



информационный буклет 2020

niszczarki.com.pl



**СОВРЕМЕННЫЙ
ВИД В СОЧЕТАНИИ
С ПРОДВИНУТОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМОЙ**

Modern designs
with advanced
technological
systems

KOBRA®

**ИННОВАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Innovative and environment
- friendly solutions



informer: niszczarki 2020

Самый высокий уровень безопасности

HIGH SECURITY

KOBRA[®]
Advancing Technology



LIFE TIME WARRANTY
CUTTING KNIVES
3 YEARS ★★★
FOR MACHINE

Технические параметры		High Security - высочайший уровень безопасности																				
Серия >		KOBRA HS										KOBRA HS-6										
Модель >		240.1 HS	245 TS HS	260.1 HS	260 TS HS	300.1 HS	300.2 HS	310 TS HS	310 TS HS HD	400 HS	410 TS HS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	310 TS HS-6 HD	400 HS-6	400 HS-6 COMBI	410 TS HS-6
Ширина слота (мм)		240	245	260	260	310	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	310	400	130/240	410
Размер фрагментов (мм)		0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1,5 x 2,0 x 5	0,8 x 5
Производительность - число листов (70 г)		6/8	6/8	6/8	6/8	8/10	9/11	11/13	20/22	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	12	10	8/10	10/12
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7
	Уничтожение CD O(1-7)	-	-	-	вариант	-	-	вариант	O-5	-	O-6	-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	O-6	O-6
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6
	Уничтожение дискет T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	T(1-7)	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6
	Уничтожение карт памяти E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-5
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уничтожение флешки F(1-7)	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3
Скорость уничтожения м / с		0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,1	0,12	0,1	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12	0,1
Уничтожение маленьких скоб		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынята		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптический датчик наполнения корзины		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Окно в корпусе		вариант	-	вариант	-	вариант	вариант	-	-	-	-	вариант	-	вариант	-	вариант	вариант	-	-	-	-	-
Двигатель предназначен для режима непрерывной работы		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уровень шума (дБ)		61	54	61	54	61	61	57	58	58	62	61	54	61	54	61	61	57	58	58	58	62
Мощность (Вт)		500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2100	2600
Емкость корзины (л)		40	40	60	60	110	135	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	135	200	80+110	205
Контейнер для измельченных носителей		-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	-	вариант
Размеры (мм)	высота	64	61	84	80	92	100	96	96	93	104	64	61	84	80	92	100	96	96	93	93	104
	глубина	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	60
	ширина	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	48
Вес (кг)		28	29	32	33	41	48	57	91	112	128	28	29	32	33	41	48	57	91	112	112	128
Автоматическая смазка ножей		вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	●	●	●	●	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	●	●	●	●

WARRANTY
2 YEARS ★★
ALL DEVICES

Все измельчители Wallner
имеют двухлетнюю гарантию.



Wallner S-580 Wallner FXD85B Wallner BCD 408 Wallner ACD 410 Wallner XD 805 CD Wallner XD 1012 CD Wallner C8A0 / C860 Wallner JP 6215CD Wallner HD-208 C Wallner HD-120 Wallner HD-220 Wallner HD-300 Wallner HC1601 Wallner JP 820S/830C Wallner JP 826C Wallner JP 510C/JP 516C/JP 520C/JP 526C

Технические параметры			Персональные							Офисные								Профессиональные								
Модель >			S-580	FXD85B	BCD 408	ACD 410	XD 805 CD	XD 1012 CD	C8A0	C860	JP 6215CD	HD 208 C	HD 120 C4	HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2	HC1601	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C
Ширина слота (мм)			220	220	225	225	220	220	230	230	230	225	235	235	235	235	240	240	220	230	240	230	270	270	310	310
Размер фрагментов (мм)			6	4x33	4x35	4x35	4x45	4x35	4x50	3x9	4x50	2X12	4x30	2x10	4x20	2X10	4x25	2x10	4x39	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15
Производительность - число листов			8 (80g)	8 (70g)	8 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	10 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)	16 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)	P(1-7)	P-2	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3	P-5	P-3	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
	Уничтожение CD O(1-7)	O(1-7)	-	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	0-2	-	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-3	0-2	0-1	0-4	0-3	0-4	0-3	0-4
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)	T(1-7)	-	T-4	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-2	T-3	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
	Уничтожение дискет T(1-7)	T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5
	Уничтожение карт памяти E(1-7)	E(1-7)	-	E-3	E-3	E-3	E-2	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	-	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)	E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уничтожение фотоленки F(1-7)	F(1-7)	-	F-1	F-1	F-1	-	-	-	F-2	-	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	-	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2
Уничтожение скрепок			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уничтожение маленьких скоб			-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках			-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Окно в корпусе			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Уровень шума (дБ)			< 65	< 72	< 60	< 60	< 72	< 72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 57	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58
Мощность (Вт)			150	230	350	380	280	350	260	300	330	320	310	320	320	450	600	500	529	470	420	540	610	630	1250	1350
Емкость корзины (л)			15	15	13	18	13	21	25	25	21	16	20	20	30	30	38	38	29	35	35	35	53	53	80	80
Размеры (мм)	высота		393	390	375	400	322	396	500	500	555	465	518	518	600	600	667	667	517	645	645	645	795	795	895	895
	глубина		185	170	200	230	163	220	240	240	265	271	268	268	322	322	350	350	300	305	305	305	335	335	385	385
	ширина		320	340	295	350	310	360	365	365	365	355	291	291	372	372	404	404	400	395	395	395	460	460	520	520
Вес (кг)			2,5	3,9	4,2	5,1	4,0	5,5	6,7	6,7	13,7	7,6	9,8	11,3	12,3	12,5	19,7	21,3	12,3	18,3	21	18,7	44	44	70	70

* уничтожитель измельчает CD-диски, но величина фрагментов не может быть классифицирована согласно требованиям DIN 66399

Уникальные особенности измельчителей Kobra и Wallner

Подробная информация об уникальных особенностях и технические параметры измельчителей вы найдете в специальном каталоге.



Высокая устойчивость режущего модуля к неблагоприятным механическим воздействиям - самая высокая из существующих на рынке. Шредеры HS и HS-6 оснащены многоэлементными ножами из высококачественной закаленной до 65-70HRC стали.



Electronic Power Control - серия световых индикаторов, благодаря которым пользователь шредера может контролировать загрузку шредера и оптимизировать процесс уничтожения и избежать смятия бумаги.



Система Energy Smart - запатентованная система, способствует защите окружающей среды и экономии электроэнергии. После окончания работы система автоматически включает режим ожидания, отключая потребление энергии от источника питания.




Измельчители Kobra оснащены двигателями, предназначенными для непрерывной работы. Они обеспечивают максимальную ежедневную производительность процесса уничтожения.



Благодаря двум отдельным слотам входа (один для уничтожения бумаги, другой для компакт-дисков, DVD-дисков и кредитных карт) и отдельным контейнерам для отходов, измельчители позволяют на сортировку отходов.



Измельчители Kobra оснащены двигателями, предназначенными для непрерывной работы. Они обеспечивают максимальную ежедневную производительность процесса уничтожения.



Система Супер Мощности SPPS (Super Potential Power System) - специальные шестерни из закаленной стали и усиленный модуль привода с цепной передачей с пожизненной гарантией.



Autofeeder - измельчители Kobra серии AF оснащены автоматической системой подачи бумаги, которая позволяет уничтожить большое количество документов одновременно. Лоток в модели AF.1 имеет цифровую защиту PIN-кодом.

УНИЧТОЖИТЕЛИ

информационный
буклет 2020

Все технические параметры и размеры являются приближенными. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические решения и дизайн.



www.argo.pl



Свяжитесь с нами:

tel.: +48 58 55 43 558
e-mail: kbatowkina@argo.pl

tel.: +48 58 55 43 527
e-mail: mczaplinska@argo.pl