

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



КАТАЛОГ 2020

справочник по шредерам,
ламинации, переплету документов,
гильотинам и канцелярским товарам



НОВЫЙ, ДРУГОЙ КАТАЛОГ АО АРГО СКОРО!

А в нем целая серия новинок. Богатое, еще более многообразное предложение от бренда Galeria Papieru, известные и признанные блокноты и тетради от бренда Mintra и наша совершенно новая марка письменных принадлежностей Heykka.

Heykka®

ART OF CREATION
**GALERIA
PAPIERU**

MINTRA®

Heykka - это наша новая марка письменных принадлежностей. В предложении найдете яркие текстовыделители, высокого качества цветные карандаши и мелки, неповторимые ручки Marvello и гелевые карандаши насыщенных цветов. Наши продукты помогают украсить мир и действуют на воображение. Открой с нами богатый мир цветов!

Galeria Papieru - это широкий выбор из гаммы продуктов для креатива. Бумага для скрапбукинга, дизайнерский картон, дипломы, дизайнерская бумага, конверты, обложки и папки, аксессуары для биговки и декора позволяют на самостоятельное создание удивительных творческих работ.

Mintra - это фирма с страстью создания продуктов самого высокого качества, которая с увлечением старается сохранять окружающую природную среду. В нашем предложении широкий выбор прочных, эстетичных, красочных и элегантных тетрадей и папок.

НОВОСТИ 2020




ШРЕДЕР КОБРА HYBRID-S

Исправно действующий, тихий и энергосберегающий shredder. Имеет Систему Управления Электроэнергией, которая позволяет на уничтожение до 15% всех документов из накопленной энергии.



ШРЕДЕРЫ WALLNER HD-208 C2/HD-220 C2

Современные и компактные shreddеры для дома и малого офиса. Изготовлены из материалов самого высокого качества, гарантируют безопасность и надежную эксплуатацию.



ПЛЕНКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Пленка позволяет на извлечение документа без повреждения. Для того, чтобы восстановить ранее заламинированный документ, необходимо обрезать пленку вдоль края и извлечь содержимое.



СТЕПЛЕРЫ

Высокого качества степлер для профессиональной ежедневной работы. Доступен в 3 цветах: желтом, белом и черном. Одноразово скрепляет до 35 листов бумаги, а использованный механизм позволяет на применение 50% меньше силы по сравнению с обычным степлером.



ЧАСЫ

Часы имеют светлый выразительный циферблат, превосходно подойдут для использования в офисных помещениях, школах и госучреждениях. Отчетливые, выразительные стрелки и большие цифры циферблата обеспечат хорошую видимость с большого расстояния.



НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ КЛАССИК

Набор настольный из 10 практичных элементов придадут шик и элегантность Вашему рабочему столу. Доступен в 2 цветах: коричневом и черном. Идеальное решение для кабинета, офиса или стола начальника.

В КАТАЛОГЕ:

ШРЕДЕРЫ КОБРА	НОВИНКА	7
ШРЕДЕРЫ WALLNER	НОВИНКА	30
ЛАМИНАТОРЫ		38
ЛАМИНИРОВАНИЕ	НОВИНКА	44
ПЕРЕПЛЕТНЫЕ МАШИНЫ		46
ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА		52
ПЛАСТИКОВЫЕ ПРУЖИНЫ		54
РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТ		55
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ		57
ТЕРМОПЕРЕПЛЕТ		62
ГИЛЬОТИНЫ		64
ТРИММЕРЫ		72
ДЫРОКОЛЫ		74
СТЕПЛЕРЫ	НОВИНКА	74
ОКРУГЛИТЕЛИ УГЛОВ		75
АПТЕЧКИ И ШКАФЧИКИ	НОВИНКА	76
ПРЕДМЕТЫ ППБ		79
ЧАСЫ	НОВИНКА	80
ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ		82
БЕЙДЖИ	НОВИНКА	83
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	НОВИНКА	86
КОМПЬЮТЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ		88



Каталог АО Арго доступен также в электронном виде на нашем сайте: argo.pl



Каким способом shreddеры имеют значение для безопасности данных в Вашей фирме?

ОРЗД

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ

После введения Регламента о Защите Персональных Данных Вам просто необходимо иметь в офисе или дома уничтожитель документов. Нас постоянно окружают документы, в которых находится информация с нашими персональными данными. Оглянитесь вокруг и Вы наверняка найдете: письма из банка и выписки по банковскому счету, счета, договора, письма из Горсобеса, кредитные карты или студенческие билеты. В офисе же их намного больше.

Уничтожители документов эффективно и безвозвратно уничтожают документы, содержание которых является секретным и не должно попасть посторонним в руки. Выбирая shreddер по виду уничтожаемых документов, Вы обеспечиваете себе и своей фирме безопасность.

Как уничтожаются документы


Стандарт DIN 66399 по степеням защиты информации при уничтожении документов.

Бумага, печатные материалы


P-1	резка полосками макс. 12 мм
P-2	резка полосками макс. 6 мм
P-3	фрагменты макс. 320 мм ² и полоски шириной макс. 2 мм
P-4	фрагменты макс. 160 мм ² и полоски шириной макс. 6 мм
P-5	фрагменты макс. 30 мм ² и полоски шириной макс. 2 мм
P-6	фрагменты макс. 10 мм ² и полоски шириной макс. 1 мм
P-7	фрагменты макс. 5 мм ² и полоски шириной макс. 1 мм




Листок бумаги формата А4 режется на полоски шириной макс. 12 мм. Для внутренних документов, которые не содержат важных информации, например ненужные рекламные материалы, записки, рекламные проспекты.



Листок бумаги формата А4 режется на 80 полосок шириной макс. 6 мм. Для таких внутренних документов как: устаревшие инструкции по обслуживанию, объявления, бланки, фирменная переписка.



Листок бумаги формата А4 режется на около 200 фрагментов размером макс. 320 мм² (например 4x80 мм) или полосками шириной макс. 2 мм. Для следующих документов: персональные данные, коммерческие предложения.



Листок формата А4 порезан на около 400 фрагментов размером макс. 160 мм² (4x40 мм) и шириной фрагмента макс. 6 мм. Для данных, которые требуют усиленной защиты: личные/персональные данные, бухгалтерские балансы, банковские счета, выписки из банка, медицинские данные, налоговые документы.



Листок формата А4 порезан на около 4000 фрагментов размером макс. 30 мм² (2x15 мм) и шириной фрагмента макс. 2 мм. Для данных, которые требуют усиленной защиты и имеют особое значение для фирм, учреждений и институции: стратегические документы, патенты, анализ конкуренции, судебные документы.



Листок формата А4 порезан на около 8000 фрагментов размером макс. 10 мм² (0,8x9,5 мм) и шириной фрагмента макс. 1 мм. Для секретных данных, потеря которых грозит потерей личной безопасности или безопасности институции: официальная (государственная) документация, данные по развитию и исследованию.



Лист формата А4 режется на около 16000 фрагментов размером макс. 5 мм² (0,8x5мм) и величиной фрагмента макс. 1 мм. Самый высокий уровень секретности для совершенно секретных документов таких как: военные или полицейские документы.

Стандарт DIN 66399 по степеням защиты информации при уничтожении носителей информации.

Оптические носители информации	Магнитные носители информации	Электронные носители информации	Фото пленки и фольга	Жесткие диски
O-1 размер фрагмента макс. 2000 мм ²	T-1 Устройство механически не работает (повреждено)	E-1 Устройство механически и электрически не работает (повреждено)	F-1 размер фрагмента макс. 160 мм ²	H-1 Устройство механически и электрически не работает
O-2 размер фрагмента макс. 800 мм ²	T-2 размер фрагмента макс. 2000 мм ²	E-2 порезан на фрагменты	F-2 размер фрагмента макс. 30 мм ²	H-2 не работает
O-3 размер фрагмента макс. 160 мм ²	T-3 размер фрагмента макс. 320 мм ²	E-3 размер фрагмента макс. 160 мм ²	F-3 размер фрагмента макс. 10 мм ²	H-3 деформирован
O-4 размер фрагмента макс. 30 мм ²	T-4 размер фрагмента макс. 160 мм ²	E-4 размер фрагмента макс. 30 мм ²	F-4 размер фрагмента макс. 2,5 мм ²	H-4 порезан и деформирован, размер фрагмента макс. 2000 мм ²
O-5 размер фрагмента макс. 10 мм ²	T-5 размер фрагмента макс. 30 мм ²	E-5 размер фрагмента макс. 10 мм ²	F-5 размер фрагмента макс. 1 мм ²	H-5 порезан и деформирован, размер фрагмента макс. 320 мм ²
O-6 размер фрагмента макс. 5 мм ²	T-6 размер фрагмента макс. 10 мм ²	E-6 размер фрагмента макс. 1 мм ²	F-6 размер фрагмента макс. 0,5 мм ²	H-6 порезан и деформирован, размер фрагмента макс. 10 мм ²
O-7 размер фрагмента макс. 0,2 мм ²	T-7 размер фрагмента макс. 2,5 мм ²	E-7 размер фрагмента макс. 0,5 мм ²	F-7 размер фрагмента макс. 0,2 мм ²	H-7 порезан и деформирован, размер фрагмента макс. 5 мм ²

Подбери shredder для своих потребностей.

Ознакомься с уникальными качествами наших машин, которые облегчат Вашу жизнь и помогут в уничтожении документов.



Функция автоматической подачи документов - shreddеры оснащены специальным подавателем бумаги, который помогает уничтожить до 37 листов бумаги в минуту. Благодаря подавателю, который способен поместить до 300 листов, уничтожение происходит без необходимости постоянной подачи документов. Устройства такого типа отлично подойдут для учреждений, средних офисов и банков. Уничтожители такого типа: Kobra AF+1, Kobra AF.1 Kobra и 310 TS-AF.



Цифровая блокировка подавателя на документы - благодаря индивидуальному ПИН-коду, документы, которые Вы оставите для уничтожения, не попадут в чужие руки. Такая блокировка ПИН-кодом отлично подойдет там, где большое количество людей имеет доступ к материалам (например, если уничтожитель находится в коридоре или в помещении, где очень много людей). Kobra AF.1 - это shredder с такой функцией.



Режим тихой работы - работа в спокойствии без особого шума чрезвычайно важна. Выбирая shredder для офиса, в котором находится большое количество человек, обратите внимание на режим тихой работы. Shreddеры серии Kobra 240.1 идеально подойдут для таких помещений.



Корпус на колесиках - гарантия мобильности. Такое решение идеально подойдет для помещений, где постоянно есть движение. Конференц-зал, большие помещения - везде там, где перемещение shreddера может создавать трудности.



Защитный экран - экран безопасности, который прикрывает входной слот shreddера и режущие ножи. Дополнительно защищает от пыли и загрязнения. Модель Wallner HC1601 под защитным экраном имеет также кнопки управления, таким образом экран превращает случайное включение устройства.



Безопасная панель управления - такие shreddеры как Wallner JP 820S / JP 830C имеют панель безопасности - он автоматически выключает рабочий режим устройства в случае случайного прикасания к входному слоту shreddера. Эта функция исключительно важна в помещениях, где находятся дети и животные.



Отдельные корзины и приемные слоты для документов и носителей информации позволяют на сортировку отходов.



Система Energy Smart - система энергосбережения, нулевое потребление энергии в режиме ожидания.



Система Electronic Power Control - позволяет определить степень уничтожения документов в данном конкретном моменте.



Система SPPS (Super Potential Power System) Супер Мощности - усиленный модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.

TOUCH SCREEN

Многофункциональный сенсорный дисплей



Гибридная технология - система экономии расхода и употребления электроэнергии во время рабочего режима уничтожителя.



Двигатель shreddера работает в тихом режиме уничтожения: 52-58 дБ.



Уничтожитель укомплектован бутылкой масла. В уничтожителях марки Кобра масло присутствует в моделях серии С или HS.



Уничтожитель имеет встроенную систему автоматической смазки ножей, которая продлевает сроки эксплуатации устройства.



Система 100 % Jam Proof позволяет на использование реверса, при застревании документа автоматически включает ножи в обратном направлении и извлекает уничтожаемые документы.



Shreddеры класса HS и HS-6 оснащены многоэлементными режущими ножами из закаленной стали самой высокой твердости 65-70 HRC, которые уничтожают скрепки и скобы.



Двигатель приспособлен к работе в постоянном режиме. В некоторых моделях shreddеров Кобра работает в постоянном режиме даже круглосуточно.

Пожизненная гарантия на ножи не распространяется на случаи натурального износа ножей или в случае поломки вследствие неправильной эксплуатации устройства или при неаккуратном следовании правилам эксплуатации устройства.

ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ***
НА УСТРОЙСТВО

Все уничтожители марки Кобра имеют трехлетнюю гарантию на устройство и **пожизненную гарантию на ножи режущего блока.**

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА **
НА УСТРОЙСТВО

На все уничтожители марки Wallner и остальные shreddеры из предложения дается гарантия 2 года.



Информатор с параметрами shreddеров марки Kobra и Wallner доступен на нашем сайте: <https://argo.pl/en/download/>

Меры предосторожности при работе со шредерами

Работа со шредерами проста
и безопасна при условии
соблюдения нескольких
важных правил:



Внимательно ознакомьтесь с инструкцией обслуживания устройства. Шредеры имеют разные технические спецификации. Некоторые уничтожители без проблем уничтожают скобы и СД-диски, но даже при работе с самыми большими шредерами, одновременное уничтожение бумаги и других предметов, может привести к затору машины.



Вкладывая в приемный слот только такое количество листов бумаги, которое указывает производитель. Одновременное уничтожение слишком большого количества листов может привести к блокировке устройства, слишком большой перегрузке механических частей, влияет на долговечность шредера, а также может привести к поломке устройства.



При уничтожении большого количества документов, необходимо делать небольшие перерывы в работе шредера. Работа шредеров в постоянном режиме некоторых устройств может привести к их перегреву. Возможность работы данного модели шредера в постоянном режиме указана в инструкции или идентификационной табличке шредера.



Регулярно опорожняйте корзину для обрезков бумаги.



Не вкладывайте в приемный слот больше чем 1 кредитную карту или СД-диск для уничтожения.



Запрещается уничтожать бумагу и кредитные карты/СД-диски одновременно.



Систематическая смазка режущего блока способствует правильной и более производительной работе шредеров.



Для смазки режущих ножей используйте для этого только специально предназначенные аппараты или специальные листы для смазки. Категорически запрещается использование синтетического масла в аэрозоле, нефтепродуктов или других материалов для смазки в аэрозоле внутри или рядом с устройством, так как это грозит пожаром.



Все неполадки могут быть устранены только квалифицированными специалистами.



■ Масло для уничтожителей

Специальная формула масла предназначена для смазки режущих ножей. Бутылка 1000 мл приспособлена для системы автоматической смазки.

1 bottle contains 125 ml of oil 130050

1 bottle contains 1000 ml of oil 130130

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярная смазка режущего блока гарантирует лучшую работу уничтожителя. К каждому уничтожителю с перекрестным типом резки бумаги, обозначение С или HS, мы добавляем в комплект бесплатно бутылку с маслом марки Кобра (125 мл). Нанесите на лист бумаги несколько капель масла, а дальше пропустите лист бумаги через ножи уничтожителя.



■ Листы для смазки уничтожителей

130110

Листы бумаги формата А5 распределяют масло на ножах режущего блока. Простой способ для продления жизни режущих ножей. Каждый лист содержит 6 мл масла.

Упаковка 10 шт.

ВНИМАНИЕ: поместите лист для смазки в приемном слоте уничтожителя согласно с обозначенным на нем направлением, уничтожьте его, а потом на 10 секунду включите функцию реверса, для того чтобы масло равномерно смазало ножи.

ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE

KOBRA®

**ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ**
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ***
НА УСТРОЙСТВО



■ Уничтожитель Кобра С1

Уничтожитель для использования дома или в небольшом офисе. Широкий приемный режущий слот облегчает вложение бумаг для уничтожения. Тихий двигатель позволяет на работу в небольших помещениях.

- Ширина приемного слота 230 мм
- уничтожение пластиковых карточек, степлерских скобок и скрепок.
- Автоматический старт/стоп
- система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Предохранение двигателя от перегрева.
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания листов бумаги или при снятии режущего блока.
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Eco-Friendly корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков
- вместимость корзины 18 л

Кобра С1 в действии:



модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
Kobra C1	9		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	18 l						120833



■ Уничтожитель Кобра +1

Уничтожители серии Кобра +1 предназначены для средних офисов и учреждений. Уничтожитель имеет двигатель, приспособленный к постоянной круглосуточной работе без перегрева двигателя, обеспечивает большую эффективность уничтожения.

- Ширина приемного слота 230 мм
- Уничтожение CD-дисков и пластиковых карточек, степлерских скобок и скрепок.
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Предохранение двигателя от перегрева.
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе.
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины для измельченной бумаги.
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Eco-Friendly корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков
- автоматический стоп при переполнении корзины.
- Вместимость корзины 38,5 л

Кобра +1 в действии:



KOBRA +1

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
+1 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l						120012
+1 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/O-1/T-2/E-2	38,5 l						120021
+1 SS6 ES	25		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	38,5 l						120032
+1 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	38,5 l						120043

ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE

KOBRA®

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ***
НА УСТРОЙСТВО


■ Уничтожители Кобра +2/+3

Шредеры предназначены для средних офисов и учреждений.

Специальная крышка шредера защищает от пыли и загрязнений.

- Ширина приемного слота 230 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Предохранение двигателя от перегрева.
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе.
- Система Energy Smart — нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Система Throw and Shred - возможность уничтожения помятых листов бумаги (Кобра +3).
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Два отдельных режущих блока для уничтожения бумаги и CD-дисков и пластиковых карт.
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Eco-Friendly - корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков.
- Отдельный приемный слот для уничтожения CD-дисков
- Отдельные корзины для обрезков бумаги и для остатков CD-дисков и пластиковых карт (1,5 л)
- Вместимость корзины 38,5 л

Кобра +2/+3
в действии



KOBRA +2 +3

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
+2 SS4 ES	19		3,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	38,5 л	CD	CD	CD	CD	CD	120052
+2 SS7 ES	27		7,5	1	P-1/0-1/T-2/E-2	38,5 л	CD	CD	CD	CD	CD	120061
+2 CC2 ES	8		1,9x13	4	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	38,5 л	CD	CD	CD	CD	CD	120074
+3 CC4 ES	14		3,5x40	3	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	38,5 л	CD	CD	CD	CD	CD	120083

■ Уничтожители Кобра 240

Уничтожители предназначены для средних офисов и учреждений для уничтожения большого количества документов со скобами и скрепками.

- Ширина приемного слота 240 мм
- Автоматический старт/стоп
- Предохранение двигателя от перегрева
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- в наличии системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System) – см. стр. 5
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Усиленный модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.
- Система Turbo Power - дополнительно усиленная мощность машины позволяет ликвидировать заторы бумаги (серия 240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Уничтожение широких компьютерных распечаток
- Eco-Friendly - корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков.
- Отдельный приемный слот со специальной крышкой для безопасного уничтожения CD-дисков и дискеток
- Датчик-индикатор открытия корзины
- Съемная, легко очищаемая корзина на обрезки бумаги
- Вместимость корзины 35 л

Кобра 240
в действии



TURBO POWER
дополнительная
мощность
ликвидирует
затор бумаги



KOBRA 240

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
SS2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	35 л	CD	CD	CD	CD	CD	120103
SS4 ES	30*		3,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	35 л	CD	CD	CD	CD	CD	120112
SS5 ES	52*		5,8	2	P-2/0-2/T-2/E-2	35 л	CD	CD	CD	CD	CD	120122
C2 ES	19*		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	35 л	CD	CD	CD	CD	CD	120134
C4 ES	26*		3,5x30	3	P-4/0-3/T-4/E-3/F-1	35 л	CD	CD	CD	CD	CD	120143

*параметры указаны при включенной функции Turbo Power

** при включенной функции Turbo Power и после смазки ножей

ШРЕДЕРЫ СЕРИИ CLASSIC LINE



KOBRA®

■ Уничтожители Кобра 385

Уничтожители усиленной мощности для больших офисов и учреждений.
Идеально подходят для уничтожения широких компьютерных распечаток.

- Ширина приемного слота 385 мм
- автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Усиленный модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.
- Шестерни изготовлены из закаленной стали
- Датчик-индикатор открытия корзины
- Уничтожение широких компьютерных распечаток
- Оптический индикатор наполнения корзины
- Дополнительное оснащение: Auto Oiler (система автосмазки) см. стр. 21
- Корпус устройства на колесиках
- Вместимость корзины 130 л

Кобра 385
в действии:



KOBRA 385

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
SS4 ES	22		3,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	130 l	☐	☐	☐	☐	☐	120522
C2 ES	11		1,9x15	4	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	130 l	☐	☐	☐	☐	☐	120534
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	130 l	☐	☐	☐	☐	☐	120543

Вариант с корзиной 170л доступен под заказ.



■ Уничтожители Кобра 390/400

Уничтожители большой мощности для больших офисов и учреждений.

- Ширина приемного слота 400 мм
- автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Системы: Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Усиленный модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Шестерни изготовлены из закаленной стали
- Датчик-индикатор открытия корзины
- Отдельный приемный слот со специальной крышкой для безопасного уничтожения CD-дисков и дискеток
- Уничтожение широких компьютерных распечаток
- Возможность дополнительного монтажа полки для компьютерных распечаток
- Дополнительное оснащение: Auto Oiler (система автосмазки - 390C4, 400C2, 400C4), Metal Detector (обнаружение метал. предметов) см. стр. 21
- Корпус устройства на колесиках
- Вместимость корзины 200 л

Кобра 400
в действии:



Уничтожители серии Кобра 400 S5, C2 и C4

уничтожают также USB-флэш-накопители.



KOBRA 390

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
S5 ES	33		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l	☐	☐	☐	☐	☐	120552
C4 ES	26		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l	☐	☐	☐	☐	☐	120563

KOBRA 400

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
S5 ES	62		5,8	2	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	200 l	☐	☐	☐	☐	☐	120572
C2 ES	31		1,9x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	200 l	☐	☐	☐	☐	☐	120584
C4 ES	48		3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l	☐	☐	☐	☐	☐	120593
HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/ F-3	200 l						120605
HS-6 ES AUTO OILER	10		0,8x5	6	P-7/ F-3	200 l						121256

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ★★★
НА УСТРОЙСТВО

УНИЧТОЖИТЕЛИ с гибридной системой

KOBRA®



Hybrid

Экологически
чистая
технология

Мощный, тихий и энергосберегающий уничтожитель.
Накапливает электроэнергию, которая далее используется в каждом рабочем режиме.



■ Кобра Hybrid

Уничтожитель предназначен для домашнего и офисного использования.
Гибридная технология экономит электроэнергию во время каждого рабочего режима уничтожителя.

- Ширина приемного слота 230 мм
- Уничтожение пластиковых карт, скрепок и скобок
- Автоматический старт/стоп
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Мощность двигателя: 170В
- Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Датчик-индикатор LED уровня потребления энергии
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет на контроль уровня наполнения корзины
- Eco-Friendly - корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков.
- Вместимость корзины 30 л

Автоматическое отключение от электросети после окончания рабочего цикла отключает использование электроэнергии.



Оснащен инновационной системой управления электроэнергией. Датчики LED сигнализируют уровень сэкономленной электроэнергии.

Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам. Пожизненная гарантия производителя.



Уничтожает до 15% всех документов из сэкономленной электроэнергии.

НОВИНКА

■ Кобра Hybrid-S

Уничтожитель предназначен для домашнего и офисного использования. Гибридная технология экономит электроэнергию во время каждого рабочего режима уничтожителя.

- Ширина приемного слота 230 мм
- Уничтожение пластиковых карт, скрепок и скобок
- Автоматический старт/стоп
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Мощность двигателя: 250B
- Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Датчик-индикатор LED уровня потребления энергии
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет на контроль уровня наполнения корзины
- Eco-Friendly - корзина на обрезки бумаги без необходимости использования мешков.
- Вместимость корзины 30 л



КOBRA HYBRID

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискетки	код
Hybrid	9		3,5x40	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	30 l						121273
Hybrid-S	14		3,5x40	3	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	30 l						121293

Hybrid

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Исключительно тихая работа shreddera - 55 дБ.



КОБРА / ШРЕДЕРЫ

Экологическое решение в офисе

Позаботься об окружающей среде!



Проэкологический подход приносит пользу не только окружающей среде, а также Вашей фирме!

Правильная сегрегация отходов - это основание ведения офиса или дома в сбалансированный и благоприятный для окружающей среды способ.




Каждый shredder серии Кобра обустроен системой ENERGY SMART (нулевое потребление электроэнергии) по сравнению с большинством традиционных shredders доступных на рынке. Такая функция позволяет значительно понизить стоимость электроэнергии и ограничивает эмиссию CO₂.

В успешной сегрегации помогают shredders, оборудованные отдельными слотами и корзинами для документов и носителей информации. Обрезки пластиковых карт и CD-дисков попадают в отдельную корзину, что облегчает отделение от обрезков бумаги. Модели shredders с обозначением Eco-Friendly исключают использование пластиковых мешков для мусора.

Полновое использование обрезков бумаги - отличная идея! Обрезки в виде полосок отлично подойдут для упаковки предметов в посылках.

ДОРОЖИ БУМАГОЙ

Огромное количество используемой бумаги - неотъемлемый элемент работы в офисе. Следуйте следующим простым правилам и Вы сможете сэкономить значительное количество этого ценного сырья:



Не печатайте почту. Если все-таки Вам необходимо распечатать мейл, сделайте это на 2 сторонах. Установка параметров с малыми абзацами печати увеличит площадь печати.

Перед распечаткой проверьте нет ли в документе ошибок, а также все установки принтера - благодаря этому избежите второй распечатки.

Ненужные, запечатанные с одной стороны листы бумаги, используйте на ново для записок или распечатки.

Если документы не содержат секретной информации и личных данных, передайте распечатанные листы в соседский детский сад, где они наверняка будут креативно использованы.

Уничтожители Кобра AF+1 с автоподачей



■ Уничтожители Кобра AF+1

Уничтожители с автоподачей документов, предназначены для офисов и учреждений средних размеров. Оснащены ножами, которые не требуют смазки.

- Ширина приемного слота 240 мм
- Лоток для автоподачи на 300 листов бумаги формата A4 (80г) или 350 листов A4(70г) для автоматического уничтожения бумаг
- Автоматическое уничтожение со скоростью 12 листов в минуту
- автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Система Energy Smart – нулевое потребление энергии в режиме ожидания
- Система Oil-Free – ножи не требуют смазки
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины для бумаги
- Корпус устройства на колесиках
- Вместимость корзины 40 или 60 л

Кобра AF+1
в действии.



OIL FREE SYSTEM

Уничтожители Кобра AF.1
и AF+1 оснащены ножами,
которые не требуют
смазки.

52 дБ

исключительно
тихая работа



KOBRA AF+1

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобки	скрепки	дискетки	код
AF+1 40	12		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	40 l						121213
AF+1 60	12		3,5x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	60 l						121223

KOBRA AF.1 AUTOFEEDER

самая быстрая автоподача документов
уничтожает 37
листов в минуту

Остальные модели
шредеров с автоподачей Вы
сможете найти на стр. 18.

■ Уничтожители Кобра AF.1

Профессиональный уничтожитель документов, предназначен для офисов и учреждений средних размеров. Оснащен специальным лотком подачи бумаги, предназначенным для автоуничтожения документов.

- Ширина приемного слота 260 мм
- Лоток для автоподачи на 300 листов бумаги формата A4 (80г) или 350 листов A4(70г) для автоматического уничтожения бумаг с цифровой блокировкой ПИН-Кодом
- Автоматическое уничтожение со скоростью 37 листов в минуту (модель C2)
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Системы Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Система Oil-Free – прочные ножи не требуют смазки (модель AF.1 C4), ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Система автосмазки – модель AF.1 C2
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Корпус устройства на колесиках
- Вместимость корзины 135 л

Кобра AF.1
в действии.



KOBRA AF.1

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобки	скрепки	дискетки	код
AF.1 C2 AUTO OILER	8		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	135 l						121204
AF.1 C4	12		3,9x40	3	P-4/T-4/E-3/F-1	135 l						121153



УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ ● DOT

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ***
НА УСТРОЙСТВО



KOBRA®

KOBRA 240.1

KOBRA 300.1



Уникальная серия профессиональных уничтожителей документов. Широкий выбор моделей позволит выбрать подходящий вид уничтожителей в зависимости от величины помещения, количества человек, которые ее используют и вида уничтожаемых документов.

Все модели серии Кобра Точка оснащены цепной передачей с шестернями, изготовленными из закаленной стали, имеют двигатель, который не требует охлаждения и в состоянии работать непрерывно в течение 24 часов, а также оснащены системой Energy Smart – системой, экономящую электроэнергию. Деревянный корпус на колесиках позволяет передвигать уничтожители по помещению.

■ Уничтожители Кобра 240.1/260.1/300.1/300.2

Уничтожители предназначены для уничтожения малого, среднего и большого количества документов. Оснащены двигателями, приспособленными к постоянной работе, усиленная система цепной передачи и система Energy Smart позволяют экономить электроэнергию.

- Ширина приемного слота 240-310 мм
- Разовое уничтожение со скоростью до 38 листов в минуту (300.2 S5)
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева.
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Система Energy Smart - нулевое потребление энергии в режиме ожидания
- двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Система SPPS (Super Potential Power System) — усиленный тихий привод, см. стр. 5
- модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Шестерни изготовлены из закаленной стали
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Датчик-индикатор сигнализирует открытие корзины
- Корпус устройства на колесиках со специальной ручкой для открытия корзины
- Оптический датчик наполнения корзины
- Вместимость корзины 40-135 л



Использование системы цепной передачи с пожизненной гарантией и шестерни из закаленной стали гарантирует прочность машин и безаварийную эксплуатацию в течение многих лет.

В моделях C2, C4, HS и HS-6 система автосмазки ножей, нестандартная вместимость корзины и окошко в корзине доступны как вариант под заказ.



УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ

● DOT

KOBRA®



KOBRA 240.1

ширина приемного слота:

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискетки	код
S2 ES	15		1,9	3	P-3/T-3/E-2	40 l					120893
S4 ES	26		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l					120902
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l					120912
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l					120924
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l					120933
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l					120945
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l					120956

KOBRA 260.1

ширина приемного слота:

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискетки	код
S2 ES	16		1,9	3	P-3/T-3/E-2	60 l					120963
S4 ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l					120972
S5 ES	31		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l					120982
C2 ES	12		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	60 l					120994
C4 ES	17		3,5x30	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	60 l					121003
HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l					121015
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l					121026

KOBRA 300.1

ширина приемного слота:

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискетки	код
S4 ES	29		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l					121032
S5 ES	32		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	110 l					121042
C2 ES	14		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	110 l					121054
C4 ES	22		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	110 l					121063
HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/F-3	110 l					121075
HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	110 l					121086

KOBRA 300.2

ширина приемного слота:

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискетки	код
S4 ES	33		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l					121092
S5 ES	40		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l					121102
C2 ES	18		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	135 l					121114
C4 ES	25		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	135 l					121123
HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l					121135
HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l					121146

Серия профессиональных уничтожителей Кобра произведена при использовании современных композитных материалов, используемых например в космической промышленности.

Композитные материалы делают работу уничтожителей тише и позволяют на перенос тяжести, что в последствии увеличивает выносливость машин на много лет.

Деревянный корпус приглушает шум работы уничтожителя. Дополнительное оснащение корпуса в колесики позволяет на удобное перемещение устройства



Уничтожители Кобра под заказ. Имеется возможность заказа уничтожителя Кобра согласно спецификации клиента.

Кобра 240.1
в действии:

Кобра 260.1
в действии:

Кобра 300.1
в действии:

Кобра 300.2
в действии:



УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ TS

KOBRA®



TOUCH SCREEN



KOBRA®



TOUCH SCREEN



**ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ**
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ★★ ★
НА УСТРОЙСТВО

■ Уничтожители Кобра 245 TS

Уничтожители предназначены для офисов и учреждений среднего размера. Оснащены сенсорным панелью, который позволяет на интуитивное обслуживание устройства.

- Ширина приемного слота 245 мм
- Система Touch Screen — многофункциональный сенсорный панель
- Датчики LED сигнализируют включенные функции уничтожителя
- Системы Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Функция Super Fast позволяет на уничтожение 1 листа бумаги формата A4 в секунду (модель 245 S4 TS Super Fast)
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Предохранение двигателя от перегрева
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины для бумаги
- Корпус устройства на колесиках
- Дополнительное оснащение: системы Metal Detector и Automatic Oiler — автосмазки ножей (C2, C4, HS), см. стр. 21
- Вместимость корзины 40 л

See
shredder
Kobra 245 TS
in use



модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
S4 TS SF SUPER FAST	16		3,8	2	P-2/T-2/E-2	40 l						120842

Уничтожает лист A4 в секунду!

KOBRA 245 TS

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
S4 TS ES	27		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						120162
S5 TS ES	29		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	40 l						120172
C2 TS ES	13		1,9x15	4	P-5/T-5/E-4/F-2	40 l						120184
C4 TS ES	23		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	40 l						120193
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l						120205
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l						120856

■ Уничтожители Кобра 260 TS

Для офисов средних размеров. Оснащен двигателем для постоянной круглосуточной работы без перегрева, большая эффективность уничтожения. Многофункциональный сенсорный дисплей.

- Ширина приемного слота 260 мм
- Функция Touch Screen - многофункциональный сенсорный дисплей.
- Датчики LED сигнализируют включенные функции уничтожителя
- системы EPC, SPPS, Energy Smart, см. стр. 5
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Корпус устройства на колесиках
- Отдельный приемный слот для уничтожения CD-дисков и пластиковых карт
- Дополнительное оснащение: системы Metal Detector и Automatic Oiler - (C2, C4, HS, HS-6), модуль для уничтожении CD-дисков (HS, HS-6) см. стр. 21
- Вместимость корзины 60 л

See
shredder
Kobra 260 TS
in use



KOBRA 260 TS

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
S4 TS ES	28		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						120282
S5 TS ES	30		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	60 l						120292
C2 TS ES	14		1,9x15	4	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	60 l	opcja					120304
C4 TS ES	24		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	60 l						120313
HS TS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l	opcja					120325
HS-6 TS ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l	opcja					120866



Уничтожители 310 TS HD

Мощные уничтожители Кобра **Heavy Duty** могут одновременно уничтожить до 56 листов бумаги. Все модели серии HD имеют встроенную систему автосмазки.

Модели Кобра 310 TS HD C2 и C4 также уничтожают USB-флэш-накопители

TOUCH SCREEN



Модели Кобра 410 TS S5, C2 и C4 также уничтожают USB-флэш-накопители

TOUCH SCREEN



Уничтожитель Кобра 310 TS/ 310 TS HD

Уничтожители усиленной мощности для применения в больших офисах и учреждениях. Функция уничтожения компьютерных распечаток с перфорацией. Мультифункциональный сенсорный дисплей

- Ширина приемного слота: 310 мм
- Система Touch Screen – Диоды LED
- Системы: EPC, Energy Smart, SPPS, см. стр. 5
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Светодиоды LED сигнализируют открытую корзину и момент наполнения корзины
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Вариант уничтожитель с автоподачей Automatic Feeder (модели CC2, CC4, HS, HS-6), см.стр. 18
- Дополнительные варианты оснащения:
 - Metal Detector, слот для CD-дисков (HS, HS-6), см. стр. 21
 - Вместимость корзины 135 л

Kobra 310 TS
в действии:



KOBRA 310 TS

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
SS4 ES	39		3,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						120382
SS5 ES	47		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	135 l						120392
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/O-1/T-5/E-4/F-2	135 l						120404
C2 ES HD AUTO OILER	32		1,9x15	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	135 l						121164
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	135 l						120413
C4 ES HD AUTO OILER	56		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	135 l						121173
HS ES AUTO OILER	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l	опция					120425
HS ES HD AUTO OILER	20		0,8x9,5	5	P-6/O-5/T-6/E-5/F-3	135 l						121185
HS-6 ES AUTO OILER	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l	опция					120876
HS-6 ES HD AUTO OILER	12		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l	опция					121196

Уничтожители Кобра 410 TS

Уничтожители предназначены для больших офисов и учреждений. Имеют мультифункциональный сенсорный дисплей, который позволяет интуитивно обслуживать устройство.

- Ширина приемного слота 410 мм
- светодиоды LED сигнализируют включение функций шредера
- Функции: EPC (Electronic Power Control), Energy Smart, SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией.
- Система автоматической смазки ножей в стандарте (за исключением S5)
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Предохранение двигателя от перегрева
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Уничтожение CD-дисков на обрезки 1,5x2,5 мм (410 HS TS)
- Корпус устройства на колесах
- Отдельная корзина на обрезки бумаги и CD-диски и пластиковые карты
- Дополнительное оснащение: система Metal Detector см. стр. 21
- Вместимость корзины 205 л

Kobra 410 TS
в действии:



KOBRA 410 TS

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
S5 TS ES	72		5,8	2	P-2/O-2/T-2/E-2	205 l						120613
C2 TS ES AUTO OILER	32		1,9x15	4	P-5/O-4/T-5/E-5/F-2	205 l						120624
C4 TS ES AUTO OILER	56		3,9x40	3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	205 l						120633
HS TS ES AUTO OILER	22		0,8x9,5	5	P-6/O-6/T-6/E-5/F-3	205 l						120645
HS-6 TS ES AUTO OILER	12		0,8x5	6	P-7/O-6/T-6/E-5/F-3	205 l						120886

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ AUTOFEEDER

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ★★
НА УСТРОЙСТВО



KOBRA®

Уничтожители Кобра серии TS-AF оснащены лотками для автоматической подачи документов. После вложения документов в лоток, уничтожитель сам забирает документы для уничтожения. Для дополнительной защиты документов имеется возможность оснащения уничтожителей серии TS-AF лотками со специальной крышкой с ключом. Благодаря этому документы, которые Вы оставляете для уничтожения, не попадут в чужие руки.

■ Уничтожители Кобра 310 TS-AF

Для средних и больших офисов и учреждений. Оснащены лотком автоматической подачи документов для 170 листов бумаги. Мультифункциональный сенсорный дисплей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОБРЫ TS-AF:

- Ширина приемного слота 310 мм
- Лоток автоматической подачи документов для 170 листов бумаги (дополнительно лоток может закрываться на ключ)
- Система Touch Screen
- Светодиоды LED
- Системы: EPC, SPPS, Energy Smart, система автосмазки ножей (модели HS стандартная функция, в остальных моделях дополнительная опция)
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Предохранение двигателя от перегрева
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Автоматический старт/стоп с авторевверсом
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Диодовый датчик сигнализирует открытие корзины
- Оптический датчик наполнения корзины на обрезки
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Ручка помогает открытие корзины на обрезки
- Корпус устройства на колесиках
- Отдельная корзина на обрезки бумаги и CD-диски и пластиковые карты
- Дополнительное оснащение: система Metal Detector, отдельный слот для уничтожения CD-дисков см. стр. 21
- Вместимость корзины 135л

TOUCH
SCREEN



Лоток автоматической подачи документов с возможностью закрытия на ключ.



Лоток автоматической подачи листов бумаги формата A4.

Kobra
310 TS-AF
в действии:



KOBRA 310 TS-AF

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискеты	код
CC2 ES	19		1,9x15	4	P-5/ O-1/T-5/ E-4/F-2	135 l						120484
CC4 ES	31		3,9x40	3	P-4/ O-1/T-4/ E-3/F-1	135 l						120493
HS ES AUTO OILER	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l	опция					120505
HS-6 ES AUTO OILER	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l	опция					121246

Уничтожители Кобра серии TS-AF кроме функции автоподачи документов имеют также приемный слот для ручной подачи документов и отдельный слот для безопасного уничтожения пластиковых карт и CD-дисков.

УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ OPTICAL MEDIA

KOBRA®

Уничтожители Кобра серии Optical Media предназначены для уничтожения СД-дисков и дискет. С легкостью уничтожают до 1500 CD-дисков в час. Режут электронные носители информации на микрочастицы размером 1,5x2,5 мм, гарантируя самую высокую степень защиты и отсутствие возможности восстановления данных. Созданы с мыслью о государственных учреждениях.

■ Уничтожитель Кобра HS OM ■ Уничтожитель Кобра HS COMBI ■ Уничтожитель Кобра HS-6 COMBI

Уничтожители предназначены для уничтожения носителей информации и большого количества секретных материалов. Предназначены для использования в офисах, учреждениях, госучреждениях и воинских частях.

- Ширина приемного слота:
уничтожение СД-дисков 130 мм
уничтожение бумаги: 240 мм
- одноразовое уничтожение
19 листов бумаги (400 HS COMBI)
10 листов (400 HS-6 COMBI)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СЕРИИ HS OM/HS COMBI:

- режет лист бумаги А4 на 8000 микрочастиц, невозможных для восстановления (400 HS COMBI)
- режет CD-диски на частицы размером 1,5x2,5 мм
- уничтожает до 1500 CD-дисков в час
- Система Automatic Oiler – система автосмазки ножей
- система Energy Smart - нулевое потребление энергии в режиме ожидания
- Система SPPS (Super Potential Power System), см. стр. 5
- Тихая цепная передача обеспечивает правильную работу уничтожителей
- Модуль с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Автоматический старт/стоп с авторевверсом
- Предохранение двигателя от перегрева.
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Диодовый датчик сигнализирует открытие корзины
- Отдельный приемный слот для CD-дисков
- Корпус машины на колесиках
- Оптический датчик наполнения корзины
- Дополнительное оснащение: система Metal Detector, см. стр. 21
- Вместимость корзины: 80л (СД-диски)
110л (бумага)

Уничтожители предназначены для уничтожения аудиовизуальных средств самой высокой степени секретности

model	arkusze	ścinek	ścinki CD (mm)	ścinki papier (mm)	DIN 32757	DIN 66399	kosz CD	kosz papier	plyty CD dyskietki	kod
400 HS-OM AUTO OILER	1500 CD/h		1,5x2,5		5	O-6/ T-6/ E-5	80 l			120665
400 HS COMBI AUTO OILER	1500 CD/h		1,5x2,5	0,8x9,5	5	P-6/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l		120675
400 HS-6 COMBI AUTO OILER	1500 CD/h		1,5x2	0,8x5	6	P-7/ O-6/ T-6/ E-5/ F-3	80 l	110 l		121266



Kobra 400 HS COMBI

Kobra 400 HS OM



Отдельные приемные слоты для уничтожения бумаги и CD/DVD-дисков в моделях HS COMBI и HS-6 COMBI



Система автосмазки Automatic Oiler - интегрированная система автосмазки ножей. Обеспечивает лучшую работу уничтожителей и уменьшает риск появления неполадок ножей устройства.



Режущие ножи уничтожителей Кобра HS состоят из отдельных режущих узлов, изготовленных из высокопрочной стали, которые соединены общим валом.



Самый высокий класс секретности

HIGH SECURITY

- Уничтожители Кобра серия **HS**
- Уничтожители Кобра серия **HS-6***

Кобра серии **HS** - это широкий выбор моделей уничтожителей, предназначенных для уничтожения малого, среднего и большого количества секретных документов. Применяются в администрации, государственных и военных учреждениях.

Уничтожители оснащены специальным точным механизмом, который режет лист бумаги А4 на 16000 совершенно невозможных для прочтения микрообрезков (модели **HS-6**). Размер получаемых обрезков - всего лишь 0,8х5 мм.



SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM

усиленный модуль с цепной передачей гарантирует надежность устройства и многолетнюю безаварийную работу. Цепная передача имеет пожизненную гарантию.



Шредеры класса **HS** и **HS-6** имеют режущие ножи из закаленной стали самой высокой твердости 65-70 HRC, ножи устойчивы к скрепкам и скобам.

КОБРА HS

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискет	код
240.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l					120945
245 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	40 l					120205
260.1 HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l					121015
260 TS HS ES	8		0,8x9,5	5	P-6/F-3	60 l	опция				120325
300.1 HS ES	10		0,8x9,5	5	P-6/F-3	110 l					121075
300.2 HS ES	11		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l					121135
310 TS HS ES AUTO OILER	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l	опция				120425
310 TS HS ES HD AUTO OILER	22		0,8x9,5	5	P-6/0-5/T-6/ E-5/F-3	135 l					121185
310 TS-AF HS ES AUTO OILER	13		0,8x9,5	5	P-6/F-3	135 l					120505
400 HS ES AUTO OILER	19		0,8x9,5	5	P-6/F-3	200 l					120605
410 TS HS ES AUTO OILER	22		0,8x9,5	5	P-6/0-6/T-6/ E-5/F-3	205 l					120645

КОБРА HS-6*

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки дискет	код
240.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l					120956
245 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	40 l					120856
260.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l					121026
260 TS HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	60 l	опция				120866
300.1 HS-6 ES	5		0,8x5	6	P-7/F-3	110 l					121086
300.2 HS-6 ES	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l					121146
310 TS HS-6 ES AUTO OILER	6		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l	опция				120876
310 HS-6 ES HD AUTO OILER	12		0,8x5	6	P-7/F-3	135 l					121196
400 HS-6 ES AUTO OILER	10		0,8x5	6	P-7/F-3	200 l					121256
410 TS HS-6 ES AUTO OILER	12		0,8x5	6	P-7/0-6/T-6/ E-5/F-3	205 l					120886

DIN 32757
6

DIN 66399
P-7

DIN 32757
5


DIN 66399
P-6

Фото представляет обрезки в натуральную величину
Листы были запечатаны при помощи шрифта TimesNewRoman 12 pt.

Прочные режущие ножи устойчивы к скрепкам и скобам. Самая высокая на рынке устойчивость режущего модуля на неблагоприятные механические условия. Шредеры серии **HS** и **HS-6** оснащены режущими ножами из высококачественной закаленной стали твердостью 65-70 HRC.



*Товар под заказ



Проверен государственными службами и воинскими частями. Уничтожители используются Государственным Департаментом США, ЦРУ и Агентством Национальной Безопасности США. Уничтожители Кобра серии HS рекомендованы к использованию также в подразделениях НАТО.



HIGH SECURITY

Уничтожители Кобра СЕРИЯ HS

Уничтожители предназначены для уничтожения малого, среднего и большого количества секретных документов. Применяются в учреждениях государственной администрации, государственных и военных учреждениях.

- Модели серии HS режут лист бумаги A4 на 8000 микрочастиц, невозможных для прочтения на ново
- Модели серии HS-6 режут лист бумаги A4 на 16000 микрочастиц, невозможных для прочтения на ново
- Система Energy Smart - нулевое потребление энергии в режиме ожидания
- Система SPPS (Super Potential Power System) — более мощный, тихий привод
- Модул с цепной передачей с пожизненной гарантией
- Прочные ножи устойчивы к скрепкам и скобкам
- Возможность дополнительной оснастки в лоток автоподачи с ключем (TS-AF), см. стр. 18
- Шестеренки изготовлены из закаленной стали
- Возможность заказа уничтожителей с системой автосмазки ножей
- Возможность заказа уничтожителей серии HS TS с дополнительным модулем режущим CD-диски
- Автоматический старт/стоп с авторевверсом
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Предохранение двигателя от перегрева
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины для бумаги
- Диодовый датчик сигнализирует открытие корзины
- Корпус машины на колесиках
- Оптический датчик наполнения корзины на обрезки
- Возможность монтажа полки для компьютерных распечаток — модель 400
- Вместимость корзины 40-205 л

Дополнительные (платные) опции: нестандартная вместимость корзины, окошко в корпусе.

Дополнительные опции в некоторых моделях уничтожителей Кобра



Metal Detector

Функция обнаружения в режущем блоке скрепок и больших металлических предметов на документах, предотвращает аварию режущих ножей



Automatic Oiler

Система автосмазки, продлевает время эксплуатации ножей.



Modul CD

Дополнительный комплект режущих ножей - позволяет на уничтожение CD-дисков.

ШРЕДЕРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ***
НА УСТРОЙСТВО

KOBRA®

Шредеры для централизованного уничтожения большого количества документов в больших офисах и учреждениях, там где рабочие места не оснащены отдельными уничтожителями или если в одном месте собирается большое количество документов для уничтожения. Позволяет защитить вместимость всех мусорных корзин в офисе перед попаданием в чужие руки.

■ Уничтожитель Кобра 400 WB

- Ширина приемного слота 400 мм
- Система SPPS (Super Potential Power System) – шестерни изготовлены из прочного металла
- Цепной привод имеет пожизненную гарантию
- Мощный модуль режущих ножей с легкостью справляется со скрепками и скобками
- Обратный механизм подает материалы непосредственно в поле режущих ножей
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Оптический датчик наполнения корзины
- Вместимость корзины 470л

■ Уничтожитель Кобра 400 TS*

- Ширина приемного слота 430 мм
- Система SPPS, автосмазки режущих ножей
- Цепной привод имеет пожизненную гарантию
- Функция Touch Screen
- Диодовый датчик сигнализирует включенные функции шредера
- Модуль с движущейся лентой, которая подает материалы непосредственно в поле режущих ножей
- Шестерни изготовлены из закаленного металла
- Мощный модуль режущих ножей с легкостью справляется со скрепками и скобками
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Автоматическое отключение электроэнергии в случае застревания бумаги или при извлечении корзины на обрезки бумаги
- Система автосмазки ножей
- Удобная корзина на обрезки в виде контейнера на колесиках
- Оптический датчик наполнения корзины
- Трехфазный ток 380 В
- Вместимость корзины 470л

Модуль с движущейся лентой, которая подает материалы непосредственно в поле режущих ножей

Kobra 430 TS
в действии:



Модель Кобра 400 WB уничтожает также USB-флэш-накопители



Kobra 400 WB
в действии:



модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискетки	код
400 WB	48	■	3,9x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	200 l	●	■	■	■	■	120653

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобки	скрепки	дискетки	код
430 TS*	130	■	5,8x50	3	P-3/ O-2/ T-3/ E-2	470 l	●	■	■	■	■	120823

*Товар под заказ



Модель Кобра 430 TS уничтожает также USB-флэш-накопители



Кобра 430 TS имеет гарантию 1 год

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ CYCLONE + COMPACTOR



Kobra Cyclone
в действии.



■ Кобра Циклон* 120686

Кобра Циклон — это уникальное достижение технологии уничтожения документов, специально спроектирована для уничтожения большого количества документов и таких материалов как: дискеты, CD-диски, пластиковые бутылки, плотная бумага и картон. В основе инновационной системы уничтожения лежит турбина, которая нагнетает воздушный поток и соединена с быстровращающимися лопатами ножей, позволяющие на уничтожение на разных уровнях секретности. Кобра Циклон оснащена соединенной системой всасывания, которая сохраняет рабочее место чистым и без обрезков. Двойное звукоизоляционное отделение и внешний пластиковый корпус заглушают вибрации машины. Имеется возможность подключения дополнительной опции Compactor C-500, которая в 5 раз уменьшает объем обрезков бумаги.

- В основе уничтожения находится турбина, соединенная с блоком быстрорежущих ножей
- отсутствует потребность специальной консервации и смазки режущих ножей
- возможность применения одного из пяти доступных режимов безопасности (5 уровней секретности на выбор)
- двигатель приспособлен к постоянной работе
- встроенная корзина облегчает транспорт и смену корзины с обрезками
- трехфазная сеть 380В
- вместимость корзины 400л

листов	shred	shred size	DIN 32757	DIN 66399	bin	CD's	pl. cards	staples	clips	floppy
500		5 options	2-6	P-2 to P-7	400 l					

■ Сменные экраны для уничтожителя Кобра Циклон

Сменный экран, как элемент режущей системы, позволяет на выбор одного из пяти уровней безопасности

Экран	Степень безопасности	Производительность кг/ч** код	код
Экран 6	максимальная	70-80	130060
Экран 5	высокая	100-120	130070
Экран 4	увеличенная	200-230	130080
Экран 3	Средняя	300-320	130090
Экран 2	начальная	400-420	130100

** Показатели рассчитаны теоретически

*Товар под заказ

KOBRA®

Кобра Циклон

Compactor C-500

Корзина для обрезков не является частью машины и не соединена с ней.



Kobra Cyclone
+ Compactor C-500
в действии.



■ Кобра Compactor C-500* 130010

Кобра Compactor C-500 является уникальным решением, которое позволяет на прессовку и уменьшение обрезков бумаги в 5 раз для максимального использования пространства, предназначенного на обрезки бумаги. Compactor C-500 спроектирован как специальное устройство для работы с промышленным мультифункциональным уничтожителем. Кобра Compactor может работать только во время уничтожения бумаги. При уничтожении остальных материалов следует вернуться к стандартной корзине на обрезки. Простой в эксплуатации и обслуживании Кобра Compactor C-500 отлично сочетается в работе с каждым из 5 сменных экранов, обеспечивающих уровень секретности уничтожителя Кобра Циклон. Уменьшенные обрезки могут собираться в каждой корзине или мешке, который наполнит Compactor C-500

Технические параметры Кобра Циклон

Напряжение	380/400 трехфазовое	
приемный слот	325x220 мм	
количество уничтожаемых документов***	до 500 листов A4 70г/м2 одновременно до 420 листов A4 80г/м2 одновременно	
Сменные экраны со стандартным уровнем безопасности	DIN 32757	DIN 66399
	6	P-7 / O-5 / T-5 / E-4 / F-3
	5	P-6 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1
	4	P-4 / O-2 / T-3 / E-2
	3	P-2 / O-2 / T-2 / E-2
Производительность**:	от 80 до 420 кг в час	
Возможность уничтожения	бумага, твердая бумага, картон, дискеты, CD-диски, алюминиевые банки, пластиковые бутылки	
Возможность круглосуточной работы	ДА	
Вместимость мешка на обрезки	400 литров	
Размеры	80x212x210 см	

Технические параметры Compactor C-500

Напряжение	380/400 - трехфазовое
Мощность	2,2 кВт
Размеры	110x60x148 см
Вес	190 кг
Аксессуары	пластмассовый мешок на обрезки

На Кобру Циклон и Compactor предоставляется
гарантия 1 год.

МУЛЬТФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УНИЧТОЖИТЕЛИ

КОБРА SSD-HS и SSD - это профессиональные уничтожители дисков и электронных накопителей информации. На данный момент доступны в 2 вариантах: базовом (SSD) и расширенном (SSD-HS). Выбери модель под свои потребности.

KOBRA®

SSD-HS SSD



Единственные устройства, которые могут уничтожать сотовые телефоны и носители информации с самой высокой степенью секретности.

Kobra SSD
в действии.



После уничтожения сотового телефона остаются мелкие частицы величины песчаных зерен.



Фото представляет в увеличении результат уничтожения жесткого диска.

Уничтожители серии Кобра SSD созданы на основе 30 летнего опыта производства устройств для уничтожения носителей цифровой информации. Соответствуют требованиям Агентства Национальной Безопасности США, серия EPL 9-12 относительно уничтожения данных с дисков и полупроводниковых приборов.



Уничтожители Кобра SSD спроектированы исключительно для уничтожения разного вида дисков и полупроводниковых приборов, печатных плат, кредитных карт, CD и DVD-дисков. Мощность уничтожения бывает разная и зависит от размеров и плотности уничтожаемых предметов, а также напряжения тока.

■ Кобра SSD* 121236

■ Кобра SSD-HS* 121287

Уничтожители серии Кобра SSD - это профессиональные shreddеры самого высокого качества, уничтожают с самым высоким уровнем секретности такие электронные устройства как: сотовые телефоны, планшеты, пен-драйвы, компьютерные жесткие диски. Благодаря солидной конструкции и безопасным решениям, эти shreddеры имеют очень высокую производительность и могут работать в режиме бесперерывной работы долгое время.

Уничтожители Кобра Ssd, SSD-HS имеют закрываемый на ключ корпус. Входящий слот имеет размеры 240x25 мм и щетку безопасности, которая прикрывает целый приемный слот и позволяет на безопасное уничтожение документов, а закрывающаяся крышка корпуса предотвращает доступ к материалам, которые уже находятся в устройстве.

Характеристика Кобры SSD:

- Электронная система двухэтапного уничтожения на 2 этапе уничтожения включает 16 специальных ножей диаметром 180 мм, которые раздробливают уничтожаемые элементы на частички величины песчаных зерен (SSD-HS).
- Электронная система контролирует закрытие доступа к дверцам корзины, дверей доступа к системе фильтрации воздуха и блоку питания
- Автоматический реверс в случае непланируемой блокировки
- Подсветляемый дисплей информирует о этапе работы устройства
- Большой выключатель безопасности спереди устройства
- Система фильтрации воздуха HEPA гарантирует чистое и безопасное место работы
- Двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе

Технические Параметры Кобры SSD, SSD-HS


Модель	SSD базовая версия	SSD-HS расширенная версия
Напряжение	220 В	318-415 three-phase current
Приемный слот	240x25 мм	
Производительность	0,18 м/с	до 40 кг в час
Уровень безопасности DIN 66399	0-3/ T-4/ E-3	0-7/ T-7/ E-7
Возможность уничтожения	диски SSD, смартфоны, карты памяти, Айпады, жесткие диски, память Пен Драйв, планшеты, печатные платы, кредитные карты, карты с электронными чипами и/или с магнитными полосками, СД-Диски и DVD-диски, жесткие диски с внутренней памятью ROM и памятью типа флеш-карты.	
Возможность круглосуточной работы	да	
Вместимость корзины	75 литров	35 литров
Размер (W x L x H)	103x82x121 см	
ширина микрочастицы	10x8-15 мм	частицы величины песчаных зерен
Вес	280 kg	500 kg
Мощность	2000 W	5000 W

На Кобру SSD и SSD-HS предоставляется гарантия 1 год.

*Товар под заказ

Технические параметры шредеров Кобра

ПАРАМЕТРЫ ОСТАЛЬНЫХ
МОДЕЛЕЙ УНИЧТОЖИТЕЛЕЙ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ



Уничтожители серии High Security для уничтожения секретных материалов, рекомендованы и используются в армиях НАТО



Технические параметры		High Security - Highest security level																				
Серия >		KOBRA HS										KOBRA HS-6										
Модель >		240.1 HS	245 TS HS	260.1 HS	260 TS HS	300.1 HS	300.2 HS	310 TS HS	310 TS HS HD	400 HS	410 TS HS	240.1 HS-6	245 TS HS-6	260.1 HS-6	260 TS HS-6	300.1 HS-6	300.2 HS-6	310 TS HS-6	310 TS HS-6 HD	400 HS-6	400 HS - 6 COMBI	410 TS HS-6
Ширина слота (мм)		240	245	260	260	310	310	310	310	400	410	240	245	260	260	310	310	310	310	400	130/240	410
Размер фрагментов (мм)		0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 9,5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	0,8 x 5	1,5 x 2 0,8 x 5	0,8 x 5
Производительность - число листов (70 г)		6/8	6/8	6/8	6/8	8/10	9/11	11/13	20/22	17/19	20/22	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	5/6	5/6	12	10	8/10	10/12
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7	P-7
	Уничтожение CD O(1-7)	-	-	-	вариант	-	-	вариант	O-5	-	O-6	-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	O-6	O-6
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6
	Уничтожение дискет T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-6	T-6
	Уничтожение карт памяти E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	E-5	-	E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E-5	E-5
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уничтожение фотопленки F(1-7)		F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3
Скорость уничтожения м / с		0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,1	0,12	0,1	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12	0,1
Уничтожение маленьких скоб		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынята		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптический датчик наполнения корзины		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Окно в корпусе		вариант	-	вариант	-	вариант	вариант	-	-	-	-	вариант	-	вариант	-	вариант	вариант	-	-	-	-	-
Двигатель предназначен для режима непрерывной работы		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уровень шума (дБ)		58-61	54	58-61	54	58-61	58-61	57	58	58	58-61	58-61	54	58-61	54	58-61	58-61	57	58-61	58	58	58-61
Мощность (Вт)		500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2600	500	460	500	460	600	900	920*	2600	2100	2100	2600
Емкость корзины (л)		40	40	60	60	110	135	135	135	200	205	40	40	60	60	110	135	135	135	200	80+110	205
Контейнер для измельченных носителей		-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	-	вариант	-	-	вариант	-	-	-	вариант
Размеры (мм)	высота	64	61	84	80	92	100	96	96	93	104	64	61	84	80	92	100	96	96	93	93	104
	глубина	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	40	40	40	40	53	53	53	53	60	60	60
	ширина	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	36	36	36	36	43	43	43	43	48	48	48
Вес (кг)		28	29	32	33	41	48	57	91	112	128	28	29	32	33	41	48	57	91	112	112	128
Автоматическая смазка ножей		вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	●	●	●	●	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	●	●	●	●	●

*общая мощность двух двигателей

Измельчители KOBRA изготовлены в соответствии со стандартом CE и обладают большинством международных сертификатов безопасности.



все технические показатели рассчитаны приблизительно. В связи с постоянным совершенствованием машин, производитель оставляет за собой право внесения изменений.


**ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ**
РЕЖУЩИЙ БЛОК

3 ГОДА ★★ ★★
НА УСТРОЙСТВО



Технические параметры		Personal						Office														
Серия >		C1	Hybrid		KOBRA +1				KOBRA +2			+3	KOBRA 240					KOBRA 240.1				
Модель >		C1	Hybrid	Hybrid S	SS4	SS7	SS6	CC4	SS7	SS4	CC2	CC4	SS2	SS4 TURBO POWER	SS5 TURBO POWER	C2 TURBO POWER	C4 TURBO POWER	S2	S4	S5	C2	C4
Ширина слота (мм)		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
Размер фрагментов (мм)		3,5 x 40	3,5 x 40	3,5 x 40	3,8	7,5	5,8	3,5 x 40	7,5	3,8	1,9 x 13	3,5 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30
Производительность - число листов (70 г)		8/9	8/9	12/14	17/19	25/27	23/25	12/14	25/27	17/19	7/8	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	8/10 17/19*	13/15 24/26*	13/15	24/26	29/31	10/12	15/17
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)	P-4	P-4	P-4	P-2	P-1	P-2	P-4	P-1	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4
	Уничтожение CD O(1-7)	-	-	-	O-2	O-1	O-2	-	O-1	O-2	O-1	O-1	-	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)	T-4	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4
	Уничтожение дискет T(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	T-2	T-2	-	T-4	-	T-2	T-2	-	-
	Уничтожение карт памяти E(1-7)	E-3	E-3	E-3	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уничтожение флешки F(1-7)	F-1	F-1	F-1	-	-	-	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1
Скорость уничтожения м / с		0,035	0,035	0,035	0,025	0,025	0,025	0,035	0,025	0,025	0,035	0,035	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07
Уничтожение маленьких скоб		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынята		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптический датчик наполнения корзины		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках		-	-	-	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Окно в корпусе		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант
Двигатель предназначен для режима непрерывной работы		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева		●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уровень шума (дБ)		52	53	55	54	54	54	54	54	54	54	53	52	54	54	58	58	55	55	55	58-61	58-61
Мощность (Вт)		170	170	250	250	250	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	500	500	500	500	500
Емкость корзины (л)		18	30	30	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	38,5 +1,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40/60
Контейнер для измельченных носителей		-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размеры (мм)	высота	50	50	50	59	59	59	59	59	59	59	59	56	56	56	56	56	64	64	64	64	64
	глубина	34	37	37	39	39	39	39	39	39	39	39	37	37	37	37	37	40	40	40	40	40
	ширина	20	26	26	30	30	30	30	30	30	30	30	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36
Вес (кг)		7	8	9	11	11	11	12	12	12	14	13	15	15	15	14	14	24	24	24	25	25
Автоматическая смазка ножей		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	вариант	вариант

*парметры указаны при включенной функции Turbo Power



														Professional				Технические параметры	
KOBRA 245 TS					KOBRA 260.1					KOBRA 260 TS				KOBRA 300.1				Серия >	
S4 SF	S4	S5	C2	C4	S2	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	S4	S5	C2	C4	Модель >	
245	245	245	245	245	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	Ширина слота (мм)	
3,8	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9	3,8	5,8	1,9 x 15	3,5 x 30	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	Размер фрагментов (мм)	
14/16	25/27	27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	26/28	28/30	12/14	22/24	27/29	30/32	12/14	20/22	Производительность - число листов (70 г)	
P-2	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)
-	O-2	O-2	-	O-3	-	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	option	O-3	O-2	O-2	-	O-3		Уничтожение CD O(1-7)
T-2	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4		Уничтожение пласт. карт T(1-7)
-	T-2	T-2	-	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-	T-2	T-2	-	-		Уничтожение дискет T(1-7)
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3		Уничтожение карт памяти E(1-7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение Pen Drive E(1-7)
-	-	-	F-2	F-1	-	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-1		Уничтожение фотоленки F(1-7)
0,15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,07	Скорость уничтожения м / с	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Уничтожение маленьких скоб	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Автоматический START/STOP	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынята	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Оптический датчик наполнения корзины	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Корпус на колесиках	
-	-	-	-	-	вариант	вариант	вариант	вариант	вариант	-	-	-	-	вариант	вариант	вариант	вариант	Окно в корпусе	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Двигатель предназначен для режима непрерывной работы	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Защита от перегрева	
58	54	54	54	54	55	55	55	58-61	58-61	54	54	54	54	55	55	58-61	58-61	Уровень шума (дБ)	
460	460	460	460	460	500	500	500	500	500	460	460	460	460	600	600	600	600	Мощность (Вт)	
40	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	110	110	110	110	Емкость корзины (л)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	Контейнер для измельченных носителей	
61	61	61	61	61	84	84	84	84	84	80	80	80	80	92	92	92	92	Размеры (мм)	высота
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	53	53	53	53		глубина
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43		ширина
23	24	24	27	27	28	28	28	29	29	29	30	32	31	37	37	38	38	Вес (кг)	
-	-	-	вариант	вариант	-	-	-	вариант	вариант	-	-	вариант	вариант	-	-	вариант	вариант	Автоматическая смазка ножей	

Существует возможность заказа выбранных моделей измельчителей Kobra с системой автосмазки и / или автоматической подачи бумаги и / или с системой Metal Detector (см. стр. 21).

**ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ**
РЕЖУЩИЙ БЛОК


3 ГОДА ★★ ★★
НА УСТРОЙСТВО



Технические параметры																						
Серия >		KOBRA 300.2				KOBRA 310 TS						KOBRA 385			KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA 410 TS		
Модель >		S4	S5	C2	C4	SS4	SS5	CC2	C2 HD	CC4	C4 HD	SS4	C2	C4	S5	C4	S5	C2	C4	S5	C2	C4
Ширина слота (мм)		310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	385	385	385	400	400	400	400	400	410	410	410
Размер фрагментов (мм)		3,8	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	3,8	5,8	1,9 x 15	1,9 x 15	3,9 x 40	3,9 x 40	3,8	1,9 x 15	3,5 x 30	5,8	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40	5,8	1,9 x 15	3,9 x 40
Производительность - число листов (70 г)		31/33	37/40	16/18	23/25	37/39	45/47	17/19	30/32	29/31	54/56	20/22	9/11	15/17	31/33	24/26	60/62	29/31	44/48	68/72	30/32	54/56
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-5	P-4	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-5	P-4	P-2	P-5	P-4
	Уничтожение CD O(1-7)	O-2	O-2	-	O-3	O-2	O-2	O-1	O-4	O-3	O-3	O-2	-	-	O-2	O-3	O-2	O-4	O-3	O-2	O-4	O-3
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-5	T-4	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
	Уничтожение дискет T(1-7)	T-2	T-2	-	T-4	T-2	T-2	-	T-5	T-4	T-4	-	-	-	T-2	T-4	T-2	T-5	T-4	T-2	T-5	T-4
	Уничтожение карт памяти E(1-7)	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-4	E-3	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)	-	-	-	-	-	-	-	E-4	-	E-3	-	-	-	-	-	E-2	E-4	E-3	E-2	E-5	E-3
	Уничтожение флешки F(1-7)	-	-	F-2	F-1	-	-	F-2	F-2	F-1	F-1	-	F-2	F-1	-	F-1	-	F-2	F-1	-	F-2	F-1
Скорость уничтожения м / с		0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,1	0,07	0,1	0,07	0,07	0,07	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12	0,1	0,1	0,1
Уничтожение маленьких скоб		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынута		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оптический датчик наполнения корзины		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Окно в корпусе		вариант	вариант	вариант	вариант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двигатель предназначен для режима непрерывной работы		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уровень шума (дБ)		60	60	58-61	58-61	57	57	57	58	57	58	54	58	58	59	59	59	58	59	58-61	58-61	58-61
Мощность (Вт)		900	900	900	900	920*	920*	920*	2600	920*	2600	460	460	460	920*	920*	2100	2100	2100	2600	2600	2600
Емкость корзины (л)		135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	130	130	130	200	200	200	200	200	205	205	205
Контейнер для измельченных носителей		-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Размеры (мм)	высота	100	100	100	100	96	96	96	96	96	96	85	85	85	93	93	93	93	93	100	100	100
	глубина	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	58	58	58	60	60	60	60	60	60	60	60
	ширина	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	35	35	35	48	48	48	48	48	48	48	48
Вес (кг)		44	44	45	45	56	56	54	88	55	88	33	40	40	73	77	95	101	95	105	112	112
Автоматическая смазка ножей		-	-	вариант	вариант	-	-	вариант	●	вариант	●	-	вариант	вариант	-	вариант	-	вариант	вариант	-	●	●

All technical parameters are approximate. Due to constant improvement of equipment, the manufacturer reserves the right to make changes.

*общая мощность двух двигателей



With automatic feeder								Specialist							Технические параметры	
AF +1		AF.1		310 TS AF				400	OPTICAL MEDIA		KOBRA				Серия >	
40 l	60 l	C2	C4	CC2	CC4	HS	HS-6	400 WB	400 HS OM	400 HS COMBI	CYCLONE	430 TS	SSD	SSD -HS	Модель >	
240	240	260	260	310	310	310	310	400	130	130/240	325/220	430	240x25	240x25	Ширина слота (мм)	
3,5 x 40	3,5 x 40	1,9 x 15	3,9 x 40	1,9 x 15	3,9 x 40	0,8 x 9,5	0,8 x 5	3,9 x 40	1,5 x 2,5 (CD)	1,5 x 2,5 0,8 x 9,5	зависит от сетки	5,8 x 50	10 x 8-15	песчинки	Размер фрагментов (мм)	
12	12	8	12	19	31	13	6	44/48	-	17/19	до 420 кг/ч	125/130	-	до 40 кг/ч	Производительность - число листов (70 г)	
P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-6	P-7	P-4	-	P-6	-	P-3	-	-	Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)
-	-	-	-	O-1	O-3	вариант	вариант	O-3	O-6	O-6	15000/ч	O-2	O-3	O-7		Уничтожение CD O(1-7)
T-4	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	вариант	вариант	T-4	T-6	T-6	45000/ч	T-3	T-4	T-7		Уничтожение пласт. карт T(1-7)
-	-	-	-	-	-	-	-	T-4	T-6	T-6	-	T-3	T-4	T-7		Уничтожение дискет T(1-7)
E-3	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	вариант	вариант	E-3	E-5	E-5	7000/ч	E-2	E-3	E-7		Уничтожение карт памяти E(1-7)
-	-	-	-	-	-	вариант	вариант	E-3	-	-	-	E-2	E-3	E-7		Уничтожение Pen Drive E(1-7)
F-1	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-3	F-3	F-1	-	F-3	-	-	-	-		Уничтожение фотопленки F(1-7)
13 лист. / мин.	13 лист. / мин.	24 лист. / мин.	37 лист. / мин.	0,07	0,07	0,08	0,08	0,12	0,12	0,12	до 420 кг/ч	0,21	0,18	до 40 кг/ч	Скорость уничтожения м / с	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Уничтожение маленьких скоб	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	руч. старт авто. стоп	●	руч. старт авто. стоп	руч. старт авто. стоп	Автоматический START/STOP	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	Световой индикатор: дверь открыта / корзина вынута	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Оптический датчик наполнения корзины	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Корпус на колесиках	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Окно в корпусе	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Двигатель предназначен для режима непрерывной работы	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Защита от перегрева	
52	52	56	56	58	58	58	58	59	60	58	75/85	60	60***	60***	Уровень шума (дБ)	
250	250	600	600	920*	920*	920*	920*	2100	2100	2100	6000	4000	2000	5000	Мощность (Вт)	
40	60	135	135	135	135	135	135	200	80	80+110	400	470	75	35	Емкость корзины (л)	
-	-	-	-	●	вариант	вариант	вариант	-	-	-	-	-	-	-	Контейнер для измельченных носителей	
64	83	98	98	96	96	96	96	163	93	93	210	170	121	121	Размеры (мм)	высота
39	39	53	53	53	53	53	53	60	60	60	80	81	103	103		глубина
36	36	43	43	43	43	43	43	48	48	48	212	161	82	82		ширина
24	24	46	46	54	54	57	57	132	101	112	220	480	280	500	Вес (кг)	
oil free	oil free	●	oil free	вариант	вариант	●	●	-	●	●	-	●	-	-	Автоматическая смазка ножей	

Существует возможность заказа выбранных моделей измельчителей Kobra с системой автосмазки и / или автоматической подачей бумаги и / или с системой Metal Detector (см. стр. 21).

*общая мощность двух двигателей

**уровень шума в модели Кобра SSD зависит от уничтожаемого носителя

УНИЧТОЖИТЕЛИ WALLNER



ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА ВСЕ
МАШИНЫ


■ Уничтожитель Wallner S-580

- Ширина приемного слота: 220 мм
- Ширина обрезков: 6 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 8
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 2
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-2
- Размеры: 393x185x320 мм
- Автоматический старт/стоп
- Функция реверса
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 15 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
S-580	8		6	2	P-2	15 л						110012



BCD 408



Идеальное
решение для дома!
Уничтожает скобы,
скрепки, пластиковые
карты и СД-диски.



■ Уничтожитель Wallner BCD 408

- Ширина приемного слота: 225 мм
- Величина обрезков: 4x35 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 8
- Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков, скоб и скрепок.
- Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1
- Размеры: 375x200x295 мм
- Автоматический старт/стоп
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 13 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
BCD 408	8		4x35	3	P-4/T-4/E-3/F-1	13 л						110353



ACD 410



Отличный
шредер для неболь-
шого офиса. Неболь-
шие размеры позволят
поместить машину возле
или под рабочим
столом.



■ Уничтожитель Wallner ACD 410

- Ширина приемного слота: 225 мм
- Величина обрезков: 4x35 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 10
- Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков, скоб и скрепок.
- Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1
- Размеры: 400x230x350 мм
- Автоматический старт/стоп
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 18 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
ACD 410	10		4x35	3	P-4/T-4/E-3/F-1	18 л						110363



■ Уничтожитель Wallner FXD85B

- Ширина приемного слота: 220 мм
- Величина обрезков: 4x33 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/70г): 8
- Уничтожение пластиковых карточек, CD-дисков, скоб.
- Отдельный приемный слот для уничтожения CD-дисков
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/T-4/E-3/F-1
- Размеры: 390x170x340 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
- Нулевое потребление электроэнергии в режиме ожидания.
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 15 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
FXD85B	8		4x33	3	P-4/T-4/E-3/F-1	15 l						110023

XD 1012 CD



НОВИНКА

■ Уничтожитель Wallner XD 1012 CD*

- Ширина приемного слота: 220 мм
- Величина обрезков: 4x35 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 10
- Уничтожение пластиковых карточек, CD-дисков, скоб.
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/T-2/E-3
- Размеры: 396x220x360 мм
- Автоматический старт/стоп
- Предохранение двигателя от перегрева
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 21 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
XD1012CD	10		4x35	3	P-4/T-2/E-3	21 l						110403

*Доступен от мая 2020

XD 805 CD



НОВИНКА

■ Уничтожитель Wallner XD 805 CD*

- Ширина приемного слота: 220 мм
- Величина обрезков: 4x45 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 8
- Уничтожение пластиковых карточек, CD-дисков, скоб.
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-3/T-2/E-2
- Размеры: 322x163x310 мм
- Автоматический старт/стоп
- Предохранение двигателя от перегрева
- Вместимость корзины: 13 л



модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
XD805CD	8		4x45	3	P-3/T-2/E-2	13 l						110393

*Доступен от мая 2020

ДЛЯ МАЛОГО ОФИСА И ДОМА

wallner
FOR YOUR OFFICE



Уничтожители Wallner C8A0 / C860

- Ширина приемного слота: 230 мм
- Величина обрезков: 4x50/3x9 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 10/6
- Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков, скоб и скрепок.
- Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков и пластиковых карт
- Размеры: 500x240x365 мм
- Автоматический старт/стоп
- Функция автореверса
- Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
- Тихий двигатель
- Прозрачное окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Вместимость корзины: 25 л

Выбери большую производительность или высшую степень секретности - цена одинакова!

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
C8A0	10		4x50	3	P-3/T-2/E-2	25 l						110053
C860	6		3x9	4	P-5/T-2/E-2/F-2	25 l						110044



wallner
FOR YOUR OFFICE



Защитная крышка shreddera предохраняет приемные слоты от попадания пыли и загрязнений.



Защитная крышка shreddera предохраняет приемный слот от попадания пыли и загрязнений

Уничтожает до 16 листов бумаги (80г/м²). Имеет два отдельных слота для уничтожения бумаги и пластиковых карт и СД-дисков

Большая, вынимаемая корзина на обрезки - 29 литров

Корпус на колесиках позволяет на перемещение shreddera в любое место

Тихий и эффективный двигатель имеет защиту перед перегревом



Уничтожитель Wallner HC1601

- Ширина приемного слота: 220 мм
- Величина обрезков: 4x39 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 16
- Уничтожение пластиковых карточек, СД-дисков, скоб и скрепок.
- Отдельный приемный слот для уничтожения СД-дисков и пластиковых карт
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/O-3/T-4
- Размеры: 400x300x517 мм
- Защитная крышка защищает приемный слот
- Автоматическое включение shreddera при открытом щите
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Нулевое потребление энергии при закрытом защитном щите
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной круглосуточной работе
- Предохранение двигателя от перегрева
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Вынимаемая корзина
- Окошко в корпусе уничтожителя
- Корпус на колесиках
- Вместимость корзины: 29 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	СД	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
HC1601	16		4x39	3	P-4/O-3/T-4	29 l						110293



УНИЧТОЖИТЕЛИ СЕРИИ JP

Некоторые модели имеют в комплекте бутылку масла. Благодаря регулярной смазке режущего блока, Вы можете значительно увеличить эффективность шредера.



Уничтожитель Wallner JP 6215CD

- Ширина приемного слота: 230 мм
- Величина обрезков: 4x50 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/70г): 15
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-3/O-2/T-3/E-2
- Размеры: 555x265x365 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Автореверс при вложении слишком большого количества бумаги
- Тихий двигатель (меньше 56 дБ)
- Предохранение двигателя от перегрева
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Вынимаемая корзина
- Окошко в корпусе
- Корпус на колесиках
- Вместимость корзины: 21 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
JP 6215CD	15		4x50	3	P-3/O-2/T-3/E-2	21 л						110273



Уничтожители Wallner JP 820S / JP 830C

- Ширина приемного слота: 230 мм
- Величина обрезков: 3.9/1.9x10 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/70г): 25/17
- Уничтожает скобы, небольшие скрепки, пластиковые карты, CD-диски
- Размеры: 645x305x390 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной работе до 15 минут
- Предохранение двигателя от перегрева
- Металлический режущий модел без пластиковых элементов (JP 830C)
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Сенсорная панель безопасности останавливает работу машины
- Светодиодная панель LED
- Бутылка масла 30 мл в комплекте
- Корпус на колесиках
- Вместимость корзины: 35 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
JP 820S	25		3,9	2	P-2/O-2/T-3/E-2	35 л						110122
JP 830C	17		1,9x10	4	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2	35 л						110134



Уничтожитель Wallner JP 826C

- Ширина приемного слота: 240 мм
- Величина обрезков: 3.8x40 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/70г): 18
- Уничтожает скобы, скрепки, пластиковые карты, CD-диски, дискеты
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и дискеток
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 3
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
- Размеры: 645x305x390 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Тихий двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
- Предохранение двигателя от перегрева
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Сенсорная панель безопасности
- Светодиодная панель LED
- Вынимаемая корзина
- Бутылка масла 30 мл в комплекте
- Корпус на колесиках
- Вместимость корзины: 35 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
JP 826C	18		3,8x40	3	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1	35 л						110113



HD СЕРИЯ

современный дизайн и эргономия

Шредеры серии HD - это современный дизайн, компактные размеры и высокая эффективность.

Изготовлены из материалов самого высокого качества, гарантируют безопасность и надежное использование. Уничтожители серии HD - идеальное решение для дома и офиса.



Уничтожитель Wallner HD-208 C2

НОВИНКА

- Ширина приемного слота: 225 мм
- Величина обрезков: 2x12 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 10
- Уничтожает пластиковые карты, скобы, скрепки
- Уровень секретности согласно DIN 32757: 4
- Уровень секретности согласно DIN 66399: P-5/T-5/E-4/F-2
- Размеры: 465x271x355 мм
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Корпус на колесиках с блокировкой
- Вместимость корзины: 16 л



модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискетки	код
HD-208 C2	10		2x12	4	P-5/T-5/E-4/F-2	16 l						110373

HD-120



Уничтожитель Wallner HD-120

- Ширина приемного слота: 235 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 10/8
- Уничтожает пластиковые карты, CD-диски, скобы, скрепки
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Размеры: 518x268x291 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до 10 минут
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Корпус на колесиках с блокировкой
- Вместимость корзины: 20 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
HD-120 C4	10		4x30	3	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	20 l						110304
HD-120 C2	8		2x10	4	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	20 l						110313

HD-220



Уничтожитель Wallner HD-220

- Ширина приемного слота: 235 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 14/12
- Уничтожает пластиковые карты, CD-диски, скобы, скрепки
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Размеры: 600x322x372 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до 12 минут
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Корпус на колесиках с блокировкой
- Вместимость корзины: 30 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
HD-220 C4	14		4x20	3	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	30 l						110323
HD-220 C2	12		2x10	4	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	30 l						110383

NEW

HD-300



Уничтожитель Wallner HD-300

- Ширина приемного слота: 240 мм
- Количество уничтожаемых листов (A4/80г): 19/14
- Уничтожает пластиковые карты, CD-диски, скобы, скрепки
- Отдельный приемный слот для CD-дисков и пластиковых карт
- Размеры: 667x350x404 мм
- Автоматический старт/стоп с функцией автореверса
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Предохранение двигателя от перегрева
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до 20 минут
- Окошко в корпусе уничтожителя позволяет контролировать уровень наполнения корзины
- Корпус на колесиках с блокировкой
- Вместимость корзины: 38 л

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
HD-300 C4	19		4x25	3	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1	38 l						110334
HD-300 C2	14		2x10	4	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2	38 l						110343

Уничтожители Wallner JP 510C / JP 516C JP 520C / JP 526C

- Ширина приемного слота: 310 мм (510C, 516C)/270 мм (520C, 526C)
- Автоматический старт/стоп с автореверсом
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до: 30 минут (510C, 516C)
25 минут (520C, 526C)
- Предохранение двигателя от перегрева
- Оптический датчик наполнения корзины/вынутой корзины
- Сенсорная панель LED - показывает включенные функции шредера
- Отдельный приемный слот для CD-дисков
- Удобные ручки, солидный металлический корпус на колесах
- Отдельный контейнер для хранения запасных мешков, масла или документов
- Двигатель приспособлен к постоянной работе до 20 минут
- Бутылка масла 120 мл в комплекте
- Вынимаемая корзина

модель	листов	резка	мм	DIN 32757	DIN 66399	корзина	CD	карты	скобы	скрепки	дискеты	код
JP 510C	32		4x30	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	80 l						110213
JP 516C	22		2x15	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	80 l						110224
JP 520C	25		4x40	3	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	53 l						110193
JP 526C	20		2x10	4	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	53 l						110204



Технические параметры шредеров Wallner

Технические параметры			Персональные										
Модель >			S-580	FXD85B	BCD 408	ACD 410	XD 805 CD	XD 1012 CD	C8A0	C860	JP 6215CD	HD 208 C2	HD 120 C4
Ширина слота (мм)			220	220	225	225	220	220	230	230	230	225	235
Размер фрагментов (мм)			6	4x33	4x35	4x35	4x45	4x35	4x50	3x9	4x50	2X12	4x30
Производительность - число листов			8 (80g)	8 (70g)	8 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	6 (80g)	15 (70g)	10 (80g)	10 (80g)
Уровень секретности DIN 66399	Уничтожение бумаги P(1-7)		P-2	P-4	P-4	P-4	P-3	P-4	P-3	P-5	P-3	P-5	P-4
	Уничтожение CD O(1-7)		-	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	O-2	-	O-1
	Уничтожение пласт. карт T(1-7)		-	T-4	T-4	T-4	T-2	T-2	T-2	T-2	T-3	T-5	T-4
	Уничтожение дискет T(1-7)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уничтожение карт памяти E(1-7)		-	E-3	E-3	E-3	E-2	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3
	Уничтожение Pen Drive E(1-7)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Уничтожение фотопленки F(1-7)		-	F-1	F-1	F-1	-	-	-	F-2	-	F-2	F-1
Уничтожение скрепок			-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уничтожение маленьких скоб			-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●
Автоматический START/STOP			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрева			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Корпус на колесиках			-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Окно в корпусе			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Уровень шума (дБ)			< 65	< 72	< 60	< 60	<72	<72	< 58	< 58	< 56	< 60	< 55
Мощность (Вт)			150	230	350	380	280	350	260	300	330	320	310
Емкость корзины (л)			15	15	13	18	13	21	25	25	21	16	20
Размеры (мм)	высота		393	390	375	400	322	396	500	500	555	465	518
	глубина		185	170	200	230	163	220	240	240	265	271	268
	ширина		320	340	295	350	310	360	365	365	365	355	291
Вес (кг)			2,5	3,9	4,2	5,1	4,0	5,5	6,7	6,7	13,7	7,6	9,8



Масло для уничтожителей «Кобра» в бутылках большей и меньшей вместимости на стр. 6



■ Масло 350 мл 130120

- Специальная формула масла предназначена для смазки режущих ножей.
- Способ применения: на лист бумаги нанести несколько капель масла, а дальше пропустить лист бумаги через ножи уничтожителя.

Регулярная смазка режущего блока:
-увеличивает эффективность шредера
-понижает уровень шума
-предотвращает смятие бумаги



■ Листы для смазки уничтожителей 130110

- Листы бумаги формата A5 распределяют масло на ножах режущего блока. Простой способ для продления жизни режущих ножей. Каждый лист содержит 6 мл масла.
- Упаковка 10 шт.

ВНИМАНИЕ:
поместите лист для смазки в приемном слоте уничтожителя согласно с обозначенным на нем направлением, уничтожьте его, а потом на 10 секунду включите функцию реверса, для того, чтобы масло распространилось равномерно.

Технические параметры шредеров Wallner

Офисные									Профессиональные			
HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2	HC1601	JP 820S	JP 826C	JP 830C	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C
235	235	235	240	240	220	230	240	230	270	270	310	310
2x10	4x20	2X10	4x25	2x10	4x39	3,9	3,8x40	1,9x10	4x40	2x10	4x30	2x15
8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)	16 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)
P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-3	O-2	O-1	O-4	O-3	O-4	O-3	O-4
T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
-	-	-	-	-	-	-	T-2	-	T-4	T-5	T-4	T-5
E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	-	E-2	E-2	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	-	-	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
< 55	< 55	< 55	< 55	< 55	< 57	< 55	< 55	< 55	< 58	< 58	< 58	< 58
320	320	450	600	500	529	470	420	540	610	630	1250	1350
20	30	30	38	38	29	35	35	35	53	53	80	80
518	600	600	667	667	517	645	645	645	795	795	895	895
268	322	322	350	350	300	305	305	305	335	335	385	385
291	372	372	404	404	400	395	395	395	460	460	520	520
11,3	12,3	12,5	19,7	21,3	12,3	18,3	21	18,7	44	44	70	70

ЛАМИНАТОР VISION G60

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЙ



ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

крышка выдачи
заламинированных
документов.

высокий
глянец

крышка подачи
ламинируемых
работ

обозначения, облегчающие правильное
размещение документа

управляющая панель с быстрым
доступом ко всем функциям

■ Ламинатор Vision G60

- ламинатор автоматически распознаёт толщину плёнки и подбирает наилучшие параметры ламинирования
- автоматическое выключение ламинатора после 30 мин бездействия
- чёрный глянцевый корпус
- горячее и холодное ламинирование
- интуитивная панель управления
- три функции ламинирования на выбор: документы, фото и холодное ламинирование
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 6 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- звуковой сигнал готовности к работе
- оснащён складываемой крышкой, которую можно применить как полку для заламинированных документов
- толщина плёнки для ламинирования 75-250 мк
- максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
- ширина ламинирования 335 мм (A3+)
- время нагрева 1 мин
- скорость ламинирования 1000 мм/мин
- размеры 520x175x160 мм

Ламинатор
Vision G60
отлично подходит для
ламинирования фотографий и
декора документов металличе-
ской цветной фольгой
стр. 45

модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
Vision G60	335 мм	1 мин	1000 мм/мин	75-250	+ / +	310321

Для декорирования документов цветной металлической фольгой рекомендуем ламинаторы Vision G60 и Sky 335 R6 (стр. 41)



1. Приклейте фольгу на выбран-
ный текст или рисунок.



2. Защитите лист бумаги,
размещая его в кармашке
«carrier». Вставьте в лами-
натор.



3. Вынимите документ из
ламинатора, осторожно
удалите фольгу с выбранных
мест.



4. Твой уникальный проект
готов!

Даже самое простое оборудование обеспечивает отличные результаты ламинирования.



Заламинированные документы безопасны, водонепроницаемы и прочны. Ламинирование предохраняет документы от внешних факторов.

■ Ламинатор Vision G10

- современный ламинатор для офиса
- горячее и холодное ламинирование
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 2 горячих роликов - исключает использование «кармашка» - carrier
- толщина плёнки для ламинирования 75-125 мк
- максимальная толщина ламинаруемого документа 0,5 мм
- ширина ламинирования 235 мм (A4)
- время нагрева 3-4 мин
- скорость ламинирования 410 мм/мин
- размеры 360x112x65 мм

модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
Vision G10	235 мм	3-4 мин	410 мм/мин	75-125	+ / +	310422



Ламинирование позволяет подчеркнуть детали и краски, благодаря чему цвета на заламинированных фотографиях становятся чётче и ярче.

■ Ламинатор Vision G20

- современный ламинатор для офиса
- горячее ламинирование
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- переключатель выбора толщины плёнки для ламинирования
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 2 горячих роликов - исключает использование «кармашка» - carrier
- звуковой сигнал готовности к работе
- толщина плёнки для ламинирования 80-125 мк
- максимальная толщина ламинаруемого документа 0,5 мм
- ширина ламинирования 320 мм (A3)
- время нагрева 3-4 мин
- скорость ламинирования 480 мм/мин
- размеры 470x116x98 мм

модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
Vision G20	320 мм	3-4 мин	480 мм/мин	80-125	- / +	310319



Ламинирование позволяет подчеркнуть детали и краски, благодаря чему цвета на заламинированных фотографиях становятся чётче и ярче.



Кнопки выбора толщины плёнки на панели управления.



Полка на заламинированные документы.

■ Ламинатор Vision G50

- современный ламинатор для офиса
- автоматическое выключение ламинатора после 30 мин бездействия
- горячее и холодное ламинирование
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- звуковой сигнал готовности к работе
- полка для заламинированных документов
- толщина плёнки для ламинирования 80-150 мк
- максимальная толщина ламинаруемого документа 0,6 мм
- ширина ламинирования 320 мм (A3)
- время нагрева 1 мин
- скорость ламинирования 480 мм/мин
- размеры 470x146x123 мм

модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
Vision G50	320 мм	1 мин	480 мм/мин	80-150	+ / +	310320

ЛАМИНАТОРЫ WALLNER

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

DWL-3AF

DWL-4CF



■ Ламинаторы Wallner DWL-4CF Wallner DWL-3AF

- офисный ламинатор для горячего и холодного ламинирования
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- регулятор температуры по толщине плёнки
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- рычаг, замедляющий движение роликов
- толщина плёнки для ламинирования 60-150 мк
- максимальная толщина ламинируемого документа 0,6 мм
- ширина ламинирования 240 мм (A4+)
- время нагрева 4-6 мин/ 3-5 мин
- скорость ламинирования 350 мм/мин



модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
DWL-4CF	240 мм	4-6 мин	350 мм/мин	60-150	+ / +	310408
DWL-3AF	340 мм	3-5 мин	350 мм/мин	60-150	+ / +	310309

LM341

LM441



■ Ламинаторы Wallner LM441 Wallner LM341

- офисный ламинатор для горячего и холодного ламинирования
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- регуляция температуры ламинирования в зависимости от толщины плёнки для ламинирования
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- звуковой сигнал, информирующий о готовности к работе
- толщина плёнки для ламинирования 80-250 мк
- максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
- ширина ламинирования 240 мм (A4+)/ 330 (A3+) мм
- время нагрева ~1 мин
- скорость ламинирования 300 мм/мин



модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
LM441	240 мм	1 мин	300 мм/мин	80-250	+ / +	310416
LM341	330 мм	1 мин	300 мм/мин	80-250	+ / +	310317

ЛАМИНАТОРЫ SKY



Sky Photo 330

Sky Photo 230

■ Ламинаторы Sky Photo 230 Sky Photo 330

- идеальные ламинаторы для ламинирования фотографий.
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- функциональная панель управления
- регуляция температуры ламинирования в зависимости от толщины плёнки для ламинирования
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 4 роликов, в том числе 2 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- толщина плёнки для ламинирования 60-250 мк
- максимальная толщина ламинируемого документа 0,7 мм
- ширина ламинирования 230 мм (A4+)/ 330 (A3+) мм
- время нагрева 6-8 мин
- скорость ламинирования 300 мм/мин



модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
Sky 230	230 мм	6-8 мин	300 мм/мин	60-250	+ / +	310401
Sky 330	330 мм	6-8 мин	300 мм/мин	60-250	+ / +	310302

Панель управления позволяет на точный подбор температуры и скорости ламинирования в зависимости от толщины используемой плёнки для ламинирования.



■ Ламинатор Sky 335 R6

- профессиональный ламинатор - идеальное ламинирование фотографий
- горячее и холодное ламинирование
- современная панель управления
- экран LCD
- подборка температуры ламинирования в зависимости от толщины плёнки для ламинирования
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 6 роликов, в том числе 4 горячих - исключает использование «кармашка» - carrier
- звуковой сигнал готовности к работе
- толщина плёнки для ламинирования 60-350 мк
- максимальная толщина ламинируемого документа 1 мм
- ширина ламинирования 335 мм (A3+)
- время нагрева 6 мин
- скорость ламинирования 1400 мм/мин

**Ламинатор
Sky 335 R6**
отлично подходит для
ламинирования фото-
графий и декорирования
документов цветной ме-
таллической фольгой
стр.45



модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мк)	горячее/холодное ламинирование	код
335 R6	335 мм	6 мин	1400 мм/мин	60-350	+ / +	310304


ЛАМИНАТОР WALLNER



уникально плоский,
лёгкий корпус



включи и
ламинируй без
дополнительной
регуляции




■ Ламинатор Wallner OL290

- горячее и холодное ламинирование
- постоянная температура ламинирования
- функция «reverse», позволяющая вернуть плохо вложенную плёнку
- диод, сигнализирующий о нагреве до рабочей температуры
- технология 4 роликов - исключает использование «кармашка» - carrier
- рычаг замедляющий движение роликов
- толщина плёнки для ламинирования 80-125 мкм
- максимальная толщина ламинируемого документа 0,4 мм
- ширина ламинирования 232 мм (A4+)
- время нагрева 3-5 мин
- скорость ламинирования 250 мм/мин

модель	ширина ламинирования	время нагрева	скорость	толщина плёнки (мкм)	горячее/холодное ламинирование	код
OL290	232 мм	3-5 мин	250 мм/мин	80-125	+ / +	310406



*Лёгкий в использо-
вании. Достаточно
включить и начать
работу.*



Благодаря кармашку
«Carrier» получишь
высокое качество и
идеально гладкую
поверхность заламини-
рованного документа.



■ Бумажный «carrier»

- твёрдый картон в формате A4, покрыт специальным пластиком
- гарантия безопасности ламинируемого документа
- возможность ламинирования с полем плёнки большим чем 3 мм
- лучшее качество ламинирования
- длительное удержание в чистоте роликов ламинатора
- возможность одностороннего ламинирования

формат	код
A4	360400

*Использование кармашка «carrier» позволяет на пре-
красное ламинирование фотографий и является не-
обходимым при декорировании документов цветной
металлической фольгой (стр. 45). При использовании
carrier, следует помнить о высшей температуре нагр-
ва, чем рекомендуется при данной толщине плёнки.*

Параметры ламинаторов

Спецификация/ модель	Личные	Офисные									Профессиональные	
	Wallner OL290	Vision G10	Wallner DWL4CF	Vision G20	Wallner DWL3AF	Wallner LM441	Wallner LM341	SKY PHOTO 230	Vision G50	SKY PHOTO 330	Vision G60	SKY 335 R6
Номер страницы в каталоге	42	39	40	39	40	40	40	41	39	41	38	41
Максимальный формат документов	A4+	A4+	A4+	A3+	A3+	A4+	A3+	A4+	A3+	A3+	A3+	A3+
Максимальная ширина документов (мм)	232	235	240	320	340	240	330	230	320	330	335	335
Количество роликов	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	6	6
Максимальная толщина плёнки для ламинирования (мкм)	125	125	150	125	150	250	250	250	150	250	250	350
Скорость ламинирования мм/мин	250	410	350	480	350	300	300	300	480	300	1000	1400
Скорость нагрева (мин)	3-5	3-4	4-6	3-4	3-5	1	1	6-8	1	6-8	1	6
Холодное ламинирование	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ламинирование без carrier	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Возможность ламинирования фото	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Размеры	445x175x45	360x112x65	395x170x100	470x116x98	470x190x100	394x150x65	494x150x65	352x147x101	470x146x123	475x185x120	520x175x160	536x271x112
Код	310406	310422	310408	310319	310309	310416	310317	310401	310320	310302	310321	310304

Ламинирование дома и в офисе

Как правильно заламинировать документ

Ламинирование - это самый простой и быстрый способ предохранить документы от воздействия внешних факторов или фальсификаций. Заламинированные документы, дипломы, учебные материалы становятся прочными и более практичными. Фото и детские работы приобретают интенсивный цвет, сильнее притягивают внимание.

Важные критерии при выборе ламинатора.

Короткое время нагрева помогает быстро подготовить оборудование к работе и сэкономить время. Идеальным примером может быть Vision G50, в котором время нагрева всего лишь 1 минута!

Ширина ламинирования - подумайте, какой формат документов Вы хотите защитить. На ламинаторе для формата A3 (например LM 341 или Vision G20) можно ламинировать все размеры бумаги: A3, A4, A5, A6 и меньше, что делает его более практичным.

Лёгкое обслуживание - этому способствует возможность подборки температуры до толщины плёнки для ламинирования, полка для заламинированных документов, разборчивая панель управления, функция reverse или диод, сигнализирующий о достижении рабочей температуры (наш полностью автоматический ламинатор Vision G60).

В местах, где необходимо выполнять много заданий одновременно, важны будут такие параметры как, звуковой сигнал о готовности к работе, а так же функция автома-

тического выключения. Данная функция помогает сэкономить энергию и предотвращает перегрев оборудования (ознакомьтесь с нашими ламинаторами Vision G60 и G50).

Размер и производительность оборудования - дома либо в офисе, где мало места, предлагаем наши компактные ламинаторы, лёгкие для перемещения и хранения, например OL290 либо ламинаторы серии DWL. При больших объёмах работы идеально подойдут модели из серии Vision и Sky.

Как правильно заламинировать документ.



Включите оборудование заранее, чтобы оно достигло нужной рабочей температуры. Приготовьте документ, который хотите заламинировать, а так же плёнку для ламинирования. Вложите документ в плёнку так, чтобы с каждой из сторон остались поля 2-3 мм.



Вложите в щель ламинатора документ в плёнке склеенным краем. Всегда используйте только качественную плёнку. Используя антистатическую плёнку Cristal+ с округленными уголками (Easy In), Вы с лёгкостью вложите документ в кармашек плёнки.



Подождите пока документ будет полностью заламинирован, после положите его на плоскую поверхность, чтобы он остыл. Заламинированный документ устойчив к внешним факторам (вода, пыль и т.д.), а так же на выгорания.

Выбери самый лучший вид плёнки из нашего предложения

Горячее ламинирование является самым быстрым и эффективным методом предохранения документов от уничтожения. Идеальное прилегание плёнки к бумаге и эстетический вид получите благодаря нескольким простым правилам.

Вид плёнки / Вид документа	Самоклеющаяся	Односторонняя матовая	Двухсторонняя матовая	TAKE BACK	Антистатическая глянцев
Учебные материалы / дипломы	●	●	●	●	●
Фотографии	●			●	●
Студенческие билеты/ идентификаторы		●	●	●	●
Важные документы				●	
Домашнее использование	●	●	●	●	●
Рекламные материалы	●	●	●	●	●
Учебные материалы	●	●	●	●	●

ПЛЁНКА ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Плётки для ламинации бывают разных размеров и разной толщины. При покупке плётки для ламинации следует помнить о некоторых факторах:

Толщина - толщина плётки измеряется в микронах (mic/мк). Чем больше микронов, тем толще и твёрже будет ламинация. При ламинации тонкого документа, чтобы достичь более эстетического вида, необходимо выбрать плётку с меньшей толщиной. Плёнка для ламинации документа - это два листа с одним склеенным краем. Как образец: описание на упаковке 2x100 мк обозначает, что каждый лист имеет толщину 100 мк.

Размер - плётка для ламинации бывает разных форматов. Большие форматы А3, А2 отлично подойдут для плакатов, объявлений, карт. Стандартные размеры такие, как А4, А5 будут идеальны для предложений, учебных материалов, меню. Меньшие форматы, такие как 60x95 или 75x105, могут быть использованы для идентификаторов, пропусков, багажных бирок и т.д.



FOR BEST RESULTS
LIFETIME PROTECTION

antistatic

RICH IN COLOURS

Виды плётки для ламинации




Антистатическая плётка

Самая популярная плётка среди наших клиентов, которая имеет антистатическое покрытие и округлённые уголки, облегчающие ламинацию документов. Дополнительные качества такие, как High Gloss обеспечивают блестящий эффект, а Rich in Colours выделяет цвет документа и придаёт ему яркости. Идеальна для каждодневного использования. Широко используется дома и в офисе.



Матовая плётка

Не отражает свет, а её матовое покрытие маскирует неэстетические следы от пальцев. Матовая плётка предотвращает образование бликов во время копирования документов. Специальное покрытие позволяет на создание смазывающихся заметок на заламинированном документе.



Самоклеющаяся плётка

Даёт возможность приклеить заламинированный документ в любом месте, как внутри помещения, так и снаружи (витрина магазина или школьное окно). Идеально подходит для создания наклеек.



Плёнка Take Back

Произведена с мыслью о восстановлении документов. Достаточно обрезать края плётки и вынуть заламинированный документ. Этот метод ламинации позволяет восстановить оригинальный документ или фото без риска повреждения. Плёнка не приклеивается к документу, а ко второму листу плётки в месте стыка.

НОВИНКА

■ Антистатическая блестящая твёрдая плёнка

Формат (мм)	A2 (426 x 600)		A3 (303 x 426)						A4 (216 x 303)							
Толщина (мк)	80	125	80	100	125	150	175	250	60	80	100	125	150	175	200	250
Код	320280	320212	320380	320310	320312	320315	320317	320325	320460	320480	320410	320412	320415	320417	320420	320425

Формат (мм)	A5 (154 x 216)							A6 (111 x 154)				80 x 120					80 x 111					
Толщина (мк)	60	80	100	125	150	175	250	80	100	125	250	80	100	125	150	175	80	100	125	150	175	250
Код	320560	320580	320510	320512	320515	320517	320525	320680	320610	320612	320625	328280	328210	328212	328215	328217	328180	328110	328112	328115	328117	328125

Формат (мм)	75 x 105						65 x 95						60 x 95						54 x 86				
Толщина (мк)	80	100	125	150	175	250	80	100	125	175	200	250	60	80	100	125	150	175	200	250	80	125	150
Код	327580	327510	327512	327515	327517	327525	326580	326510	326512	326517	326520	326525	326060	326080	326010	326012	326015	326017	326020	326025	325480	325412	325415

■ Самоклеющаяся плёнка


Формат (мм)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)			54 x 86		
Толщина (мк)	80	100	125	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Код	330380	330310	330312	330480	330410	330412	330580	330510	330512	335480	335410	335412

■ Односторонняя матовая твёрдая плёнка

Формат (мм)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Толщина (мк)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Код	340380	340310	340312	340480	340410	340412	340580	340510	340512

■ Двухсторонняя матовая твёрдая плёнка

Формат (мм)	A3 (303 x 426)			A4 (216 x 303)			A5 (154 x 216)		
Толщина (мк)	80	100	125	80	100	125	80	100	125
Код	350380	350310	350312	350480	350410	350412	350580	350510	350512



■ Плёнка для ламинирования Take Back

- блестящая и антистатическая плёнка предохраняет документы от влаги, загрязнений и пыли.
- возможность восстановления заламинированного документа
- если хочешь восстановить документ, достаточно отрезать плёнку по краям заламинированной бумаги и вынуть содержимое
- размер A4 (303x216 мм)
- в упаковке 100 штук
- толщина одного листа 100 мк

Формат (мм)	Толщина (мк)	Код
A4 (303x216)	100	360410



■ Красящая металлическая плёнка/ фольга

- для лазерных, монохроматических распечаток и ксерокопий
- придаёт металлический блеск надписям и рисункам
- цвета: золотой, серебряный, синий, зелёный и красный
- упаковка:
 - листы A4 - 25 либо 100 шт
 - рулоны - шир. 20,3 см/ длина 30,5 м
 - шир. 20,3 см/ длина 122 м

Упаковка/ Цвет	Код				
	Золотой	Серебряный	Синий	Зелёный	Красный
A4 25 шт	362501	362502	362503	362504	362505
A4 100 шт	361001	361002	361003	361004	361005
рулон 30,5 м	-	-	360003	360004	360005
рулон 122м x 20,3см	360101	360102	-	-	360105

Описание использования красящей металлической плёнки/ фольги на стр. 38

Если во время процесса ламинирования плёнка не склеивается, увеличьте температуру ламинирования и заново используйте ту же самую плёнку.

ПЕРЕПЛЁТЧИКИ

ДЛЯ ОПРАВКИ ПЛАСТИКОВОЙ ПРУЖИНОЙ

JAZON PLUS JAZON



Вертикальное
положение листов
облегчает их более
тщательную
перфорацию

■ Переплётчик Jazon ■ Переплётчик Jazon Plus

- профессиональные переплётчики для пластиковых пружин
- два отдельных рычага для перфорации и открытия пружины
- механизм выключения 7 ножей для перфорации (Jazon Plus)
- крышки, защищающие механизмы: переплёта и перфорирования
- вертикальное положение листов во время перфорации
- чёткий указатель измерения рекомендуемой толщины пружины
- регулятор ширины полей: 2, 3, 4, 5 мм
- одновременная перфорация до 25 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 510 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
Jazon	25 листов	510 листов	401102
Jazon Plus	25 листов	510 листов	401112

25

перфорированных
листов

Эргономичный рычаг позволяет на лёгкую перфорацию, обеспечивая удобное обслуживание оборудования и тщательное исполнение переплёта.



Вложите документы во входное отверстие и проперфорируйте бумагу.



Поместите пружину на гребне вместе с проперфорированными листами.



Закройте пружину и вынимите проперфорированный документ. Готово !



Переплётчики с функцией выключения ножей для перфорации, позволяют на переплёт документов нестандартных форматов.

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА ВСЕ
МАШИНЫ

Wallner
FOR YOUR OFFICE



8

перфорированных
листов

■ Переплётчик Wallner iBind A8

- переплётчик для пластиковых пружин
- удобный рычаг для перфорации
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- одновременная перфорация до 8 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 145 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
iBind A8	8 листов	145 листов	401061

Wallner
FOR YOUR OFFICE



12

перфорированных
листов

■ Переплётчик Wallner iBind A12

- переплётчик для пластиковых пружин
- удобный рычаг для перфорации
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- регулятор ширины полей 2 - 5 мм
- одновременная перфорация до 12 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 450 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
iBind A12	12 листов	450 листов	401071

Wallner
FOR YOUR OFFICE



15

перфорированных
листов

■ Переплётчик Wallner iBind A15

- переплётчик для пластиковых пружин
- удобный рычаг для перфорации
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- регулятор ширины полей 2 - 5 мм
- одновременная перфорация до 15 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 450 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
iBind A15	15 листов	450 листов	401081

Wallner
FOR YOUR OFFICE



20

перфорированных
листов

■ Переплётчик Wallner iBind A20

- переплётчик для пластиковых пружин
- отдельные рычаги для открытия и закрытия пружин
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- регулятор ширины полей 2 - 5 мм
- одновременная перфорация до 20 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 450 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
iBind A20	20 листов	450 листов	401092

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ


ОФИСНЫЕ ПЕРЕПЛЁТЧИКИ

Четкая мерка на корпусе позволяет подобрать размер пружины в зависимости от количества листов.



Wallner
FOR YOUR OFFICE

20
перфорированных
листов



Четкая мерка подбора пружин.

Ограничитель бумаги.

■ Переплётчик Wallner S-60

- прочный переплётчик для пластиковых пружин
- 2 отдельных рычага для открытия пружин и перфорации
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- регулятор ширины полей перфорации 3-8 мм
- указатель подбора пружины к количеству перфорированных листов
- одновременная перфорация до 20 листов бумаги
- переплёт документов объемом до 510 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
S-60	20 листов	510 листов	401012



Wallner
FOR YOUR OFFICE

20
перфорированных
листов

Система отключения 7 ножей для перфорации позволяет на эстетическое оформление переплёта нестандартных документов.



Семь отключаемых ножей для перфорации.

Ограничитель бумаги.

■ Переплётчик Wallner S-68

- современный переплётчик для пластиковых пружин
- 2 отдельных рычага для открытия пружин и перфорации
- корпус и механизмы произведены из металла
- ограничитель бумаги, облегчающий тщательное центрирование бумаги
- регулятор ширины полей перфорации 3-8 мм
- указатель подбора пружины к количеству перфорированных листов
- система выключения 7 ножей для перфорации
- одновременная перфорация до 20 листов бумаги
- переплёт документов объемом до 510 листов формата A4
- контейнер для обрезков

модель	перфорирование до	переплёт до	код
S-68	20 листов	510 листов	401022

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА
НА ВСЕ
МАШИНЫ

ЛЁГКОЕ ПЕРФОРИРОВАНИЕ




WALLNER
FOR YOUR OFFICE

26

перфорированных
листов

Большой выбор разноцвет-
ных обложек и пластико-
вых пружин на страницах
52-54.



Регулятор подбора размера
пружины в зависимости от кол-
ва листов.



Регулятор ширины поля и ограничитель,
облегчающий точное размещение бумаги.

Функциональный рычаг для перфорации позволяет на оптимальное распределение силы давления. Строение рычага даёт возможность лёгкой перфорации с помощью одной или двух рук, что способствует удобному использованию переплётчика как правшам, так и левшам.

■ Переплётчик Wallner S-100

- современный переплётчик для пластиковых пружин
- удобный рычаг для перфорации
- укрепленный механизм для перфорации
- отдельный рычаг для открытия пружин
- регулятор ширины полей перфорации 3-6 мм
- четкий указатель подбора размера пружины
- система отключения 21-го ножа для перфорации
- одновременная перфорация до 26 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 510 листов формата A4
- контейнер для обрезков

Переплётчики с функцией выключения ножей для перфорации позволяют переплестать документы нестандартных форм.

модель	перфорирование до	переплёт до	код
S-100	26 листов	510 листов	401032

■ Стартовый набор для переплёта* 414040

- 5 х картон «кожа» Delta - задняя часть обложки
- 5 х цветная плёнка Prestige - перед обложки
- 5 х пластиковая пружина

* набор с образцами, нет возможности выбора конкретного цвета обложки, а так же размера и цвета пружины.

Соотношение параметров переплётчиков и пластиковых пружин

Спецификация / модель	Личные	Для офиса						Профессиональные			
	WALLNER iBIND A8	WALLNER iBIND A12	WALLNER iBIND A15	WALLNER iBIND A20	WALLNER S-60	WALLNER S-68	WALLNER S-100	JAZON	JAZON PLUS	X5	XP5
Номер страницы в каталоге	43	43	43	43	44	44	45	42	42	47	46
Максимальное количество одноразовой перфорации листов A4	8	12	15	20	20	20	26	25	25	20	20
Максимальное количество листов для переплёта	145	450	450	450	510	510	510	510	510	450 / 115	450/115
Вид пружины	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая	пластиковая металлическая	пластиковая металлическая
Электрическая перфорация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Указатель выбора пружины	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Контейнер для обрезков	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вынимаемые ножи для перфорации	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-
Код	401061	401071	401081	401092	401012	401022	401032	401102	401112	401132	401142

XP5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕПЛЁТ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

2 in 1
device

2 ФУНКЦИИ В 1
ОБОРУДОВАНИИ

20/25
перфорированных
страниц



электрический
переплётчик

ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА ПЛАСТИКОВЫМИ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПРУЖИНАМИ

Профессиональный электрический переплётчик XP5 даёт возможность переплёта пластиковой и металлической пружиной. Достаточно одного оборудования, чтобы подготовить элегантный переплёт любого формата.

Благодаря кнопке PUNCH перфорация не нуждается в применении большой силы. Нажатие кнопки запускает ножи, которые автоматически перфорируют подготовленные к переплёту листы.



Кнопка Punch активизирует ножи, которые автоматически перфорируют листы.



рычаг для открытия и закрытия
пластиковых пружин

выбор вида пере-
плёта

рычаг для зажима металличе-
ской пружины

крючки для надева-
ния металлической
пружины



Специальная педаль для запуска ножей для перфорации, работает по очереди с кнопкой PUNCH.

Указатель продления перфорации позволяет на переплёт документов в форматах длиннее чем А4. Крючки упрощают ровную перфорацию более длинных форматов.

■ Электрический переплётчик XP5

- переплётчик для пластиковых и металлических пружин (3:1)
- 2 отдельных рычага для зажима пружин
- регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
- тихо работающий модуль перфорации
- кнопка автоматически запускающая ножи для перфорации
- сигнализирующие диоды: готовность переплётчика к работе, открытый или переполненный контейнер на обрезки, застревание бумаги либо необходимость ремонта
- щель для переплёта документов любых форматов
- одновременная перфорация:
 - до 25 листов (пластиковая пружина)
 - до 20 листов (металлическая пружина)
- переплёт документов по объёму:
 - до 450 листов бумаги (пластиковая пружина)
 - до 115 листов бумаги (металлическая пружина)
- функциональный контейнер для обрезков

модель	перфорирование до		переплёт до		код
	пласт. пружина	мет. пружина	пласт. пружина	мет. пружина	
XP5	25 листов	20 листов	450 листов	115 листов	401142

X5

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ

ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА ПЛАСТИКОВОЙ
И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРУЖИНОЙ

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

**Перфорирование никогда ещё не было
на столько простым!**

Переплётчик X5 - это эффективное, обеспечивающее профессиональное качество переплёта, оборудование. С лёгкостью переплетает документы пластиковой и металлической пружиной с шагом 3:1. Щель на документы без ограничения формата позволяет на переплёт по-настоящему нетипичных работ.



рычаг для открытия и закрытия
пластиковых пружин

указатель непрерывности
перфорации


выбор вида
переплёта

рычаг для переплёта и зажима
металлической пружины


крючки для надевания
металлической пружины



Мет. пружины на стр. 59



Пласт. пружины на стр. 54



Высываемый ограничитель бумаги, облегчающий ровное размещение документов для перфорации



Указатель непрерывности перфорации даёт возможность переплёта документов более длинных форматов чем А4



20
перфорированных
листов



Переплётчик X5
в действии



■ Переплётчик X5

- электрический переплётчик для пластиковых и металлических пружин
- 2 отдельных рычага для зажима пластиковых и металлических пружин
- регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
- стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
- переплёт пластиковой пружиной
- элегантный переплёт металлическими пружинами в системе 3:1
- щель для переплёта документов любых форматов
- точный регулятор степени зажима мателлической пружины
- одновременная перфорация:
 - до 20 листов
- переплёт документов по объёму:
 - до 450 листов бумаги (пластиковая пружина)
 - до 115 листов бумаги (металлическая пружина)
- функциональный контейнер для обрезков

модель	перфорирование до		переплёт до		код
	пласт. пружина	мет. пружина	пласт. пружина	мет. пружина	
X5	20 листов	20 листов	450 листов	115 листов	401132

ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПЕРЕПЛЁТА

подходят для оформления документов с пластиковой, металлической пружиной, скрепками либо шинами с зажимом.
В виде обложек на выбор: прозрачная плёнка, пластик либо картон, в любой комбинации



■ Плёнка Престиж для переплёта

- прозрачная плёнка для оформления документов
- используется в виде обложки
- толщина плёнки 150 либо 200 мк
- формат A4 в упаковке по 100 либо 25 листов
- формат A3 в упаковке по 100 листов

A4 A3

Толщина	Цвет	Формат А4		Формат А3
		Упаковка 25 шт	Упаковка 100 шт	Упаковка 100 шт
		Код	Код	Код
150 мк	прозрачный	410155	410151	431151
	прозрачный	410205	410201	431201
200 мк	синий	409035	409031	-
	красный	409045	409041	-
	зелёный	409055	409051	-
	жёлтый	409075	409071	-
	коричневый	409085	409081	-

цвета плёнки Престиж **



коричневый синий зелёный красный жёлтый прозрачный



■ Картон Дельта тиснение под кожу


- картон для переплёта с тиснением под кожу
- доступные цвета: белый, жёлтый, красный, бордовый, зелёный, синий, коричневый, серый, чёрный, тёмно синий, слоновая кость
- формат A4 в упаковке по 100 либо 25 листов
- формат A3 в упаковке по 100 листов

A4 A3

Цвет	Формат A3
	Упаковка 100 шт
Код	Код
белый	432011
чёрный	432021
синий	432031
тёмно синий	432061
бордовый	432091

Цвет	Формат A4	
	Упаковка 25 шт	Упаковка 100 шт
Код	Код	Код
белый	407015	407011
чёрный	407025	407021
синий	407035	407031
красный	407045	407041
зелёный	407055	407051
тёмно синий	407065	407061
жёлтый	407075	407071
коричневый	407085	407081
бордовый	407095	407091
серый	407105	407101
слоновая кость	407125	407121

цвета обложек Дельта **



тёмно синий синий чёрный бордовый красный




■ Картон для переплёта Хромо

- цветной с одной стороны, блестящий картон для оформления документов
- доступные цвета: белый, жёлтый, красный, зелёный, синий, чёрный
- плотность 250 гр/м²
- упаковка 100 либо 25 листов A4

A4

Цвет	Упаковка 25 шт	Упаковка 100 шт
	Код	Код
белый	408015	408011
чёрный	408025	408021
синий	408035	408031
красный	408045	408041
зелёный	408055	408051
жёлтый	408075	408071

цвета обложек Хромо**



чёрный синий зелёный красный жёлтый белый




Обложки для переплёта Эксклюзив

- твёрдый пластик с зернистой текстурой
- доступные цвета: чёрный, синий, тёмно синий, бордовый, жёлтый
- плотность 400 мк
- упаковка 50 листов A4

A4

Цвет	плотность 400 мк	
	Код	
чёрный	411024	
синий	411034	
тёмно синий	411064	
жёлтый	411074	
бордовый	411094	

цвета обложек Эксклюзив**




*До истечения запасов



A4

Цвет	Упаковка 100 шт	
	Код	
тёмно синий	203115	
чёрный	203117	

Цвета картона Мика**



ПЛЁНКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ, СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ И КСЕРОКОПИЙ

копируя на ксероксе, печатая на принтере, Вы получаете возможность создания собственной персонализированной обложки



A4 A3

Плёнка для лазерных и струйных принтеров


- прозрачная полиэфирная плёнка
- толщина 100 мк
- для распечаток в монохроматических лазерных принтерах и ксероксах
- высокое тепловое сопротивление
- двухстороннее антистатическое покрытие
- Упаковка 20 листов A4
- Упаковка 100 листов A4
- Упаковка 20 листов A3
- Упаковка 100 листов A3



A4 A3

Плёнка для струйных принтеров

- бесцветная полиэфирная плёнка без полосы
- толщина 100 мк
- для распечаток на струйном принтере
- текстура плёнки, предотвращающая размазывание чернил
- Упаковка 20 листов A4
- Упаковка 50 листов A4
- Упаковка 20 листов A3
- Упаковка 50 листов A3



A4

Самоклеющаяся плёнка для струйных и лазерных принтеров

- блестящая полиэфирная плёнка с клеем
- для распечаток каждого вида на струйных либо лазерных (смотри таблица ниже) принтерах, ксероксах, для флексо печати
- упаковка 10 штук



A4

Обложки Экспресс

- набор для переплёта документов
- передняя обложка - прозрачная плёнка
- задняя обложка - цветной картон
- прозрачная скрепкашина
- доступные цвета: чёрный, синий, зелёный, тёмно красный

Цвет	Плотность (мк)	Струйная печать (Инкджет)	Лазер	Код
прозрачный	100	•		434020
прозрачный	50		*	434010
белый	80		*	434011
серебряный	80		*	434019

Размер (мм)	Количество листов для переплёта	Количество комплектов в упаковке	Цвет			
			чёрный	синий	зелёный	тёмно красный
4,5	50	10	414452	414453	414455	414457
9,5	100	8	414952	414953	414955	414957

• * Предлагаемый тип печати



Для того, чтобы точно подобрать пружину, необходимо приложить документы для переплёта, вместе с обложкой, между двумя параллельными линиями. Если документы помещаются между линиями, прочтите размер пружины. Дополнительно, по правой стороне, указано приблизительное количество листов для переплёта данной пружины.


Мера подбора пружин к количеству листов для переплёта

5 mm		10 листов
6 mm		25 листов
8 mm		45 листов
10 mm		65 листов
12,5 mm		105 листов
14 mm		125 листов
16 mm		145 листов
19 mm		165 листов
22 mm		210 листов
25 mm		240 листов



ПЛАСТИКОВЫЕ ПРУЖИНЫ

Пластиковая пружина позволяет на быстрый и эстетический переплёт, а так же на многократное обновление переплетённых документов.



Разнообразие размеров и цветов позволяет на подбор соответствующей пружины по цвету обложки и количеству листов для переплёта.

■ Пластиковые пружины

■ Доступны в цветах: белом, жёлтом, красном, зелёном, синем, чёрным и прозрачном.

Диаметр пружины (мм)	Макс. количество листов 80 гр/м2	Количество пружин в упаковке	Код						
			белый	чёрный	синий	красный	зелёный	жёлтый	прозрачный
Упаковка 100 шт									
5	10	100	405051	405052	405053	405054	405055	405056	405058
6	25	100	405061	405062	405063	405064	405065	405066	405068
8	45	100	405081	405082	405083	405084	405085	405086	405088
10	65	100	405101	405102	405103	405104	405105	405106	405108
12,5	105	100	405121	405122	405123	405124	405125	405126	405128
14	125	100	405141	405142	405143	405144	405145	405146	405148
16	145	100	405161	405162	405163	405164	405165	405166	405168
19/20	165	100	405191	405192	405193	405194	405195	405196	-
Упаковка 50 шт									
22	210	50	405221	405222	405223	405224	405225	405226	-
25	240	50	405251	405252	405253	405254	405255	405256	-
28,5	270	50	405281	405282	405283	405284	405285	405286	-
32	300	50	405321	405322	405323	405324	405325	405326	-
38	350	50	405381	405382	405383	405384	405385	405386	-
45	440	50	405451	405452	405453	405454	405455	405456	-
51	510	50	405511	405512	405513	405514	405515	405516	-

Внимание: Пружины диаметром от 28,5 мм имеют овальную форму

Пружины диаметром от 32 мм дополнительно оснащены защёлкой, предотвращающей открытие



■ Крепкошины Стандарт

- пластиковые крепкошины с одним закругленным концом
- возможность переплёт до 80 листов формата А4 без использования переплётчика
- доступные цвета: белый, красный, синий, зелёный, чёрный, прозрачный
- упаковка: 50 штук в картонной коробке



■ Крепкошины с защёлкой

- неразъёмные, складываемые крепкошины для переплёт документов
- ручное крепление перфорированных листов
- защёлки, крепко держащие переплётённые документы
- открытие и закрытие крепкошин, для добавления листов
- доступные цвета: белый, синий, чёрный
- упаковка: 50 штук в картонной коробке

Макс. количество листов для переплёт	Ширина крепкошины (мм)	Код					
		белый	красный	синий	зелёный	чёрный	transparent
25	4	419041	419044	419043	419045	419042	419040
30	6	419061	419064	419063	419065	419062	419060
50	9/10	419091	419094	419093	419095	419092	419090
80	15	419151	419154	419153	419155	419152	419150

Макс. количество листов для переплёт	Ширина крепкошины (мм)	Количество крепкошин в упаковке	Код		
			белый	синий	чёрный
40	5	50	421051	421053	421052
80	10	50	421101	421103	421102
130	15	50	421151	421153	421152
180	20	50	421201	421203	421202
210	25	50	421251	421253	421252



■ Прямоугольные самоклеющиеся кармашки 422060

- в подходящем для стандартных визиток формате
- применение: размещение приложений, на пример: визиток к документации, в папках-регистраторах, папках с предложениями и т.д.
- размер: 55x90 мм



■ Угловые самоклеющиеся кармашки 422072

- треугольный формат для вложения листов, файлов, информации и т.д.
- применение: размещение приложений к документации, в папках-регистраторах, папках с предложениями и т.д.
- размер: 171x171 мм



■ Кармашки для CD дисков в папках-регистраторах 422045

- кармашек для CD диска с возможностью вложения в папку-регистратор
- лоскуток, предохраняющий диск от выпадения
- применение: добавление CD дисков к документации, в папках-регистраторах, папках с предложениями и т.д.
- внутренний размер: 136x123 мм



■ Самоклеющиеся кармашки для CD дисков 422055

- кармашек для CD диска с возможностью приклеивания в любом месте
- лоскуток, предохраняющий диск от выпадения
- применение: добавление CD дисков к документации, в папках-регистраторах, папках с предложениями и т.д.
- внутренний размер: 125x121 мм




■ Перфорированные вкладыши для папок-регистраторов 422031

- перфорированные элементы, позволяющие на прикрепление файлов, связанных переплётём




■ Самоклеющиеся вкладыши для папок-регистраторов 422011

- фиксирующие элементы с обрезанными углами
- полоска клея 8 мм



■ Самоклеющиеся вкладыши для папок-регистраторов 422021

- фиксирующие элементы с закругленными углами
- полоска клея 10 мм
- применение: для заламинированных документов либо термообложек



■ Пластиковые клипсы для архивизации 423011

- объем более 700 листов 70 гр
- расстояние, соответствующее стандартам дырокола
- длина усины 10 см

Способ применения: после просовывания усов клипса через перфорированный файл бумаги, наложите продолговатую пластиковую пластину и растяните усы до того момента, пока они не защёлкнутся в боковых зарубках этой же пластины. Можно докладывать листы многократно.

Применение: Практичные элементы, позволяющие на прикрепление документов в папки-регистраторы, например: заламинированных листов, документов, которые не подходят для стандартных файлов, переплетаемых пружинами файлов либо фото, а точнее визиток.

Выбери правильный способ переплёта



Переплёт пластиковой пружиной

Самым большим преимуществом переплёта пластиковой пружиной - возможность многократного обновления документов. Разнообразие диаметров пружин позволяют переплёт разного количества листов в документе.

- Широкая гамма цветов облегчает идентификацию документов после переплёта
- Максимальная толщина документа около 510 листов (80 г/м²), с документами такого объёма отлично справятся переплётчики серии Wallner либо Jazon
- Пружины полностью подходят к переплётчикам из нашего ассортимента



Переплёт металлической пружиной

Переплёт металлической пружиной. Благодаря металлическим пружинам переплёт всегда будет выглядеть профессионально, будь то коммерческое предложение или рекламная брошюра.

- Металлические пружины доступны в разных цветах и можно их соединять с каждой стандартной обложкой
- Используется для переплёта блокнотов, тетрадей, календарей, рапортов либо файлов.
- Максимальная толщина переплёта составляет до 120 листов с шагом 3:1 и до 80 листов с шагом 2:1



Термопереплёт

Быстрое оформление переплёта, удобство и опрятность - это несомненно козыри термического переплёта.

- Позволяет быстро сделать переплёт большого количества документов, даже до 400 листов А4 одновременно (ознакомьтесь с термопереплётчиком Т-80 из нашего предложения).
- Прочно скрепляет документы с помощью клея, соединяющего листы в переплёте



Канальный переплёт

Благодаря переплётчикам для канального переплёта и специальным обложкам Вы легко и быстро создадите презентацию высокого качества.

- Быстрый и прочный переплёт документов без необходимости перфорации и склеивания листов.
- Обложки предохраняют документы от загрязнений и повреждений.
- Узкие пружины отлично подойдут для архивов и государственных учреждений, а также при высылании документов почтой.
- Возможность редактирования переплетённых документов.
- Большой выбор видов и цветов обложек.



Переплёт скрепкошитами

Для создания профессионального переплёта документа, достаточно хорошо подобранная скрепкошина и обложка.

- Быстрый и лёгкий переплёт благодаря закругленному углу скрепкошины, без необходимости перфорации листов.
- Их плоский корешок позволяет на переплёт большого количества документов
- Возможность переплёта до 80 листов формата А4 без использования переплётчика



Скрепкошины с защёлкой

- В любой момент можно доложить дополнительные листы либо вынуть те, которые лишние
- Ручное крепление, ранее перфорированных листов
- Возможность переплёта до 210 листов формата А4. Скрепкошины оснащены защёлками, стабильно держащими переплетённый документ
- Плоская форма позволяет на переплёт большого количества документов. Отлично подходит для коммерческих предложений, отчётов, учебных материалов.

Выбери самый лучший способ переплёта, соответствующий данному документу.

На рынке доступно большое количество видов переплёта документов. Способ и вид переплёта зависит от предназначения документа и наших предпочтений. Выбери для себя самый лучший и будь уверен, что Твои документы будут достойно представлены.

Документ	Пластиковая пружина	Металлический переплёт	Переплёт скрепкошиной с защёлкой (Greenbinder)	Скрепкошины Стандарт	Канальный переплёт - мягкие обложки	Канальный переплёт - твёрдые обложки	Термический переплёт
Рапорты и отчёты	●	●	●	●	●	●	●
Предложения продажи	●	●	●	●	●	-	●
Учебные материалы	●	●	●	●	●	-	●
Дипломные работы	-	-	-	-	●	●	●
Календари	-	●	-	-	-	-	-
Официальные документы	-	-	-	-	●	●	●

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

2ⁱⁿ
device

2 функции в одном
оборудовании

рычаг для перфорации
и зажима пружины

выбор системы
переплёт

Переплёт металлической пружиной 3:1 и 2:1



Ползунок, указывающий выбранный вид переплёт



Указатель непрерывности перфорации позволяет на переплёт документов в форматах длиннее чем А4.

■ Переплётчик X6

- профессиональный переплётчик для металлических пружин
- стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
- рычаг для перфорации и зажима пружины
- элегантный металлический переплёт с шагом 3:1 и 2:1
- щель, позволяющая переплёт любых форматов документов
- регулятор ширины перфорации (2-6 мм)
- одноразовая перфорации до 20 листов
- переплет документов объёмом до 115 (3:1) и до 280 (2:1) листов бумаги
- функциональный контейнер для обрезков

модель	шаг перфорирования до	переплёт до	код
X6	3:1 / 2:1	20 листов	115 / 280 листов 402052



20

перфорированных
листов

крючки для надева-
ния пружины

X6 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПЛЁТЧИК

переплётчик X6
в работе



Самое простое оборудование,
обеспечивающее точный
металлический переплёт.




wallner
FOR YOUR OFFICE

■ Переплётчик Wallner HP 2108

- переплётчик с одним рычагом для металлических пружин с шагом 3:1
- удобная рамка, поддерживающая документы для переплёт.
- одноразовая перфорация до 12 листов бумаги
- переплет документов объёмом до 115 листов формата А4
- контейнер на обрезки

модель	перфорация до	переплёт до	код
HP 2108	12 листов	115 листов	402011



12
перфорированных
листов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЁТЧИКИ




■ Переплётчик D310

- электрический переплётчик для металлических пружин
- стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
- элегантный металлический переплёт с шагом 3:1 (до 14,3 мм)
- механизм отключения некоторых перфорированных ножей, позволяющий на переплёт документов нестандартной формы
- функция электрического переплёта документов
- тихо работающий модуль перфорации
- функция autoreverse - в случае превышенного количества листов для переплёта, оборудование возвращает обратно листы, с возможностью их вынятия из переплётчика
- щель, дающая возможность переплёта файлов шире, чем формат A4, позволяющая на переплёт документов любых форматов
- регулятор ширины перфорации (3-8 мм)
- точный регулятор уровня зажима пружины в зависимости от размера
- одноразовая перфорация до 25 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 115 листов формата A4
- функциональный контейнер для обрезков

модель	перфорация до	переплёт до	код
D310	25 листов	115 листов	402042



25
перфорированных
листов




■ Переплётчик S310

- профессиональный переплётчик для металлических пружин
- стабильная конструкция, обеспечивающая точную перфорацию
- два, облегчающих работу, отдельных рычага для перфорации и зажима пружины
- элегантный металлический переплёт с шагом 3:1 (до 14,3 мм)
- механизм отключения некоторых ножей для перфорации, позволяющий на переплёт документов нестандартной формы
- щель даёт возможность переплёта файлов шире, чем формат A4, позволяющая на переплёт документов любых форматов
- регулятор ширины перфорации (3-8 мм)
- точный регулятор уровня зажима пружины в зависимости от размера
- одноразовая перфорация до 25 листов бумаги
- переплёт документов объёмом до 115 листов формата A4
- функциональный контейнер для обрезков

модель	перфорация до	переплёт до	код
S310	25 листов	115 листов	402032



25
перфорированных
листов





Технические параметры переплетчиков на металлическую пружину

Спецификация/ модель	Для офиса	Профессиональные				
	WALLNER HP2108	S310	X5	XP5	X6	D310
Номер страницы в каталоге	57	58	51	50	57	58
Максимальное количество одноразовой перфорации листов A4	12	25	20	20	20	25
Максимальное количество листов для переплёта	115	115	115	115	280	115
Переплёт нестандартных форматов бумаги	-	●	●	●	●	●
Электрический переплёт	-	-	-	●	-	●
Вид пружины:	металлический	металлический	металлический	металлический	металлический	металлический
Контейнер на обрезки	●	●	●	●	●	●
Вынимаемые перфорированные ножи	-	●	-	-	-	●
Код	402011	402032	401132	401142	402052	402042

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРУЖИНЫ

ПРОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ, ПРИДАЮЩИЙ ТОНКИЙ, ЭЛЕГАНТНЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИД КАЖДОМУ ДОКУМЕНТУ

Металлические пружины, позволяющие переплёт документов с шагом 3:1 и 2:1. Это означает, что в одном дюйме (2,54 см) находятся 3 либо 2 кольца на спирали. Металлический переплёт чаще всего используют при оформлении блокнотов, тетрадей, автомобильных атласов, календарей. В бизнесе используется для переплёта предложения, рапортов, презентаций либо папок.



■ Металлические пружины ход 3:1

- переплёт документов в формате А4
- для переплёта календарей, тетрадей, блокнотов, атласов и других, часто используемых, документов
- диаметры семи разных величин 4,8 - 14,3 мм

Количество листов для переплёта (бумага 80 гр/м2)	Диаметр пружины (мм)	Диаметр пружины (дюймы)	Количество в упаковке	Код				
				белый	чёрный	синий	золотой	серебряный
2-15	4.8	3/16"	100	424041	424042	424043	424048	424049
16-40	6.4	1/4"	100	424061	424062	424063	424068	424069
41-55	8	5/16"	100	424081	424082	424083	424088	424089
56-65	9.5	3/8"	100	424091	424092	424093	424098	424099
66-80	11	7/16"	100	424111	424112	424113	424118	424119
81-100	12.7	1/2"	100	424121	424122	424123	424128	424129
101-115	14.3	9/16"	100	424141	424142	424143	424148	424149

■ Металлические пружины ход 2:1*

- переплёт документов в формате А4
- для переплёта календарей, тетрадей, блокнотов, атласов и других, часто используемых, документов
- диаметры пяти разных величин 15,9 - 31,8 мм

Количество листов для переплёта (бумага 80 гр/м2)	Диаметр пружины (мм)	Диаметр пружины (дюймы)	Количество в упаковке	Код			Код	
				белый	чёрный	синий	золотой	серебряный
101-115	15.9	5/8"	100	425151	425152	425153	425158	425159
116-138	19	3/4"	100	425191	425192	425193	425198	425199
139-164	22.2	7/8"	100	425221	425222	425223	425228	425229
165-189	25.4	1"	100	425251	425252	425253	425258	425259
260-280	31.8	5/4"	50	425311	425312	425313	425318	425319


* Товар под заказ



В нашем предложении доступны также красный и зелёный цвета. О доступности и цене спрашивайте у менеджера.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕРЕПЛЁТ



■ Спирали с зажимом в бобине с шагом 3:1

- металлические пружины высоко качества с шагом 3:1
- сделаны из проволоки с нейлоновым покрытием
- возможность использования в автоматах и полуавтоматах для переплёта
- переплёт документов любой длины
- доступные диаметры 6,4; 8; 9,5 мм
- доступные цвета: белый, чёрный, серебряный
- количество колец на бобине зависит от диаметра пружины

RoCo
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ПРУЖИНЫ - СПИРАЛИ

Количество колец в бобине	Диаметр пружины (мм)	Диаметр пружины (дюймы)	Код		
			белый	чёрный	серебряный
92000	6.4	1/4"	426151	426152	426159
62000	8	5/16"	426161	426162	426169
46000	9.5	3/8"	426171	426172	426179

Под заказ доступны так же другие цвета и размеры спиралей в бобинах с шагом 3:1 и 2:1

■ Ригели для календарей*

- металлические ригели для календарей
- доступны цвета: белый, чёрный, зелёный, синий, красный, серебряный, золотой
- ригели доступны в семи размерах: 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40 см
- упаковка 1000 штук

Длина ригеля (см)	Код						
	белый	чёрный	синий	красный	зелёный	золотой	серебряный
7	428071	428072	428073	428074	428075	428078	428079
10	428101	428102	428103	428104	428105	428108	428109
15	428151	428152	428153	428154	428155	428158	428159
20	428201	428202	428203	428204	428205	428208	428209
25	428251	428252	428253	428254	428255	428258	428259
30	428301	428302	428303	428304	428305	428308	428309
40	428401	428402	428403	428404	428405	428408	428409

* Доступен под заказ

МЯГКИЙ КАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ

БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ ДОКУМЕНТОВ

■ Мягкие каналные обложки DELUXE

- высокого качества, элегантные обложки для переплёта документов
- наивысшего качества, с тиснением под кожу обложки предохраняют документы от загрязнений и загибов
- фактура приятная на ощупь
- внутренняя сторона обложки бежевого цвета с тиснением под кожу
- корешок того самого цвета, что и обложка
- быстрый и прочный переплёт без необходимости перфорации и склеивания

Виды обложек

- доступные цвета: чёрный, белый, тёмно синий, бордовый
- 2 размера: до 55 листов (Deluxe 50). до 95 листов (Deluxe 80).

Переплёт, который придаст документам элегантности и индивидуального характера. Задемонстрируешь в нём рапорты, выписки и расчёты. Первое впечатление имеет значение.




■ Мягкие каналные обложки

- прочные, элегантные обложки для переплета, предохраняют от загрязнений
- мягкая обложка спереди - прозрачная пленка, позволяет увидеть первую страницу документа
- задняя обложка - цветной пластик
- быстрый и прочный переплёт без необходимости перфорации и склеивания

Виды обложек

- доступные цвета: чёрный, синий, зелёный
- доступные размеры: до 44 страниц (АА), до 95 страниц (А)
- упаковка: 10 шт.




Тонкий гребешок идеально подходит для переплета документов для хранения в архивах.



Вид обложки	Количество листов для переплёта	Цвет	Код
АА 10 шт/уп	до 44 стр	синий	440026
		чёрный	440022
		зелёный	440025
А 10 шт/уп	до 95 стр	синий	439016
		чёрный	439012
		зелёный	439015



3 быстрых шага для прочного переплёта документов с помощью обложек DELUXE.




ТВЁРДЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ

■ Канальные обложки для твёрдого переплёта

- прочные, устойчивые от загрязнений, элегантные обложки для переплёта документов
- обложка для переплёта наивысшего качества, с металлической полоской-креплением, размещённым в её корешке
- обложка с тиснением под кожу
- возможность быстрого и прочного переплёта, без надобности перфорации или склеивания

Виды обложек

- доступные цвета: тёмно синий, бордовый, зелёный, чёрный
- без надписи либо с надписью золотого цвета: Praca Dyplomowa, Praca Magisterska, Praca Licencjacka
- размеры: до 44 листов (AA), до 95 листов (A), до 125 листов (B), до 150 листов (C)
- упаковка - 10 штук одного вида обложек



Обложка из кожезамени-
теля прочна и устойчива
на загрязнения.



Схема размещения
документов в обложке.

Открытие корешка с
помощью специального
брошюровщика.

Размер	Количество листов для переплёта	Цвет	Без надписи
			Код
AA 10 шт/уп	до 44 стр	чёрный	435012
		зелёный	435015
		тёмно синий	435016
		бордовый	435017
A 10 шт/уп	до 95 стр	чёрный	435022
		зелёный	435025
		тёмно синий	435026
		бордовый	435027
B 10 шт/уп	до 125 стр	чёрный	435032
		зелёный	435035
		тёмно синий	435036
		бордовый	435037
C 10 шт/уп	до 150 стр	чёрный	435042
		зелёный	435045
		тёмно синий	435046
		бордовый	435047
		бордовый	435057

■ Канальный переплётчик ImpressBind 280* 403032

- профессиональное оборудование для канального переплёта
- эргономический рычаг, облегчающий переплёт
- надёжный переплёт различного вида дипломных работ
- стабильный металлический корпус позволяет на вертикальное хранение оборудования
- возможность изъятия/открытия документа и переплёта нового, но в ту же самую обложку
- переплёт до 280 листов
- размеры: 460x160x510 мм



ImpressBind 140

impressBIND

ImpressBind 280

■ Канальный переплётчик ImpressBind 140 403011

- профессиональное оборудование для канального переплёта
- эргономический рычаг, облегчающий переплёт
- надёжный переплёт различного вида дипломных работ
- стабильный металлический корпус позволяет на вертикальное хранение оборудования
- возможность изъятия/открытия документа и переплёта нового, но в ту же самую обложку
- переплёт до 140 листов
- размеры: 322x121x515 мм



■ Debinder для переплётчика ImpressBind 140 403020

- прибор для открытия переплетённых канальных обложек
- модель предназначена для канального переплётчика ImpressBind 140

■ Debinder для переплётчика ImpressBind 280* 403040

- прибор для открытия переплетённых канальных обложек
- модель предназначена для канального переплётчика ImpressBind 280

Конструкция корпуса
позволяет на удобное
хранение сложенного
оборудования.

* Товар под заказ

ТЕРМОПЕРЕПЛЁТ

Документы с термопереплетом занимают намного меньше места.

Часто используется в архивизации документов

Переплетчик ТВ200 был создан на волне действующих трендов.

Серебристый матовый корпус отлично выглядит в современном офисе.

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ


Термопереплётчик ТВ200

СОЛИДНЫЙ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС



моментальный
переплёт до

200
листов



высываемый держатель
для охлаждения
документов

шнур
питания

корпус
серебристого цвета

панель
управления


приемная щель
для документов

Под влиянием тепла,
клей, который находится
в полоске, соединяющей
переднюю и заднюю облож-
ки, распускается и соединяет
документы для переплёта.


■ Термопереплётчик ТВ 200

- лёгкий в обслуживании переплётчик
- высываемый держатель для охлаждения документов
- панель с LED диодами
- индикатор готовности к работе
- индикатор окончания процесса переплёта
- автоматическое отключение спустя 90 минут после окончания термопереплёта
- переплетает до 200 листов максимально в 60 секунд
- размеры: 420x101x163 мм

модель	переплёт до	время переплёта	код
ТВ 200	200 листов 80g	60 s	404032




Цвет of thermal covers **



белый



Цвет of thermal covers **



зелёный

синий

красный

чёрный

■ Термообложки Стендинг Люкс Лами - белые

перед: обложки из кристаллически прозрачной плёнки 150 мк

задняя часть: блестящий картон Chromo Lami 250 гр/м², белого цвета

Ширина корешка (мм)	Макс. Количество листов (80 гр/м ²)	Количество шт в упаковке	Код	Количество шт в упаковке	Код
1,5	15	100	429011	10	430011
2	20	100	429021	10	430021
3	30	100	429031	10	430031
4	40	100	429041	10	430041
6	60	100	429061	10	430061
9	90	80	429091	10	430091
12	120	80	429121	10	430121
15/16	150	50	429151	10	430151
18	180	50	429181	10	430181
20	200	50	429201	-	-
25	260	50	429251	-	-
30	310	30	429301	-	-
35	360	30	429351	-	-
40	410	30	429401	-	-
45	460	20	429451	-	-
50	500	20	429501	-	-

■ Термообложки Престиж - цветные

перед: обложки из кристаллически прозрачной плёнки 150 мк

задняя часть: картон Delta 225 g/m² с тиснением под кожу, доступные цвета: зелёный, синий, красный, чёрный

Ширина корешка (мм)	Макс. Количество листов (80 гр/м ²)	Количество шт в упаковке	Код			
			чёрный	синий	red	зелёный
1,5	15	100	429012	429013	429014	429015
		10	430012	430013	430014	430015
3	30	100	429032	429033	429034	429035
		10	430032	430033	430034	430035
4	40	100	429042	429043	429044	429045
		10	430042	430043	430044	430045
6	60	100	429062	429063	429064	429065
		10	430062	430063	430064	430065
9	90	80	429092	429093	429094	429095
		10	430092	430093	430094	430095
12	120	80	429122	429123	429124	429125
		10	430122	430123	430124	430125
15/16	150	50	429152	429153	429154	429155
		10	430152	430153	430154	430155
18	180	50	429182	429183	429184	429185
		10	430182	430183	430184	430185

Термопереплётчик T-80



моментальный переплёт аж до

400 листов



Ещё более прочный переплёт благодаря **вибрации, стабилизирующей** склеивание листов

Термопереплёт - это самый быстрый вид на переплёт документов.

Не смотря на количество листов, достаточно несколько секунд и готово!



СОЛИДНЫЙ И ПРОЧНЫЙ КОРПУС

■ Термопереплётчик T-80

- звуковой и визуальный индикатор начала/ конца работы
- указатель подбора толщины обложек
- вибрация, стабилизирующая склеивание листов
- автоматический переход в режим stand-by спустя 10 минут после окончания термопереплёта
- полка для охлаждения документов после переплёта
- вентилятор с автоматическим включателем
- трехступенчатая регулировка времени нагрева
- максимальная температура: 150 ± 10°C
- переплёт до 400 листов (80 гр/м²) максимальной длины 390 мм

модель	переплёт до	время переплёта	код
T-80	400 листов 80g	30 s	404021

** Из-за ограничений техники печати воспроизводимые цвета могут отличаться от фактических цветов обложек.

ГИЛЬОТИНЫ RC SYSTEMS

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

Гильотины серии RC - это профессиональные гильотины самого высокого качества. Гильотины имеют лезвия из исключительно твердой, закаленной стали. Лезвие заточено под углом 65°, гарантирует высокую точность резки в течение многих лет.

В нашем предложении офисные гильотины и профессиональные типографские гильотины с **автоматическим прижимом бумаги**, без усилия могут резать одноразово до **650 листов** бумаги.

**professional
Quality**

Специальные
определения
некоторых машин
для наиболее
трудных целей.



металлический рабочий стол

Защитный кожух

удобная ручка

разметка рабочей
поверхности по форматам

Прижим бумаги
в гильотинных резаках
облегчает стабильное
расположение бумаги и
точность резки, может
быть ручной или
автоматический.

50
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



RC 560 S

■ Гильотинный резак RC 560 S

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- система прижима включается с движением ножа
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 50 листов бумаги 70г
- длина реза: 560 мм
- размер рабочего стола: 560x455 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 560 S	50 листов 70г	560 мм	510135

■ Гильотинный резак RC 560 S 510355

Версия RC 560 S с подставкой



Точная резка большого количества листов бумаги.




Подставка для бумаги облегчает резку бумаги определенной ширины.

24листов
одноразово**ручной
прижим бумаги**

■ Гильотинный резак RC 321 N

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- одноразовая резка до 24 листов бумаги 70г
- длина реза: 320 мм
- размер рабочего стола: 320x190 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 321 N	24 листов 70г	320 мм	510313

24листов
одноразово**ручной
прижим бумаги**

■ Гильотинный резак RC 331 N

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 24 листов бумаги 70г
- длина реза: 330 мм
- размер рабочего стола: 330x245 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 331 N	24 листов 70г	330 мм	510323

30листов
одноразово**ручной
прижим бумаги**

■ Гильотинный резак RC 361

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
- длина реза: 360 мм
- размер рабочего стола: 440x300 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 361	30 листов 70г	360 мм	510013

30листов
одноразово**автоматический
прижим бумаги**

■ Гильотинный резак RC 363

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- система прижима включается с движением ножа
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
- длина реза: 360 мм
- размер рабочего стола: 440x300 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 363	30 листов 70г	360 мм	510023

RC SYSTEMS ГИЛЬОТИНЫ


ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

40

листов
одноразово

**ручной
прижим бумаги**



■ Гильотинный резак RC 380 SE


- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 40 листов бумаги 70г
- длина реза: 380 мм
- размер рабочего стола: 430x420 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 380 SE	40 листов 70г	380 мм	510063

40

листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



■ Гильотинный резак RC 380 SC


- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 40 листов бумаги 70г
- длина реза: 380 мм
- размер рабочего стола: 430x420 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 380 SC	40 листов 70г	380 мм	510073

50

листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



■ Гильотинный резак RC 380 C

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- внешняя подставка для бумаги
- одноразовая резка до 50 листов бумаги 70г
- длина реза: 380 мм
- размер рабочего стола: 430x420 мм


модель	резка	длина резки	код
RC 380 C	50 листов 70г	380 мм	510083



Защитный кожух обеспечивает безопасность работы.

40
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



Разметка рабочей
поверхности
по форматам.


Гильотинный резак RC 440 C

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 40 листов бумаги 70г
- длина реза: 440 мм
- размер рабочего стола: 480x380 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 440 C	40 листов 70г	440 мм	510094

40
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



Специальная
подставка для бумаги
облегчит точную резку
определенной
ширины.

Гильотинный резак RC 440 S

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- внешняя подставка для бумаги
- одноразовая резка до 40 листов бумаги 70г
- длина реза: 440 мм
- размер рабочего стола: 480x380 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 440 S	40 листов 70г	440 мм	510104

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГИЛЬОТИННЫЕ РЕЗАКИ

Типографские гильотинные резак с автоматическим прижимом без проблем режут до **650 листов** одновременно! Оснащены прозрачными защитными кожухами, которые гарантируют безопасность работы, и удобным рычагом с противоскользящим покрытием. Функциональный стол позволяет на размещение резак в довольном месте и создание профессионального рабочего места.

Прочный столяр позволяет создать профессиональное место для работы.



■ Гильотинный резак RC 710

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- система прижима включается с движением ножа
- прозрачный защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка
- внешняя прижимная планка для бумаги с миллиметровой разметкой
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- внешняя подставка для бумаги
- одноразовая резка до 50 листов бумаги 70g
- длина реза: 710 мм
- размер рабочего стола: 875x610 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 710	50 листов 70g	710 мм	510147

■ Guillotine RC 710 T 510157

Версия модели RC 710 со стояком

■ Гильотинный резак RC 466*

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- система прижима включается с движением ножа
- защитный щит блокирует доступ к лезвию
- удобная противоскользящая ручка
- световой индикатор позиционирующий место спуска режущего ножа
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 650 листов бумаги 70g
- длина реза: 466 мм
- размер рабочего стола: 466x730 мм

модель	резка	длина резки	код
RC 466	650 листов 70g	466 мм	510264

■ Гильотинный резак RC 466 T* 510274

Версия модели RC 466 со стояком.


50
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



650
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



РЕЗАКИ КОБРА

20
листов
одноразово

**ручной
прижим бумаги**



**SAFE
GUARD**




30
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



**SAFE
GUARD**




30
листов
одноразово

**автоматический
прижим бумаги**



**SAFE
GUARD**



ГАРАНТИЯ

2 ГОДА ★★
НА ВСЕ
МАШИНЫ

400
листов
одноразово

**ручной
прижим бумаги**



Система Super Cut

Специальная система резки использует лезвия, изготовленные из очень твердой, закаленной стали, лезвия заточены под углом 65°, что гарантирует самое высокое качество резки.

■ Гильотинный резак Кобра 360 EM

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка обеспечивает комфорт работы
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
- длина реза: 360 мм
- размер рабочего стола: 300x400 мм

модель	резка	длина резки	код
Kobra 360 EM	20 листов 70г	360 мм	510163

■ Гильотинный резак Кобра 360 A

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка обеспечивает комфорт работы
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
- длина реза: 360 мм
- размер рабочего стола: 300x400 мм

модель	резка	длина резки	код
Kobra 360 A	30 листов 70г	360 мм	510183

■ Гильотинный резак Кобра 460 A

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- защитный кожух обеспечивает безопасность при работе
- удобная противоскользящая ручка обеспечивает комфорт работы
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 30 листов бумаги 70г
- длина реза: 460 мм
- размер рабочего стола: 355x500 мм

модель	резка	длина резки	код
Kobra 460 A	30 листов 70г	460 мм	510174

Гильотинный резак JLS - это профессиональный инструмент по бюджетной цене.
Отличное решение для сервисных пунктов.

■ Гильотинный резак JLS 298 A3

- профессиональный офисный резак
- удобный рычаг для резки бумаги
- регулятор правильного прижима бумаги
- регулируемый ограничитель форматов
- длина реза: 420 мм
- одноразовая резка до 400 листов бумаги 70г
- размер рабочего стола: 550x425 мм

модель	резка	длина резки	код
JLS 298 A3	400 листов 70г	420 мм	510224

ПОПУЛЯРНЫЕ ГИЛЬОТИННЫЕ РЕЗАКИ



■ Гильотинный резак с триммером Wallner GT 320

Резак с триммером в одном. Возможность соединения и разъединения устройств. Простой способ монтажа позволяет на экономию места при хранении. Разметка рабочей поверхности по форматам.

Гильотинный резак

- ручной прижим бумаги
- защитный кожух
- одноразовая резка до 10 листов бумаги 80г
- длина реза: 320 мм

Триммер

- формат A4
- прижимная планка
- 3 вида резки: простая (до 10 листов 80г), волнистая и перфорированная (до 3 листов 80г)

модель	резка	длина резки	код
GT 320	10 листов 80г	320 мм	510304




■ Гильотинный резак Wallner GA 448

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- стабильный, металлический рабочий стол
- пластиковый, матовый защитный кожух
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
- длина реза: 448 мм
- размер рабочего стола: 480x330 мм

■ Гильотинный резак Wallner GA 310

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- стабильный, металлический рабочий стол
- пластиковый, матовый защитный кожух
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 70г
- длина реза: 310 мм
- размер рабочего стола: 350x255 мм

модель	резка	длина резки	код
GA 310	20 листов 70г	310 мм	510283
GA 448	20 листов 70г	448 мм	510294



■ Гильотинный резак Wallner GB 460

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- противоскользящая поверхность рабочего стола
- пластиковый защитный кожух
- лезвия высокого качества изготовлены из закаленной стали
- регулируемый ограничитель форматов
- удобная противоскользящая ручка обеспечивает комфорт работы
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- одноразовая резка 8-10 листов бумаги 80г
- длина реза: 460 мм (A3)
- размер рабочего стола: 460x380 мм

■ Гильотинный резак Wallner GB 320

- офисный резак с ручным прижимом бумаги
- противоскользящая поверхность рабочего стола
- пластиковый защитный кожух
- лезвия высокого качества изготовлены из закаленной стали
- регулируемый ограничитель форматов
- удобная ручка обеспечивает комфорт работы
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- одноразовая резка 8-10 листов бумаги 80г
- длина реза: 320 мм (A4)
- размер рабочего стола: 320x250 мм

модель	резка	длина резки	код
GB 320	8-10 листов 80г	320 мм	510333
GB 460	8-10 листов 80г	460 мм	510344



Лезвия, используемые в резаках Paper Cutter, позволяют на резку картона и тонкого металла. Лезвие изготовлено специальным способом, который минимизирует риск нанесения ран.



Гильотинный резак Paper Cutter A3

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- разметка рабочей поверхности по форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 12 листов бумаги 70г
- длина реза: 420 мм
- размер рабочего стола: 460x380 мм

Гильотинный резак Paper Cutter A4

- офисный резак с автоматическим прижимом бумаги
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- регулируемый ограничитель форматов
- одноразовая резка до 12 листов бумаги 70г
- резка картона и тонкого металла
- длина реза: 310 мм
- размер рабочего стола: 310x250 мм

модель	резка	длина реза	код
Paper Cutter A4	12 листов 70г	310 мм	510233
Paper Cutter A3	12 листов 70г	420 мм	510244

Параметры гильотинных резаков серии RC

Спецификация/Модель	Офисные				Профессиональные					Специальные				
	RC 321 N	RC 331 N	RC 361	RC 363	RC 380 SE	RC 380 SC	RC 380 C	RC 440 C	RC 440 S	RC 560 S	RC 466	RC 466 T	RC 710	RC 710 T
Номер страницы каталога	61	61	61	61	62	62	62	63	63	60	64	64	64	64
Длина реза (мм)	320	330	360	360	380	380	380	440	440	560	466	466	710	710
Макс. кол-во порезанных листов (70г/м2)	24	24	30	30	40	40	50	40	40	50	650	650	50	50
Размеры рабочего стола	320x190	320x245	440x300	440x300	430x420	430x420	430x420	480x380	480x380	720x510	730x466	730x466	875x610	875x610
Вид прижима бумаги	ручной	ручной	ручной	автоматический	ручной	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	автоматический	ручной	автоматический
Защитный кожух	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ограничитель бумаги	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Шаблоны форматов на столе	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Стояк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●
Код	510313	510323	510013	510023	510063	510073	510083	510094	510104	510135	510264	510274	510147	510157

Параметры остальных резаков

Спецификация/Модель	Soho			Офисные							
	Wallner GB 320	Wallner GB 460	Wallner GT 320	Paper Cutter A4	Paper Cutter A3	Wallner GA 310	Wallner GA 448	JLS 298 A3	Kobra 360EM	Kobra 360 A	Kobra 460 A
Номер страницы каталога	66	66	66	67	67	66	66	65	65	65	65
Длина реза (мм)	320	460	320	310	420	310	448	420	360	360	460
Макс. кол-во порезанных листов (70г/м2)	8-10 (80г/м2)	8-10 (80г/м2)	10 (80г/м2)	12 (70г/м2)	12 (70г/м2)	20 (70г/м2)	20 (70г/м2)	400 (70г/м2)	15-20 (70г/м2)	25-30 (70г/м2)	30 (70г/м2)
Размеры рабочего стола	250x320	380x460	320x155	310x250	460x380	350x255	480x330	425x550	400x300	400x300	355x500
Вид прижима бумаги	ручной	ручной	ручной	автоматический	автоматический	ручной	ручной	ручной	ручной	автоматический	автоматический
Защитный кожух	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Ограничитель бумаги	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Шаблоны форматов на столе	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Код	510333	510344	510304	510233	510244	510283	510294	510224	510163	510183	510174

ТРИММЕРЫ СЕРИИ SOHO

SMALL OFFICE HOME OFFICE

ГАРАНТИЯ

2 ГОДА
НА ВСЕ
МАШИНЫ

Триммер ТА33

- точный офисный триммер
- прижимная планка облегчает точную резку
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- резка бумаги формата А3
- длина реза 460 мм
- одноразовая резка до 8 листов бумаги 70г/м2
- размер рабочего стола: 458x160 мм

модель	резка	длина реза	код
ТА33	8 листов 70г	460 мм	520024

Триммер ТА46

- точный офисный триммер
- прижимная планка облегчает точную резку
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- резка бумаги формата А4
- длина реза 320 мм
- одноразовая резка до 8 листов бумаги 70г/м2
- размер рабочего стола: 328x160 мм

модель	резка	длина реза	код
ТА46	8 листов 70г	320 мм	520013



Триммер А4 RPT-380

- точный офисный триммер
- регулируемый ограничитель форматов
- прижимная планка облегчает точную резку
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- длина реза 380 мм
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
- размер рабочего стола: 572x318 мм

модель	резка	длина реза	код
RPT-380	20 листов 80г	380 мм	520053

Триммер А3 RPT-520

- точный офисный триммер
- регулируемый ограничитель форматов
- прижимная планка облегчает точную резку
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- длина реза 520 мм
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
- размер рабочего стола: 713x318 мм

модель	резка	длина реза	код
RPT-520	20 листов 80г	520 мм	520045

Триммер А2 RPT-730

- точный офисный триммер
- регулируемый ограничитель форматов
- прижимная планка облегчает точную резку
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- длина реза 730 мм
- одноразовая резка до 20 листов бумаги 80г/м2
- размер рабочего стола: 925x318 мм

модель	резка	длина реза	код
RPT-730	20 листов 80г	730 мм	520037

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРИММЕРЫ

KOBRA®



Точность резки
даже при
очень больших
форматах.

Триммер Кобра 1000 R

- профессиональный триммер с автоматическим прижимом бумаги
- резка бумаги, фольги, кальки, пленки, фотографий, картона
- ротационное самозатачиваемое лезвие
- ножи изготовлены из специальной закаленной стали
- прозрачная прижимная планка облегчает точную резку
- регулируемый ограничитель форматов
- вглубление в рабочем столе позволяет на помещение ролика бумаги
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- длина реза 1000 мм, толщина реза: 0,8 мм

модель	резка	длина реза	код
1000 R	0,8 мм	1000 мм	520061

Триммер Кобра 1300 R

- профессиональный триммер с автоматическим прижимом бумаги
- резка бумаги, фольги, кальки, пленки, фотографий, картона
- ротационное самозатачиваемое лезвие
- ножи изготовлены из специальной закаленной стали
- прозрачная прижимная планка облегчает точную резку
- регулируемый ограничитель форматов
- вглубление в рабочем столе позволяет на помещение ролика бумаги
- разметка рабочей поверхности по стандартным форматам
- длина реза 1300 мм, толщина реза: 0,8 мм


модель	резка	длина реза	код
1300 R	0,8 мм	1300 мм	520071

*До истечения запасов

Резаки и триммеры служат для резки различных материалов: бумаги, картона, тонкого металла, фольги, фотографий, а также некоторых видов материалов. Какой инструмент выбрать зависит от того, для чего они нам нужны.

Гильотинный резак или триммер

- какой инструмент выбрать?



Гильотинные резаки имеют нож, соединенный с ручкой, ручка движется вверх и вниз вместе с движением руки. Острые лезвия находятся снаружи, поэтому следует соблюдать осторожность при работе. Вид лезвия также влияет на то, что гильотинные резаки обычно больше и тяжелее триммеров. При помощи резака Вы можете без особого усилия легко и быстро порезать множество листов бумаги до определенного размера. Отличное решение для офиса, типографии, фотостудий, а также дома.



Триммеры имеют лезвие, которое вручную следует передвигать по листу бумаги. Так простое действие гарантирует точность и идеальную резку. Возможность движения в двух направлениях позволит на работу с триммером как для левшей, так и правшей. Лезвие, спрятанное в прочной режущей головке, делает триммер одним из наиболее безопасных инструментов для резки бумаги. Идеален для детей (под наблюдением взрослых) и начинающих, которым не требуется резать слишком большого количества листов бумаги.

Выбирая режущий инструмент для своих нужд, обратите внимание на следующие параметры:

- длина реза** - чем больше, тем более большой формат мы можем порезать, благодаря этому резак или триммер становится более универсальным,
- резка листов** - от нескольких листов до большого количества
- самозатачиваемые лезвия** - в гильотинных резаках с дугообразным ножом, например в серии RC или Кобра, резка малого количества листов способствует самозаточке лезвия через контакт с противолезвием.
- автоматический прижим** - непосредственно соединен с ручкой ножа резака. В результате лезвие начинает свою работу автоматически при каждом спуске ножа для резки бумаги. Оказываемое давление помогает держать материалы для резки, тем самым улучшает качество работы, влияет на точность и равномерную резку.
- ручной прижим** - в этом случае прижим совершается вручную при помощи прижимной планки или отдельной рукоятки лезвия. Ручной прижим позволяет точно определить, какую силу следует использовать для материала во время резки, это может значительно облегчить работу при резке деликатной пленки и фотобумаги.
- шаблоны форматов** - стандартная разметка в миллиметрах на рабочем столе облегчит правильное измерение и резку материала, в каждом случае обеспечивая точность резки.
- ограничитель форматов** - боковая планка блокирует возможность резки до определенных размеров, за каждым разом позволяет резку одинаковых размеров.

Параметры триммеров

Спецификация/Модель	Офисные						Профессиональные	
	TA46	TA33	Wallner GT 320	A4 RPT-380	A3 RPT-520	A2 RPT-730	Kobra 1000 R	Kobra 1300 R
Номер страницы каталога	68	68	66	68	68	68	69	69
Длина реза (мм)	320	460	320	380	520	730	1000	1300
Макс. количество порезанных листов/толщина резки в мм	8 (70g/m ²)	8 (70g/m ²)	10 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	20 (80g/m ²)	0.8 мм	0.8 мм
Вид прижима бумаги	●	●	●	●	●	●	●	●
Шаблоны форматов на столе	●	●	●	●	●	●	●	●
Ограничитель бумаги	-	-	-	●	●	●	●	●
Код	520013	520024	510303	520053	520045	520037	520061	520071

НОВИНКА

■ Степлер 05631 Атомо

- Высокого качества степлер для профессиональной ежедневной работы
- используемый механизм позволяет на использование на 50% меньше силы нажима, чем в случае обычного степлера
- одновременно сшивает до 35 листов бумаги
- плоские концы скоб позволяют на экономию до 30% места в папке
- удобный для обслуживания одной рукой
- вместимость: 100 скоб
- подходящий размер скоб: 24/6 и 26/6
- максимальная толщина сшивки: 45 мм
- материал инструмента: пластик
- доступные цвета: желтый, белый, черный



Степлер 05631 Атомо позволяет «плоское» сшивание, благодаря чему Вы можете сэкономить до 30% объема папки.



Традиционное сшивание

Плоское сшивание

Кол-во сшиваемых листов	кол-во скоб	цвет		
		желтый	белый	чёрный
35	100	604101	604091	604111

HP2

HP4

HS-100

HS-260



■ Дырокол архивный HP4 602031

- дырокол на 4 отверстия
- регуляция расстояния отверстий от края бумаги
- зажим-регулятор для точного позиционирования бумаги от формата B6 до A3
- точное определение места отверстия благодаря подвижной придерживающей линейке
- свободный доступ к контейнеру на конфетти
- одновременное пробитие до 300 листов бумаги (до 32 мм общей толщины)

■ Дырокол архивный HP2 602041

- дырокол на 2 отверстия
- регуляция расстояния позиции отверстий от края бумаги
- зажим-регулятор для точного позиционирования бумаги от формата B6 до A3
- точное определение места отверстия благодаря подвижной придерживающей линейке
- свободный доступ к контейнеру на обрезки
- одновременное пробитие до 300 листов бумаги (до 32 мм общей толщины)

■ Подкладки для архивных дыроколов HP 602062

- сменные подкладки для дыроколов марки HP
- диаметр подкладки 30 мм



■ Ножи запасные для дыроколов архивных серии HP 602052

- ножи сменные для дыроколов HP
- длина ножа 56 мм
- диаметр отверстия для перфорации 6 мм
- единица продажи 4 шт.



Степлеры архивные LETACK

- степлеры архивные с удобной формой
- противоскользящее покрытие основы обеспечивает стабильную работу
- специально запроектированная ручка корпуса позволяет на большой комфорт работы.
- ограничитель толщины бумаги позволяет на точное определение места сшивания
- металлический бокс для скоб разной величины - зависит от количества сшиваемых листов бумаги

■ Степлер LETACK HS-100 604011

- одновременно сшивает до 100 листов бумаги
- вместимость: 100 скоб
- максимальная глубина сшивания 60 мм
- размеры: 288x78x176 мм

■ Степлер LETACK HS-260 604021

- одновременно сшивает до 260 листов бумаги
- вместимость: 130 скоб
- максимальная глубина сшивания 60 мм
- размеры: 360x95x268 мм

■ Скобы для степлера

Вид скоб	Количество сшиваемых страниц	Количество в упаковке	Код
8	2 - 50	1000	604032
10	50 - 70	1000	604042
13	50 - 100	1000	604052
15	50 - 140	1000	604062
17	90 - 160	1000	604072
24	180 - 260	1000	604082



ГАРАНТИЯ

2

ГОДА
НА ВСЕ
МАШИНЫ

AE-1



Направляющая
для AE-1



Закруглитель углов AE-1 603021

- профессиональное устройство большой мощности
- возможность эстетической обработки ламинированных документов разного типа и картона, бумаги, фотографии, блокнотов, календарей, а также тонкого листа алюминия
- **три сменных ножа**, которые позволяют выбрать размер закругления: 1/8" (3,5 мм), 1/4" (6 мм), 3/8" (10 мм)
- удобная ручка-рычаг облегчает работу
- рабочий стол с направляющими
- удобная шфлядка на сменные ножи
- одновременное закругление до 100 листов бумаги

Направляющая для закруглителей углов AE-1 603102

- возможность точного исполнения полукруглых отверстий для повешения в календарях - нож D21
- возможность точного пробития одного или двух отверстий диаметра, подходящего для папок - нож D6
- легкий монтаж



Подкладки для закруглителя углов AE-1 603112


- сменные подкладки для закруглителя углов
- диаметр подкладки 25 мм
- 1 шт. в упаковке



Сменные ножи для закруглителя AE-1



Виды отверстий



Символ ножа	Радиус закругления	Код
S	радиус 1/8" (3,5 мм)	603072
M	радиус 1/4" (6 мм)	603082
L	радиус 3/8" (10 мм)	603092
D21	радиус 13/16 дюймов (21 мм) для пробития полукруглых отверстий для вешения календарей	603052
D6	диаметр 1/4" (6 мм) для круглых отверстий	603062


Виды отверстий



Закруглитель углов AE-3

- небольшой закруглитель углов в пластиковом корпусе
- удобный бокс на обрезки
- возможность закругления углов отдельных листов бумаги, фотографии, открыток и т. д.

Закругления радиусом:



Модель	Радиус закругления	Код
AE-3S	радиус 5 мм	603031
AE-3L	радиус 10 мм	603041

Многофункциональный дырокол 603011

- устройство для отверстий в бумаге
- три функции и три вида отверстий и закруглений:
- **традиционный дырокол** - одно круглое отверстие (1/4") для листов в папки
- **дырокол с овальным отверстием** (3x14 мм) под клипс идентификатора
- **закруглитель углов**
- одновременно пробитие до 20 листов бумаги (A4/80г/м2) или 1 пластиковой обложки (1 мм)
- движущаяся линейка помогает точно уставить место пробития отверстий или закругления углов
- удобный бокс на обрезки

Вид отверстия:



Дырокол с направляющей 602021

- направляющая позволяет пробивать отверстия всегда в том самом месте
- регуляция расстояния отверстия от края листа бумаги
- форма отверстия позволяет завешивать ламинированные документы или карман для бейджей
- размеры отверстия: 32x9x6,5 мм



ШИРОКИЙ ВЫБОР АПТЕЧЕК С НАПОЛНЕНИЕМ

согласно нормам DIN 13157 или DIN 13164.

В предложении аптечки металлические, из пластика или мягкие из водонепроницаемого материала. Аптечки настенные, для складских помещений, в офис, автомобильные, домашние и личные. Наполнение аптечек согласно требованиям норм DIN 13157 или DIN 13164.



НОВИНКА



■ Аптечка первой помощи AS20 с наполнением 606221

- аптечка первой помощи с наполнением
- состав согласно стандартам DIN 13164
- возможность повесить на стене
- изготовлена из металла, окрашена порошковой краской в белый цвет
- закрывается на ключ
- размеры аптечки: 130x260x240 мм

■ Аптечка первой помощи AS30 с наполнением 606161

- аптечка первой помощи с наполнением
- состав согласно стандартам DIN 13157:2009
- возможность повесить на стене
- изготовлена из металла, окрашена порошковой краской в белый цвет
- закрывается на ключ
- размеры аптечки: 300x220x120 мм

■ Аптечка первой помощи HF072B 606011

- металлический шкаф закрывается на застежку
- удобное расположение полок
- удобная ручка для переноса аптечки
- возможность повесить на стене
- белого цвета - на дверцах белый крест на зеленом поле
- размеры: 290x230x80 мм

■ Аптечка первой помощи HF087 606021

- металлический шкаф закрывается на 2 застежки
- три полки
- удобная ручка для переноса аптечки
- возможность повесить на стене
- белого цвета - на дверцах белый крест на зеленом поле
- размеры: 415x350x145 мм

Рекомендуем к аптечкам полную комплектацию согласно требованиям стандартов DIN 13157 или DIN 13164.

АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



В предложении другие модели - с вопросами
обращайтесь к нашим менеджерам



НОВИНКА

■ Аптечка первой помощи ASAM с комплектацией 606134

- аптечка первой помощи автомобильная
- состав согласно стандартам DIN 13164
- водонепроницаемый материал
- размеры аптечки: 240x150x60 мм

■ Аптечка первой помощи ASAC с комплектацией 606144

- аптечка первой помощи автомобильная
- состав согласно стандартам DIN 13164
- в комплекте наполнение и предупреждающий треугольник
- водонепроницаемый материал чехла с отдельным карманом на треугольник
- размеры аптечки: 450x140x50 мм

■ Аптечка первой помощи AZP100 с комплектацией 606214

- заводская аптечка первой помощи
- Состав согласно стандартам DIN 13157:2009
- изготовлена из пластика (ABS)
- специальный хак для монтажа на стене
- предназначена для заводов и фабрик
- размеры аптечки: 280x210x115 мм



■ Аптечка первой помощи ASAP с комплектацией 606185

- аптечка автомобильная первой помощи
- состав согласно стандартам DIN 13164
- изготовлена из пластика (полистирол)
- размеры аптечки: 260x170x80 мм



■ Аптечка первой помощи AZR с комплектацией 606171

- заводская аптечка первой помощи
- состав согласно стандартам DIN 13164
- удобная ручка для перемещения
- возможность повесить на стене
- изготовлена из пластика (полистирол)
- размеры аптечки: 105x240x240 мм



■ Аптечка первой помощи AZP110 с комплектацией 606155

- заводская аптечка первой помощи
- состав согласно стандартам DIN 13164
- специальный хак для монтажа на стене
- изготовлена из пластика (полипропилен)
- размеры аптечки: 270x270x95 мм



Комплектация
аптечек серии AWP

Комплектация
аптечек серии AW

Модель	Код
AW	606190
AWP	606200

Рекомендуем к аптечкам полную комплектацию согласно требованиям стандартов DIN 13157 или DIN 13164.

Комплектация аптечек серии AW

- соответствует требованиям стандарта DIN 13157:2009
- лейкопластырь 6x10 см (8 шт.)
- лейкопластырь катушечный 5 мх2,5 см (1 шт.)
- комплект лейкопластырей, 4 вида
- бинт марлевый стерильный с салфеткой 6x8 см (1 шт.)
- бинт эластичный: 4 м х 6 см (2 шт.), 4 м х 8 см (2 шт.)
- перчатки медицинские виниловые (2 пары)
- платок марлевый 60x80 см (1 шт.)
- платок из флизелина 20x30 см (5 шт.)
- бинт с марлевыми салфетками комплект: 9x10 см, (3 шт.), 10x12 см (1 шт.)
- салфетки марлевые стерильные 10x10 см (6 шт.)
- салфетки марлевые стерильные для гигиены глаз 5x7,5 см (2 шт.)
- охлаждающий компресс (1 шт.)
- платок из марли трехугольный 96x96x136 см (2 шт.)
- изотермическое покрывало 160x210 см (1 шт.)
- ножницы 19,5 см (1 шт.)
- пакет полиэтиленовый (2 шт.)
- аппарат для искусственного дыхания
- инструкция по «оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации» и список содержимого аптечки

Комплектация аптечек серии AWP

- содержимое согласно требованиям стандарта DIN 13164
- Комплект лейкопластырей 14 шт.: 6x10 см (4 шт.) 4,3x7,2 см (2 шт.) 12x2 см (2 шт.) 1,9x7,2 см (2 шт.) 2,5x7,2 см (4 шт.)
- лейкопластырь катушечный 5 мх2,5 см (1 шт.)
- бинт марлевый эластичный: 4 м х 6 см (2 шт.), 4 м х 8 см (3 шт.)
- перчатки медицинские виниловые (2 пары)
- салфетки влажные (2 шт.)
- платок марлевый: 60x40 см (1 шт.), 60x80 см (1 шт.)
- компресс марлевый 10x10 см (6 шт.)
- платок марлевый трехугольный 96x96x136 см (2 шт.)
- бинт эластичный вязанный: 4 м х 5 см (3 шт.), 4 м х 10 см (2 шт.), 4 м х 15 см (1 шт.)
- изотермическое покрывало 160x210 см (1 шт.)
- ножницы (1 шт.)
- компресс марлевый на глаза 5x7,5 см (1 шт.)
- инструкция по «оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайной ситуации»
- аппарат для искусственного дыхания



■ Ключница HF200C-22K 606039

- шкафчик металлический для ключей
- цвет серый
- 22 крючка на ключ
- замок на ключ
- в комплекте 20 брелков для ключей
- размеры: 200x150x78 мм



■ Ключница HF250N-32K 606049

- шкафчик металлический для ключей
- цвет серый
- 32 крючка на ключ
- замок на ключ
- в комплекте 40 брелков для ключей
- размеры: 250x200x78 мм



■ Ключница HF300C-52K 606059

- шкафчик металлический для ключей
- цвет серый
- 52 крючка на ключ
- замок на ключ
- в комплекте 60 брелков для ключей
- размеры: 300x230x78 мм



■ Ключница для ключей для чрезвычайных ситуаций HF150T-3K 606084

- шкафчик металлический для 3 ключей для чрезвычайных ситуаций
- закрывается на ключ, дверца с окошком
- цвет красный
- размеры: 150x120x80 мм



■ Ключница HF300C-100K 606069

- шкафчик металлический для ключей
- цвет серый
- 100 крючков на ключ
- замок на ключ
- в комплекте 100 брелков для ключей
- размеры: 300x230x78 мм



■ Ключница HF550T-50K 606079

- шкафчик металлический для ключей
- дверца с прозрачным окошком из плексигласа
- цвет светло-серый
- 50 крючков на ключ
- цилиндрический замок на ключ
- в комплекте 60 брелков для ключей
- размеры: 550x380x80 мм



■ Денежный ящик HF-M300A

- денежный ящик с закругленными краями
- замок на ключ
- удобный кассовый лоток с перегородками
- удобная ручка для переноса ящика
- доступные цвета: красный и голубой
- размеры: 300x240x90мм

Цвет	Код
голубой	606093
красный	606104



■ Бирки для ключей

- пластиковые бирки для ключей
- окошко для нанесения номера помещения, покрыто защитной пленкой
- доступные цвета: черный, зеленый, голубой, желтый, красный или микс цветов
- Упаковка 100 шт.

Цвет	Код
черный	607112
голубой	607123
красный	607134
зеленый	607145
желтый	607156
микс цветов	607160

Одна упаковка - бирки одного цвета или микс цветов.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В нашем предложении тысячи продуктов, обеспечивающих безопасность и гигиену работы в разных отраслях. Среди них находятся продукты для защиты рук, ног, головы, слуха, глаз, лица, продукты противопожарной защиты, аптечки с комплектацией, чистящие продукты, продукты для обозначения зданий и многое другое. Все наши продукты соответствуют нормам и имеют соответствующие результаты тестов и сертификаты.



Инвестируй в качество и высокий стандарт, чтобы Твой персонал чувствовал себя безопасно.

Распознавай признаки опасности и следуй правилам безопасности

ИЩЕЩЬ ПРОДУКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ? СПРОСИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ!

ЧАСЫ

ТОЧНЫЕ И ТИХИЕ



■ Часы настенные 851A 654540

- отличный выбор для открытых помещений
- **бесшумный кварцевый механизм**
- большой, выразительный циферблат
- плавная секундная стрелка
- вид питания: батарея 1xAA
- Рамка серебристого цвета.
- Диаметр 400 мм



бесшумный
кварцевый
механизм



■ Часы настенные MSP30 608592

- отличный выбор для офисных помещений
- **бесшумный кварцевый механизм**
- встроенный термометр
- плавная секундная стрелка
- вид питания: батарея 1xAA
- металлический корпус
- рамка черного цвета
- диаметр 300 мм



бесшумный
кварцевый
механизм



■ Часы настенные PSP30 608600

- отличный выбор для офисных помещений и частных практик
- **бесшумный кварцевый механизм**
- встроенный термометр и гидрометр
- плавная секундная стрелка
- вид питания: батарея 1xAA
- пластиковый корпус
- рамка серебристого цвета
- диаметр 300 мм



бесшумный
кварцевый
механизм



W99158

W99157



НОВИНКА

■ Часы настенные W99157 674741

■ Часы настенные W99158 656560

- точный кварцевый механизм
- выразительный циферблат
- большие цифры
- вид питания: батарея 1xAA
- корпус белого и серебристого цвета
- Диаметр 225 мм

точный
кварцевый
механизм

НОВИНКА



PL PW 1912 W

НОВИНКА



PL PW 1912 TS



PL PW 1912 TS

■ Часы настенные PL PW 1912 TS 608720

Часы настенные PL PW 1912 W 608731

- отличный выбор для офисных помещений, школ и учреждений
- светлый, выразительный циферблат
- выразительная, толстая стрелка и большой циферблат облегчают чтение времени с большого расстояния
- вид питания: батарея 1xAA
- рамка белого (PL PW 1912 W), серебристого (PL PW 1912 TS) цвета
- Диаметр 300 мм



ЧАСЫ / АКСЕССУАРЫ



CB12CH



CB12GO

Скандинавское
качество, модные цвета,
стиль минимализм

■ Часы настенные CB12CH 608690

Часы настенные CB12GO 608703

- отличный выбор для офисных помещений и дома
- большой, выразительный циферблат
- вид питания: батарея 1xAA
- привлекательные цвета на выбор: серебристый или золотой
- стрелки под цвет корпуса
- металлический корпус
- диаметр 300 мм

ДЕТЕКТОРЫ ВАЛЮТ



Все
предложенные
детекторы помогают
в проверке
аутентичности
банкнот
EURO



■ Детектор Wallner DL-01 605131

- люминесцентная УФ лампа (4Вт) для проверки элементов, видимых в ультрафиолете, соединённая с традиционным фанариком
- практичный и удобный в использовании
- удобный переключатель с режимом настройки фанарика либо тестера
- вид питания - четыре батарейки AA
- размеры 162x54x25 мм



■ Детектор Wallner DL-105 605051

- детектор для проверки аутентичности банкнот
- люминесцентная УФ лампа (4Вт) для проверки элементов, видимых в ультрафиолете
- размеры 180x120x76 мм



■ Детектор Wallner DL-102 605061

- Детектор для проверки аутентичности банкнот
- люминесцентная УФ лампа (6Вт) для проверки элементов, видимых в ультрафиолете
- защитное покрытие
- размеры 240x125x70 мм



■ Детектор Wallner DL-1011 605031

- профессиональный детектор банкнот с тремя функциями
- люминесцентная УФ лампа (9Вт) для проверки элементов, видимых в ультрафиолете
- флуоресцентная лампа (4Вт) для проверки водных знаков
- увеличительное стекло для прочтения микропечати
- размеры 200x120x160 мм



■ Флуоресцентные лампы для детекторов

Тестер	флуоресцентная лампа	Код
DL-1011	флуоресцентная лампа 4Вт белая	605072
DL-109	флуоресцентная лампа 6Вт белая	605082
DL-105	люминесцентная УФ лампа 4Вт	605102
DL-102	люминесцентная УФ лампа 6Вт	605092
DL-1011	люминесцентная УФ лампа 9Вт	605112
DL-109	люминесцентная УФ лампа 11Вт	605122



■ Ультрафиолетовый маркер/Стеганографический маркер 605011

- фломастер, письмо которого видно только при свете люминесцентной лампы, например тестера Wallner DL-07

Ультрафиолетовый фломастер часто используется для охраны ценных вещей в случае кражи, например: велосипедов, мобильных телефонов, компьютеров, планшетов. Обозначенные таким образом предметы не оставляют сомнений при идентификации их Полицией. Маркер отлично подходит для нанесения регистрационных номеров на оргтехнику либо для обозначения предметов продажи.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

на выставки, конференции, симпозиумы, встречи



Punched slot

Используя щелевой перфоратор, зажим либо тесьму, а так же плёнку для ламинирования и ламинатор, можно создать идентификатор любого размера.

Щелевой перфоратор 602011

- для создания продолговатых отверстий
- отверстия, подходящие по форме для зажимов для идентификаторов СТ 210, СТ211, СТ212, СТ 710, СТ 905
- функциональный контейнер для обрезков
- величина отверстия: 13x4 мм



красный

синий

темно
синий

зелёный

Тесьма с зажимом для бейджа

- ширина тесьмы 8 мм
- зажим в форме клипсы - «жабки»
- подходит ко всем видам бейджей и идентификаторов
- доступные цвета: синий и чёрный
- упаковка 50 шт.



синий

чёрный

Цвет	Код
синий	601223
чёрный	601212

Тесьма с защёлкой для бейджа

- ширина тесьмы 10 мм
- белая пластиковая защёлка типа «клик»
- подходит ко всем видам бейджей и идентификаторов
- доступные цвета: тёмно синий, синий, красный, зелёный
- упаковка 50 шт.

Цвет	Код
красный	601254
тёмно синий	601241
синий	601233
зелёный	601265




Зажим СТ 210 601141

- металлическая клипса «жабка» с ремешком
- ремешок из прочной прозрачной пластмассы
- металлическая защёлка
- упаковка 100 шт



Зажим СТ 211 601151

- металлическая клипса «жабка» с ремешком
- ремешок из прочной матовой пластмассы
- пластиковая защёлка
- упаковка 100 шт



Зажим СТ 212 с булавкой 601271

- металлическая клипса «жабка» с ремешком и булавкой
- ремешок из прочной прозрачной пластмассы
- металлическая защёлка
- упаковка 100 шт



Зажим СТ 218 601161

- металлическая пружинный зажим с булавкой
- крепится на самоклеющейся пластиковой пластинке
- упаковка 100 шт



Зажим СТ 710 Р

- металлическая клипса с ремешком
- ремешок из матовой пластмассы
- пластиковая защёлка
- упаковка 100 шт


Цвет	Код
белый	601181
синий	601193
красный	601204



Зажим СТ 905 601171


- металлическая клипса типа «подтяжка»
- ремешок из матовой пластмассы
- пластиковая защёлка
- упаковка 100 шт

НОВИНКА



■ Бейдж без тесьмы 601015

- твёрдый чехол для пластиковых карточек и визиток
- идеальная защита идентификатора от повреждений
- применение: удобный кармашек на пластике, магнитный карты либо пропуска
- размеры бейджа:
внутренний: 90x56 мм
внешний: 92x59 мм




■ Бейдж с зажимом/клипсой 601025

- твёрдый чехол для пластиковых карточек и визиток
- пластиковый ремешок с держащей металлической клипсой СТ 210
- размеры бейджа:
внутренний: 90x56 мм
внешний: 92x59 мм




■ Бейдж с тесьмой


- твёрдый чехол для пластиковых карточек и визиток
- ширина тесьмы 8 мм зелёного, синего и чёрного цвета
- размеры бейджа:
внутренний: 90x56 мм
внешний: 92x59 мм




зелёный
601285



синий
601033




чёрный
601032




■ Бейдж тип К - карта 601045

- твёрдый чехол для пластиковых карточек и визиток
- размеры бейджа:
внутренний: 88x54 мм
внешний: 90x57 мм




■ Бейдж тип L - школьный билет 601055

- твёрдый чехол для школьных справок, карт, студенческого билета
- размеры бейджа:
внутренний: 103x75 мм
внешний: 105x78 мм




■ Бейдж тип Р - пропуск 601065

- твёрдый чехол для военных пропусков, пропусков
- размеры бейджа:
внутренний: 103x75 мм
внешний: 105x78 мм




■ Бейдж 2К-V голубой 601295

- бейдж на 2 карточки
- две прозрачные перегородки на карточки
- мягкая прозрачная пластмасса ПВХ с голубым оттенком
- применение: удобный кармашек для визиток, пластиковых и магнитных карточек, пропусков
- размеры бейджа:
внутренний: 54x86 мм
внешний: 155x90 мм



■ Бейдж 2К-Н голубой 601305


- бейдж на 2 карточки
- две прозрачные перегородки на карточки
- мягкая прозрачная пластмасса ПВХ с голубым оттенком
- применение: удобный кармашек для визиток, пластиковых и магнитных карточек, пропусков
- размеры бейджа:
внутренний: 86x54 мм
внешний: 90x55 мм



■ Бейдж 2К прозрачный 601315

- бейдж на 2 карточки
- две прозрачные перегородки на карточки
- твёрдая прозрачная пластмасса PS
- возможность повесить вертикально или горизонтально
- применение: удобный кармашек для визиток, пластиковых и магнитных карточек, пропусков
- размеры бейджа:
внутренний: 86x54 мм
внешний: 90x55 мм

Держатели и идентификаторы можно повесить на шею или приколоть к одежде, в зависимости от нашей потребности. Полное предложение зажимов и тесёмок для идентификаторов находятся на стр. 83




■ Кармашек PLM 601095

- кармашек из эластичной, прозрачной плёнки
- открывается сбоку
- отверстие для ремешка с зажимом/ клипсой, например СТ 210
- размеры:
 - внутренний: 86x50 мм
 - внешний: 92x60 мм
- упаковка 50 шт.


Идентификатор для выставок отлично смотрится с тесьмой для держателей.

Наиболее часто используемый формат на выставках.



■ Кармашек PLD 601085

- кармашек с эластичной, прозрачной плёнки
- открывается сверху
- отверстие для ремешка из зажимом/ клипсой, например СТ 210
- размеры:
 - внутренний: 106x63 мм
 - внешний: 108x77 мм
- упаковка 50 шт.




■ Идентификатор для выставок 601325

- кармашек с эластичной, прозрачной плёнки
- открывается сверху
- отверстие для ремешка с зажимом/ клипсой, например СТ 210
- два дополнительных отверстия для тесьмы
- размеры:
 - внутренний: 110x147 мм
 - внешний: 115x165 мм
- упаковка 50 шт.



■ Багажные бирки 601130

- вкладыши с кармашками для самостоятельного ламинирования
- не нуждаются в ламинаторе
- простой способ для обозначения багажа
- внешние размеры бирки: 66x105 мм
- в составе 10 шт. вкладышей со скрепляющими петлями



СТ 123 самый популярный идентификатор в Польше

■ Идентификатор СТ 123 601075

- Идентификатор с прозрачной, твёрдой пластмассы
- крепление в форме пружинного зажима с булавкой
- в комплекте вкладыш с напечатанной рамкой
- размер 90x57 мм
- упаковка 50 шт.

НОВИНКА

Магнитный кармашек на документы, инструкции и записи. Магнитный материал сзади кармашка обеспечивает хорошее прилегание к металлическим поверхностям. Прозрачная плёнка защищает документы от загрязнений либо повреждений, а также позволяет на их лёгкую замену.

■ Магнитный кармашек А4 и А5

- кармашки в форматах А4 и А5
- возможность многократного прикрепления к металлическим поверхностям
- лёгкая и простая замена документов
- слоистая структура:
- **низ** - магнитная поверхность покрывает целый кармашек, благодаря чему не оставляет следов
- **верх** - прозрачная плёнка с закладкой в уголке кармашка
- кармашки А4 (упакованы по 2 шт), кармашки А5 (упакованы по 3 шт).



Вид	Размеры (мм)	Код
карман А4	220x305	601330
карман А5	157x217	601340



Магнитный материал покрывает целую поверхность, благодаря чему стабилен и не отклеивается.



Закладка в уголке кармашка помогает разместить документ внутри и предотвращает выпадение.



Размещённый документ можно с лёгкостью взять и заменить.

■ Настенный держатель 601281

- настенный держатель для брошюр и папок в формате А4
- крепится к стене
- твёрдая прозрачная пластмасса PS
- суженный внизу
- размеры:
 - верх: 255x250 мм
 - низ: 240x9,8 мм
- упаковка 2 шт



Стоячий держатель V-06-A4 вертикальный



Стоячий держатель H-06-A4 горизонтальный



Стоячий держатель H-06-A5 горизонтальный

■ Магниты для крепления

- цветные магниты
- простой и практичный способ крепления документа или записки к металлической поверхности
- доступны в пяти размерах
- упаковка типа блистер
- количество магнитов в упаковке зависит от их размера
- доступны в цветах: белый, чёрный, зелёный, синий, красный, жёлтый, а так же микс цветов



Диаметр (мм)	Кол-во в уп.	Код						
		белый	чёрный	зелёный	синий	красный	жёлтый	mix colour
15	10	607371	607061	607275	607173	607224	607326	607010
20	6	607381	607071	607285	607183	607234	607336	607020
30	5	607391	607081	607295	607193	607244	607346	607030
40	4	607401	607091	607305	607203	607254	607356	607040
50	3	607411	607101	607315	607213	607264	607366	607050



Стоячая визитница SRD 527



Стоячая визитница SRD 517



Стоячая визитница SRD 516

■ Стоячие держатели

- стоячий вертикальный или горизонтальный держатель
- 6 прозрачных оборачиваемых карт - твёрдых файлов/ кармашков для всовывания документов, бумаги
- возможность презентации листов в формате А4 либо А5, например: брошюр, информации, ценников, меню, рекламных материалов
- применение: школы, офис, точки обслуживания клиентов, ресепшн отеля, магазины, конференционные залы, стенды на выставках
- упаковка 2 шт

Модель	Размеры (мм)	Код
V-06-A4 вертикальный	222 x 65 x 325	601274
H-06-A4 горизонтальный	309 x 65 x 237	601270
H-06-A5 горизонтальный	222 x 65 x 174	601275

■ Стоячие визитницы SRD

- функциональные стоячие визитницы
- прозрачная, твёрдая пластмасса типа плексиглас
- применение: конференции, симпозиумы, специальные события, выставки, экспозиции, размещение информации, цен, этикеток и т. д.
- удобная складываемая подставка
- доступны в трёх размерах

Символ	Размеры (мм)	Количество в уп.	Код
SRD 516	80 x 57	36	601106
SRD 517	100 x 67	24	601114
SRD 527	200 x 80	12	601122

MINTRA®

CLASSIC ORGANIZER

■ Настольный набор для офиса Classic

В состав практичного набора на офисный стол Classic входит 10 элементов:

- контейнер для ручек
- рамка для фотографии
- 8 подставок для кружек
- органайзер для почты - размер 24,5x13,5 см; высота 12 см
- подставка на стол, размер 63x38 см
- упаковка для салфеток
- подставка под компьютерную мышь
- лоток для документов горизонтальный
- лоток для документов вертикальный
- контейнер для записных карточек
- доступные цвета: коричневый, чёрный

Цвет	Код
коричневый	601358
чёрный	601362

Элегантный набор на офисный стол является не только отличной декорацией, но так же облегчает поддержание порядка в документах и офисных аксессуарах. Идеален для кабинета, офиса или стола начальника.

НОВИНКА



НОВИНКА

■ Лоток для документов

Лоток для документов, который облегчит организацию работы на твоём столе. Доступен в двух цветах (коричневый и чёрный), произведён из экологической кожи. Благодаря лотку документы будут посортированы и всегда под рукой. Идеален для сегрегации журналов, каталогов, брошюр. Размер: 100x320x260 мм.

Цвет	Код
коричневый	601378
чёрный	601382

ДЕРЖАТЕЛИ, ВИЗИТНИЦЫ / ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Спасение для запястий

удобная работа без мучений



Mouse friendly



Mouse friendly



■ Коврик под мышку и запястье TEA

- гелевый коврик под мышку с подушкой под запястье, размером 250x210 мм
- поддерживает запястье в нужной позиции во время работы на компьютере
- позволяет предостеречь формирование деформаций, связанных с запястным каналом
- нескользящее покрытие предотвращает смещение коврика

Название	Цвет	Код
TEA 081	синий	608673
TEA 077	темно синий	608677
TEA 078	фиолетовый	608678
TEA 079	красный	608674
TEA 080	чёрный	608672

■ Коврик под мышку и запястье TEA 053 608662

- гелевый коврик под мышку с подушкой под запястье, размером 230x190 мм
- поддерживает запястье в нужной позиции во время работы на компьютере
- позволяет предостеречь формирование деформаций, связанных с запястным каналом
- нескользящее покрытие предотвращает смещение коврика
- мягкий материал чёрного цвета

■ Гелевая подставка под запястье TEA

- выпрофилированная подставка под запястье
- поддерживает запястье в нужной позиции во время работы на компьютере
- прозрачная структура, заполненная специальным гелем, который дополнительно даёт эффект прохлады
- противоскользящее покрытие
- размер: 118x80x25 мм

Цвет	Код
красный	608644
синий	608643
чёрный	608642

Эргономичные
товары
для работа за
компьютером.




Mouse friendly



■ Коврик под мышку 3в1 608650

- эргономичный коврик под мышку, запястье и локоть
- равномерная разгрузка руки во время работы на компьютере
- позволяет предостеречь формирование деформаций, связанных с работой на компьютере
- отлично подходит предостеречь «локоть теннисиста» либо недуг запястного канала
- нескользящее покрытие предотвращает смещение коврика
- мягкий материал чёрного цвета
- размер: 490x200x15 мм



Опора для локтя
облегчает недуг,
связанный с так
называемым «локтем
теннисиста».



Опора для
запястья помогает
предохранять
формирование
недомоганий,
связанных с работой
за компьютером.

Отличный способ на поддержание порядка вокруг компьютера.

Получи дополнительное пространство.

Поддерживай рабочее место в чистоте и порядке.

Помощь перед монитором




и помнишь обо всём.

■ Самоклеющаяся панель на монитор для стикеров Мемо 608630




- панель на монитор для стикеров
- произведена из прозрачной пластмассы ПВХ
- безопасная полоска с клеем для приклеивания рамки к монитору (не оставляет следов клея).
- идеальный способ на поддержание порядка вокруг компьютера и организацию разбросанных стикеров
- размер 80x300x1,5 мм



■ Самоклеющаяся панель на монитор для стикеров Мемо с закладками 608631



- панель на монитор для стикеров
- произведена из прозрачной пластмассы ПВХ
- безопасная полоска с клеем для приклеивания рамки к монитору (не оставляет следов клея).
- 2 закладки: одна наверху, вторая внизу панели. Позволяет разместить визитку либо лист с записями, даже формата А4
- особенно практична при надобности переписывания текста на компьютере
- идеальный способ на поддержание порядка вокруг компьютера и организацию разбросанных стикеров
- размер 80x300x1,5 мм



ЛАМИНАТОРЫ И ПЛЁНКИ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

- плёнки в рулонах наивысшего качества для холодного и горячего ламинирования
- для ламинирования офсетной и цифровой печати
- декорирование печати с помощью блестящей и матовой отделки
- выделяет детали и подчёркивает цвета
- защищает от механического, химического и влажного воздействия

МЕТАЛЛИЗИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ



■ Ламинатор Excelam Eco 355

- оборудование для металлизирования цифровой печати плёнкой Digital Stamping
- ламинатор оснащён в намотчик, собирающий цифровую плёнку с листа
- панель управления с жидкокристаллическим дисплеем
- максимальная ширина металлизирования 355 мм
- скорость ламинирования 0,5 м/мин
- время нагрева 7 минут
- микропроцессорный контроль температуры



■ Плёнка Digital Stamping

- плёнка предназначена для выборочного металлизирования цифровой печати
- доступны в четырёх цветах: золотой, розовое золото, серебряный, медный
- ширина плёнки 320 мм, намотка 100, 300 либо 500 пагонных метров

Больше информации на веб-сайте hanami.com.pl

ЛАМИНИРОВАНИЕ ТЕРМОПЛЁНКАМИ



В предложении большой выбор ламинаторов и плёнок в рулонах, разной ширины и грамматиры от 250 мм до 1010 мм!

- Плёнки для ламинирования в рулонах полипропиленовые
- Плёнки для ламинирования в рулонах - полиэстеровые
- Ламинаторы Excelam Hot II 355 Q / 655 Q



Материалы и устройства для технологии сублимации и УФ-печати.

Grawerton является отделом компании Argo SA, который специализируется на дистрибуции материалов и устройств для сублимации и технологии УФ-печати.

Как сублимация, так и ультрафиолетовая печать являются очень эффективным методом изготовления недорогой, персонализированной печати, которая может быть сделана с фотографической точностью на широком спектре продуктов.

Ознакомьтесь с полным предложением на www.grawerton.pl




Grawerton technologies
AMBER UV

Принтер Amber UV 4060 создан для полного использования возможностей, которые дает технология УФ-печати. Это позволяет наносить печать на любые плоские изделия размером до 40x60 см (до 17 см в высоту), а также печать на овальных изделиях диаметром до 13,5 см. Готовая печать имеет яркие цвета и идеальное отражение деталей.

ПРИНТЕРЫ И ЧЕРНИЛА ТЕРМОПРЕССЫ

АКСЕССУАРЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ: КЕРАМИКА, ТЕКСТИЛЬ, МЕТАЛЛ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

Аксессуары для компьютера	88-89
Аксессуары для ламинирования	44, 45
Аптечки	76-77
Архивные степлеры	74
Архивный дырокол	74

Б

Бейджи для пластиковых карт	84
Бирки для багажа	85
Брелки для ключей	78
Бумажный Carrier	42

Г

Гильотины	64-71
Гильотины - таблица с техническими параметрами	71

Д

Держатели	86
Детекторы банкнот	82
	3
Зажимы для идентификаторов	83

И

Идентификаторы	85
----------------	----

К

Канальный переплёт	60-61
Кармашки для CD дисков	55
Кармашки самоклеющиеся	55
Картон для переплёта	52-53
Кассетка для денег	78
Клипы для архивизации	55
Кобра Cyclone	23
Кобра гильотины	69
Коврики под мышку	88
Компактор C-500	23
Красящая металлическая плёнка/фольга	45

Л

Ламинаторы Wallner	40, 42
Ламинаторы для офиса	38-42
Ламинаторы для офиса	
- таблица с техническими параметрами	42

М

Магниты для крепления	86
Масло для уничтожителей	6, 37
Металлические пружины	59
Металлический переплёт	59
Многофункциональные резак	75

О

Обложки для канального переплёта	60-61
Обложки для переплёта	52-53

П

Переплётчики Wallner	47
Переплётчики:	
- для пластиковых пружин	46-51
- для металлических пружин	50-51, 57-58
- каналовые	61
Переплётчики	
- таблица с техническими параметрами	49
Перфорированные вкладыши для папок - регистраторов	55
Пластиковые пружины	54
Плёнки Prestige для переплёта	52
Плёнки для ламинирования	44-45
Плёнки для принтеров и ксероксов	53
Пружины RoCo	59

Р

Ригели для календарей	59
Руководство по ламинированию	43
Руководство по переплёту	56
Руководство по триммерам и гильотинам	73
Руководство по уничтожителям	4-5
Руководство по экологии	12
Ручной переплёт	55

С

Самоклеющиеся панели на монитор	89
Самоклеющиеся плёнки для принтеров	53
Скобы	74
Скрепкошины	55
Скрепкошины с защёлкой	55

Скрепкошины с зажимом/ Greenbinder	55
Смазочные листы для уничтожителей	6, 37
Стоячие визитницы	87

Т

Термообложки	63
Термопереплёт	63
Тесёмки для бейджей	83
Товары для здоровья и безопасности	79
Триммеры	72
Триммеры Кобра	72
Триммеры	
- таблица с техническими параметрами	73

У

Угловые округлители	75
Ультрафиолетовый маркер	82
Уничтожители Wallner	30-36

Ф

Флуоресцентные лампы для тестеров	82
-----------------------------------	----

Ч

Часы	80-81
------	-------

Ш

Шкафчики для ключей	78
---------------------	----

Щ

Щелевые дыроколы	75, 83
------------------	--------

У

Уничтожители	7-37
Уничтожители Кобра	7-24
Уничтожители Kobra	
- таблица с техническими параметрами	25-29
Уничтожители Wallner	
- таблица с техническими параметрами	36-37

Э

Эксплуатационные материалы для:	
- переплёта	52-55
- ламинирования	44-45
- термопереплёта	63

Всё электронное оборудование, представленное в каталоге приспособлено к питанию с мощностью 230V. Все технические данные и размеры указаны приблизительно. Производитель оставляет за собой право технический и визуальных изменений. Этот каталог является коммерческой информацией и не может быть предложением, согласно ст. 66, акт 1 Гражданского Кодекса. Каталог коммерческая информация, согласно ст. 71 Гражданского Кодекса. Каталог предназначен для широкого круга дистрибьютеров и институциональных клиентов.

В каталоге были использованы фотографии, которые являются собственностью Argo S.A, из сервиса: stock.adobe.com и на лицензии CCO.



Каталог АО Арго доступен также в электронном виде на нашем сайте: argo.pl



ART OF CREATION
**GALERIA[®]
PAPIERU**

Galeria Papieru - это марка с широкой гаммой креативных продуктов. Скрапбукинг-бумага, декоративный картон, дипломы, цветные листы большого формата, конверты, фото бумага, обложки и папки, аксессуары для биговки и вырезания, а так же аксессуары для декорирования позволяют создать любую работу самостоятельно.



Богатство фактур и цветов позволяют создать различные работы, превосходя самые смелые ожидания дизайнеров. Готовые образцы позволяют создать неповторимые проекты, благодаря обычному принтеру или ручке.

**GALERIA PAPIERU
В КАТАЛОГЕ
КРАСИВЫХ ВЕЩЕЙ**

galeriapapieru.pl



Argo

**CATALOGUE
2020**

przewodnik
po artykułach piśmienniczych,
funkcjonalnych notatnikach
oraz bogatej ofercie Galerii Papieru

NICE THINGS



GDAŃSK 80-393, Poland
ul. Krynicka 1,
tel.: +48 58 55 43 555
fax: +48 58 55 43 500
export@argo.pl

www.argo.pl

ARGO S.A. is certified with
PN-ISO 9001:2015

KOBRA®

wallner
FOR YOUR OFFICE

HANAMI

MINTRA

**GALERIA
PAPIERU**

Grawerton®

Heukka