



# informator **niszczarek**



Nowoczesny wygląd  
z zaawansowanymi systemami technologicznymi

GWARANCJA

**2** LATA ★★  
WSZYSTKIE  
URZĄDZENIA



MODEL	XD 805 CD	XD 1012 CD	HD 208 C2	HD 120 C4	HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2
Szerokość wejścia (mm)	220		225	235		235		240	
Szerokość cięcia (mm)	4x45	4x35	2x12	4x30	2x10	4x20	2x10	4x25	2x10
Wydajność (A4 70-80g)	8 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	10 (80g)	8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)
Pojemność kosza (l)	13	21	16	20		30		38	
Segregacja odpadów									
<b>Poziom bezpieczeństwa wg DIN 66399</b>									
Papier P(1-7)	P-3	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
CD/DVD/BluRay O(1-7)	●*	●*		O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1
Karty plastikowe T(1-7)	T-2	T-2	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
Dyskiety T(1-7)									
Karty pamięci E(1-7)	E-2	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4
PenDrive E(1-7)									
Micro-film, klisza F(1-7)			F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2
<b>Główne cechy</b>									
Cięcie zszywek/matych spinaczy									
Automatyczny start/stop									
Funkcja autorewers									
Obudowa na kółkach									
Okienko w obudowie									
Praca ciągła (10 min-8 h)			<10 min	<10 min		<12 min		<20 min	
Zabezpieczenie przed przegrzaniem									
Butelka oleju na start									
<b>Dane techniczne</b>									
Poziom hałasu (dB)	<72		<60	< 55		< 55		< 55	
Moc (W)	280	350	320	310	320	320	450	600	500
<b>Wymiary i waga</b>									
Wysokość x Głębokość x Szerokość (mm)	322 x 163 x 310	396 x 220 x 360	465 x 271 x 355	518 x 268 x 291		600 x 322 x 372		667 x 350 x 404	
Waga (kg)	4,0	5,5	7,6	9,8	11,3	12,3	12,5	19,7	21,3

\* niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

AF wydajność Autopodajnika (Auto-Feeder)

## BIUROWE



HC1601	JP 6215CD	JP 820S	JP 826C	JP 830C	AF 160 C4	AF 160 C2		
220	230	230	240	230	220			
4x39	4x50	3,9	3,8x40	1,9x10	4x12	2x12		
16 (80g)	15 (70g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	10/160 <sup>AF</sup>	10/160 <sup>AF</sup>		
29	21	35			32			
P-4	P-3	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5		
O-3	O-2	O-2	O-1	O-4				
T-4	T-3	T-3	T-2	T-5	T-4	T-5		
			T-2					
	E-2	E-2	E-2	E-4				
			F-1	F-2				
<8 h		<15 min	<10 min	<15 min	<30 min / 60 min <sup>AF</sup>			
<57	<56	<55			<55			
529	330	470	420	540	260			
517 x 300 x 400	555 x 265 x 365	645 x 305 x 395			580 x 466 x 356		795 x 335 x 460	895 x 385 x 520
12,3	13,7	18,3	21	18,7	15,7	17,4	44	70

## PROFESJONALNE



JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C
270		310	
4x40	2x10	4x30	2x15
25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)
53		80	
P-4	P-5	P-4	P-5
O-3	O-4	O-3	O-4
T-4	T-5	T-4	T-5
T-4	T-5	T-4	T-5
E-3	E-4	E-3	E-4
F-1	F-2	F-1	F-2
<25 min		<30 min	
<58		<58	
610	630	1250	1350
795 x 335 x 460		895 x 385 x 520	
44		70	

WSZYSTKIE NISZCZARKI WALLNER  
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA **RODO**

GWARANCJA **2** LATA \*\*  
WSZYSTKIE URZĄDZENIA

## Dowiedz się więcej o cechach i wyposażeniu wybranych modeli niszczarek Wallner



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki danych umożliwiają segregację odpadów.



System 100% Jam Proof - w przypadku zaklinowania papieru funkcja reverse automatycznie uruchamia noże w przeciwnym kierunku i wycofuje niszczony dokument.



Niszczarka wyposażona w silnik zapewniający ciche niszczenie dokumentów przy poziomie hałasu 52-58 dB.




Silnik przystosowany do pracy ciągłej. W zależności od modelu praca ciągła od 10 minut do 8 godzin.



Niszczarka wyposażona w butelkę oleju na start. Dotyczy wybranych modeli z rodziny JP oraz HD.

### UWAGA:

Regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę niszczy się w niszczarce.



### Arkusze do oliwienia niszczarek

Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek to czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności urządzenia. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt.



### Olej do niszczarek Wallner

Specjalna formuła oleju przeznaczona do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 450 ml

## informator niszczarek



[niszczarki.com.pl](http://niszczarki.com.pl)

Niniejszy informator jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informator przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie.



[www.argo.pl](http://www.argo.pl)  
tel.: 58 55 43 555



Twój dystrybutor: