

informator **niszczarek**



Nowoczesny wygląd
z zaawansowanymi systemami
technologicznymi



WALLNER® JEST MARKĄ HANDLOWĄ ARGO S.A.
LIDERA OPRAW I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW W POLSCE

GWARANCJA

2

LATA
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA



MODEL	XD 805 CD	XD 1000 S	XD 1012 CD	MR 1007 C4	MR 1005 C2	EF 910 C4	XD 1010 C	MR 2212 C4	MR 2208 C2	EF 2515 C4
Szerokość wejścia (mm)	220	220	220	230		220	220	230		220
Szerokość cięcia (mm)	4x45	6	4x35	4x30	2x10	4x38	5x40	4x30	2x10	4x38
Wydajność (A4 70-80g)	8 (80g)	12 (80g)	10 (80g)	7 (80g)	5 (80g)	10 (80g)	13 (80g)	12 (80g)	8 (80g)	15 (80g)
Pojemność kosza (l)	13	13	21	12		9,1	18	22		25
Segregacja odpadów										
Poziom bezpieczeństwa wg DIN 66399										
Papier P(1-7)	P-3	P-2	P-4	P-4	P-5	P-4	P-3	P-4	P-5	P-4
CD/DVD/BluRay O(1-7)	●*		●*	O-1	O-1			O-1	O-1	O-1
Karty plastikowe T(1-7)	T-2	T-2	T-2	T-4	T-5		T-3	T-4	T-5	
Dyskietki T(1-7)										
Karty pamięci E(1-7)	E-2	E-2	E-3	E-3	E-4		E-3	E-3	E-4	
PenDrive E(1-7)										
Micro-film, klisza F(1-7)				F-1	F-2			F-1	F-2	
Główne cechy										
Cięcie zszywek/matych spinaczy										
Automatyczny start/stop										
Funkcja autorewers										
Obudowa na kółkach										
Okienko w obudowie										
Praca ciągła (10 min-8 h)		<20 min				<10 min	 <3 h	 <10 min		<30 min
Zabezpieczenie przed przegrzaniem										
Butelka oleju na start										
Dane techniczne										
Poziom hałasu (dB)	<72	<70	<72	< 52		 < 40	<70	< 56		 < 40
Moc (W)	280	184	350	310	320	350	460	280		350
Wymiary i waga										
Wysokość x Głębokość x Szerokość (mm)	322 x 163 x 310	381 x 198 x 307	396 x 220 x 360	200 x 325 x 369		350 x 175 x 325	384 x 236 x 336	517 x 250 x 380		377 x 282 x 540
Waga (kg)	4,0	3,1	5,5	5,9	5,8	5,6	5,8	9,1		10

* niszczarka tnie płyty CD, ale wielkość powstałego ścinka nie jest klasyfikowana wg normy DIN 66399

AF wydajność Autopodajnika (Auto-Feeder)

BIUROWE

													
HD 120 C4	HD 120 C2	HD 220 C4	HD 220 C2	HD 300 C4	HD 300 C2	MR 2817 C4	MR 2814 C2	MR 4020 C2	MR 4025 C4	JP 820S	JP 826C	JP 830C	
235		235		240		230		240		230	240	230	
4x30	2x10	4x20	2x10	4x25	2x10	4x40	2x10	4x40	2x10	3,9	3,8x40	1,9x10	
10 (80g)	8 (80g)	14 (80g)	12 (80g)	19 (80g)	14 (80g)	17 (80g)	14 (80g)	25 (80g)	20 (80g)	25 (70g)	18 (70g)	17 (70g)	
20		30		38		30		40		35			
													
P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	
O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-1	O-2	O-1	O-4	
T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5	T-3	T-2	T-5	
E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-3	E-4	E-2	E-2	E-4	
F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2	F-1	F-2		F-1	F-2	
													
													
													
													
													
 <10 min		 <12 min		 <20 min		 <25 min  <30 min		 <25 min		<15 min	<10 min	<15 min	
													
													
 < 55		 < 55		 < 55		 < 55		 < 55		 < 55			
310	320	320	450	600	500	580		1040		470	420	540	
518 x 268 x 291		600 x 322 x 372		667 x 350 x 404		603 x 280 x 410		737 x 296 x 460		645 x 305 x 390			
9,8	11,3	12,3	12,5	19,7	21,3	18,3		24,5		18,3	21	18,7	

WSZYSTKIE NISZCZARKI WALLNER
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA **RODO**

GWARANCJA **2** LATA
WSZYSTKIE URZĄDZENIA

BIUROWE AUTOFEEDER



AF 160 C4	AF 160 C2	JP 520C	JP 526C	JP 510C	JP 516C
-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

220		270		310	
4x12	2x12	4x40	2x10	4x30	2x15
10/160 ^{AF}	10/160 ^{AF}	25 (70g)	20 (70g)	32 (70g)	22 (70g)
32		53		80	

P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
		O-3	O-4	O-3	O-4
T-4	T-5	T-4	T-5	T-4	T-5
		T-4	T-5	T-4	T-5
		E-3	E-4	E-3	E-4
		F-1	F-2	F-1	F-2

<30 min / 60 min ^{AF}	<25 min
< 55	< 58
260	610
	630
	1250
	1350
580 x 466 x 356	795 x 335 x 460
15,7	17,4
	44
	70

PROFESJONALNE



Dowiedz się więcej o cechach i wyposażeniu wybranych modeli niszczarek Wallner



Osobne pojemniki i szczeliny na dokumenty papierowe i nośniki danych umożliwiają segregację odpadów.



System 100% Jam Proof - w przypadku zaklinowania papieru funkcja reverse automatycznie uruchamia noże w przeciwnym kierunku i wycofuje niszczone dokumenty.



Niszczarka wyposażona w silnik zapewniający ciche niszczenie dokumentów przy poziomie hałasu 40-58 dB.



Silnik przystosowany do pracy ciągłej. W zależności od modelu praca ciągła od 10 minut do 3 godzin.



Niszczarka wyposażona w butelkę oleju na start. Dotyczy wybranych modeli z rodziny JP oraz HD.

UWAGA:

Regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę niszczy się w niszczarce.



Arkusze do oliwienia niszczarek

Arkusze formatu A5 rozpraszające olej na nożach tnących niszczarek to czysty i prosty sposób na przedłużenie żywotności urządzenia. Arkusz zawiera 6 ml oleju.

Opakowanie 10 szt.

Olej do niszczarek Wallner

Specjalna formuła oleju przeznaczona do smarowania noży tnących.

Opakowanie 1 but. 450 ml

Niniejszy informator jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Informator przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych. Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie.

informator niszczarek



niszczarki.com.pl

www.argo.pl
tel.: 58 55 43 555



Twój dystrybutor:

GWARANCJA

2

LATA
WSZYSTKIE
URZĄDZENIA